

N. H.



1909

# Nonne & Hoepker

Königlich Preussische.  
Grossherzogl. u. Herzogl.  
Hoflieferanten

## AHRENSBURG

bei Hamburg.

### HAUPT KATALOG

über

Stauden, Dahlien,  
Baumschul-Artikel  
und  
Topfpflanzen.



Nur für Handelsgärtner und Wiederverkäufer.



# Bemerkungen und Verkaufs-Bedingungen.

**Preise:** Die Preise verstehen sich in deutscher Reichswährung, 1 Mark (M) = 100 Pfennige (P) = Francs 1,25 = 1 Shilling Englisch. Oesterreichische, russische und andere ausländische Geldsorten werden zum Tageskurse verrechnet; Wechsel und Anweisungen (Checks) möglichst auf Hamburg erbeten, solche auf Nebenplätze werden nur unter Anrechnung der Inkassospesen angenommen. Mit dem Erscheinen dieses Preisbuches verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

**Zahlungsmittel: Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist rechtsverbindlich Ahrensburg.** Zur Schlichtung von Streitigkeiten, die zwischen Käufer und Verkäufer entstehen sollten, unterwerfen sich beide Teile dem zuständigen Gericht in Ahrensburg. Zahlungen erfolgen am besten per Postanweisung und sind solche, gemäss § 270 des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne Portoabzug in verlustfreiem Gelde zu leisten. — Uns noch unbekannteste Besteller werden höflichst ersucht, ihren werten Aufträgen den Betrag, einschliesslich der Verpackungskosten, beizufügen oder Nachnahme zu gestatten. Wird Kredit beansprucht, bitten wir gute Referenzen. Unseren Buchkunden geben dreimonatlichen Kredit. **Beträge unter 20 Mark** bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen oder andere Verabredungen nicht getroffen sind. Durch Nachnahme-Erhebung entstehen keine höheren Kosten als die nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, abgesehen von der gegenseitigen Zeitersparnis. **Nachnahme** auf Postsendungen sind zulässig in: Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Dänemark, Schweden, Norwegen, Holland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Grossbritannien und Irland, Schweiz, Italien, Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. Grössere Beträge für Sendungen können durch Grenz- und Hafenspediteure nachgenommen werden.

**Bank-Konto: Giro-Konto bei der Magdeburger Privat-Bank, Hamburg.**

**Fernsprecher: Ahrensburg No. 12.**

**Telegramme: Telegramm-Adresse: „Hoepker-Ahrensburg“.**

**Adressen:** Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station mit Güterverkehr ersuchen wir höflichst, auch bei jeder wiederholten Bestellung. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen etc. treffen den Besteller selbst.

**Bestellungen:** Die Aufträge wolle man gefl. möglichst auf ein besonderes Blatt (Bestellliste beiliegend) schreiben, kleinere Ordres können auf Postkarten oder auf Post-Anweisungsabschnitte geschrieben werden.

**Ausführung der Aufträge:** Auch den kleinsten Aufträgen lassen wir, gleich umfangreicheren, die aufmerksamste Ausführung zuteil werden. Die Aufträge werden nach der Reihenfolge des Einganges ausgeführt und wird deshalb um möglichst frühzeitige Einsendung derselben ersucht. Während der Hauptversandzeit im Frühjahr ist es jedoch, trotz angestrengtester Arbeit und ausreichendstem Hilfspersonal, nicht immer möglich, alle Aufträge, die dann täglich in grosser Menge einlaufen, sofort zu erledigen, und bitten wir bei Verzögerung der Ausführung freundlichst um Geduld. Eine rechtzeitige Bestellung ermöglicht naturgemäss das schnellere Eintreffen und bietet den Vorteil, dass die Auswahl noch eine grössere ist.

**Neuheiten** sind nicht immer in so starken Exemplaren und so grosser Auswahl vorrätig als ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.

**Ersatzsorten:** Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten schon vergriffen sein, so wolle man uns gestatten, falls nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“, fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ergänzen. Eventl. bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht **Sortenkenner** ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.

**Preismässigung:** Die Hundertpreise werden schon bei Abnahme von 25 Stück, die Zehnerpreise von 5 Stück ab berechnet.

**Verpackung** wird auf das sorgfältigste ausgeführt und bringen wir nur den Selbstkostenpreis in Anrechnung. Um diese Kosten jedoch zu decken, fügen wir allen Bestellungen Pflanzen gratis bei. Eine Rücknahme des Packmaterials ist ausgeschlossen, da dasselbe durch den erlittenen Schaden auf der Reise zum Wiedergebrauch für uns nicht verwendbar ist.

**Versandzeit:** Der Versand beginnt im März und im August bei geeigneter Witterung. Nähere Bestimmungen siehe bei jeder Abteilung dieses Kataloges.

**Beschwerden:** Etwaige Beschwerden können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung berücksichtigt werden. Begründete Reklamationen finden kulanteste Berücksichtigung.

**Versand:** Wenn die Art der Beförderung für die Sendung nicht angegeben ist, so wählen wir stets den Weg und die Art und Weise des Transports, welche uns am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher weder für Verzögerungen des Transportes noch für eine etwaige Beschädigung der Pflanzen während desselben irgend welche Verantwortlichkeit. Man wolle den betreffenden Eisenbahnverwaltungen die diesbezüglichen Beschwerden zugehen lassen.

## == Ungehinderter Versand nach allen Ländern. ==

**Verbindlichkeit:** Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller Artikel Garantie. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse oder nach gedruckten und schriftlichen Offerten erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Zum Besuch unserer Gärtnerei und zur Besichtigung der auf ca. 55 preussischen Morgen ausgedehnten Kulturen laden wir höflichst ein.

Ahrensburg ist Station der Lübeck-Büchener Eisenbahn (Hamburg-Lübeck) und in einer halben Stunde von Hamburg-Hauptbahnhof 24mal täglich zu erreichen.

Ahrensburg, im Januar 1909.

Nonne & Hoepker,

Hoflieferanten

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen,  
Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Oldenburg,  
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Coburg und Gotha.

## Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Spezies, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, mit uns in Verbindung zu setzen.





# Stauden oder Perennen.

Einige Winke über die Pflanzung, Behandlung und Verwendung der Stauden.

Die Stauden, krautartige, jahrelang ausdauernde, im Freien oder in vereinzelt Fällen nur mit leichter Decke überwinternde Blüten- oder Blattpflanzen, können im Frühjahr und im Herbst gepflanzt werden. Die beste Zeit der **Frühjahrspflanzung** ist je nach der Witterung von Mitte März bis Anfang Mai, während die **Herbstpflanzung** auch wieder der Witterung entsprechend vom August bis zum Oktober vorgenommen werden kann. Für sämtliche Frühjahrsblüher ist eine zeitige Herbstpflanzung anzuraten, da die Pflanzen im Herbst dann noch anwurzeln und auf diese Weise gleich im ersten Jahre schon zur besseren Entwicklung gelangen. Für empfindlichere Stauden ist hingegen wieder die Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Im allgemeinen gleichen sich sonst die Vorteile der einen oder der anderen Pflanzzeit so ziemlich aus und sind örtliche Verhältnisse meist massgebend. Sämtliche im Herbst gepflanzte Stauden müssen mit Tannenreisig, trockenem Laub oder mit ähnlichem zur Verfügung stehenden Material leicht gedeckt werden, um somit einem Hochfrieren oder gar Erfrieren der noch nicht festgewurzelten Pflanzen vorzubeugen. Wird Laub zum Decken verwendet, so achte man darauf, dass das Herz der Pflanze möglichst frei bleibt, da sonst leicht Fäulnis eintritt und die Pflanze hierdurch zugrunde geht. Mit beginnender Vegetation muss im Frühjahr die Deckung entfernt werden.

Soll eine Staude sich zu ihrer vollkommenen Schönheit entwickeln, so bedarf sie ebensowohl einer **Pflege** und sachgemässen **Behandlung**, wie jede andere Pflanze. Bei anhaltender trockener Witterung sind die Stauden reichlich zu giessen, auch ein Düngguss zur geeigneten Zeit, namentlich im Frühjahr, trägt zur kräftigen Entwicklung bei. Ein Lockern des Bodens und Entfernen des dazwischenstehenden Unkrauts ist häufiger vorzunehmen. Bei höher wachsenden Stauden trägt ein rechtzeitiges Aufbinden der Pflanzen, welches in möglichst wenig auffallender Weise zu geschehen hat, einen grossen Teil zur Entfaltung des wahren Charakters der Pflanze bei. Ein Verpflanzen ist in gewissen Zeiträumen für sämtliche Stauden erforderlich, um ihnen neuen Boden zur kräftigen Ernährung zu geben und um sie von etwaigen Wurzel-Unkräutern zu befreien. Bei Staudenpflanzungen vor Gehölzrändern z. B. macht sich das Verpflanzen schon deshalb erforderlich, weil die Pflanzen mit den Jahren zu sehr ineinanderwachsen und die Büsche und Sträucher dieselben meist auch dann zu sehr beschatten.

Die **Verwendbarkeit** der Stauden ist eine so vielfache und die Blütezeit derselben eine solch ausgedehnte, dass sie in **jedem Garten, mag er auch noch so klein sein, mit Vorteil und zur steten Freude des Liebhabers angepflanzt werden können**. Je nachdem die Stauden zur Ausschmückung des Gartens oder Parks oder zur Gewinnung von Schnittblumen dienen sollen oder um auch, wie es häufig der Fall, beiden Zwecken zu entsprechen, ist die Wahl derselben, sowie die Art der Pflanzung eine verschiedene. In grösseren Gärten und Parks finden die Solitär- oder Einzelstauden häufige Verwendung, auch wird dort zur Erzielung eines schönen Farben-Effektes bisweilen eine grössere Anzahl einer Sorte willkürlich zusammengepflanzt. Auch die Teichränder, Wasserläufe und Bassins werden durch Stauden oft in wirkungsvollster Weise geschmückt. Grotten, Stein- und Felspartien bekommen Leben durch eine geeignete Staudenbepflanzung. Die gleichmässig grünen Gehölzränder (Bosketts) werden durch Vorpflanzung von Stauden geziert und verlieren an Eintönigkeit. Namentlich in mittleren und kleineren Hausgärten finden an diesem geeigneten Platz die Stauden ihre häufigste und beste Verwendung. Man hüte sich jedoch, die einzelnen Sorten zu sehr zu zerstreuen, sondern Sorge möglichst dafür, diese zu mehreren Exemplaren zusammenzupflanzen, um so die Wirkung derselben zu erhöhen. Auf diese Weise wird stets ein farbenprächtigeres Bild geschaffen werden.

Im Gemüsegarten finden wir die Stauden auf Rabatten gepflanzt. Sie dienen hier einestheils als Reservematerial, grösstenteils aber, um die für das Haus und die Tafel-Dekorationen nötigen Schnittblumen durch geeignete Wahl der Sorten jederzeit reichlich und in bestem, frischem Material hier schneiden zu können.

Aus vorstehendem ist die **reiche und vielfache Verwendbarkeit der Stauden** ersichtlich, und sollte daher jeder Gartenliebhaber eine für seinen Garten und seine Zwecke entsprechende Sammlung Stauden pflanzen. Eine von Jahr zu Jahr stets wiederkehrende Freude an diesen prächtigen, perennierenden, anspruchslosen Pflanzen wird sicher nicht ausbleiben.



# Stauden.

.....

## Neuheiten und seltene Pflanzen,

d. h. nur solche, die durch ihre Schönheit einen besonderen blumistischen oder dekorativen Wert haben.

Mit \* versehene Sorten sind für Fels- und Grottenpflanzung besonders geeignet.

### \**Achillea millefolia*, Kirschkönigin.

Eine Form, welche sich durch ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet; sie blüht lange und besonders reich. Juli-August. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

**Aconitum Wilsoni.** Diese aus China eingeführte Neuheit bringt ihre 1—1½ Meter hohen Rispen, dicht mit prächtig lichtblauen Blumen besetzt, im September-Oktober. Eine wertvolle Bereicherung der Herbststauden. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

\***Adonis amurensis.** Eine neue Einführung aus Nord-China mit feingeschnittenen Blättern, sehr stark wachsend und bedeutend grossblumiger wie das alte Adonisröschen. Ende Februar—Anfang März blühend, ohne von starken Frösten zu leiden. Sehr empfehlenswert. 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,—.

\***Adonis amurensis fl. pl.** Eine ganz vorzügliche gefüllte Varietät vorstehender Neuheit. Noch sehr selten. 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,—.

\***Alyssum saxatile fl. pl.** Die grossen Sträusse dichtgefüllter goldgelber Blüthen machen diese niedrigbleibende Neuheit zu einer prächtigen Erscheinung für sonnige Grotten und Felspartien. Blütezeit April-Mai. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Anchusa italica Dropmore var.** Die 1,20 m hohen reichverzweigten beblätterten pyramidalen Rispen bringen im Juni ihre wunderbar leuchtend dunkelblauen Blumen in grosser Zahl. Hervorragende Schmuckstaude, die etwas Winterschutz verlangt. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—.

**Anemone japonica „Kriemhilde“.** Einzigfarbig unter den Anemonen. Die prachtvollen, schalenförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederfarben in auffallend reiner, klarer Farbe auf festen, starken Stielen. Durchmesser 9—10 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—.

**Anemone japonica „Loreley“.** Hellfliederfarbig rosa, im Ton dunkler als „Königin Charlotte“, halbgefüllt, schalenförmig, runde Blume auf festen Stielen. Durchmesser 9 cm. Aussergewöhnlich reichblühend in Mengen guter Blumen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

**Anemone japonica „Turban“.** Die gefüllteste von den neuen Anemone-Varietäten. Eine sehr feste, kräftig rosa gefärbte Blume, die schönste rosa Farbe unter den Anemonen zeigend. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Anemone japonica „Rose d'automne“.** Fliederfarben, sehr grossblumig, gut gefüllt. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Anthericum Liliastrum giganteum.** Diese prächtige grossblumige Graslilienart ist äusserst selten, da sie niemals Samen ansetzt. Die hohen straffen Blütenstiele mit der grossglockigen, schneeweissen Aehre erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie. Blütezeit Mai-Juni. 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,—.

\***Arabis alpina grandiflora superba** macht grosse Dolden verbenenartiger Blumen von reinweisser Farbe, auf 12—15 cm hohen Stielen. (April.) 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—.



\***Arabis alpina flore pleno foliis variegatis.** Zu jeder Jahreszeit äusserst wirkungsvoll; im Frühjahr durch ihre blendendweissen, levkojenartig gefüllten Blumen und ausserdem durch die das ganze Jahr hindurch schön weissbunt gefärbten Blätter. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,75.



**Aster amellus Beauté parfaite.** Wohl die schönste der Amellus-Varietäten, deren Blumen in Grösse und reizender Färbung alle anderen Sorten übertrifft. Die edlen Blumen sind von herrlich dunkelvioletter Farbe mit rein gelber Mitte. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50.

**Aster Amellus „Preziosa“.** Die herrliche tiefdunkelblaue Farbe in Verbindung mit der edelsten Blütenform sind zwei bedeutende Verbesserungen dieser prächtigen Neuheit. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

### Aster amellus Perry's Favourite.

Neue rotblühende Varietät der Aster amellus-Art. Schönste Farbe dieser Gattung, welche der einzige Unterschied ist zwischen dieser und der alten Sorte.

1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—.

Alle Aster amellus-Arten blühen Juli bis September.

**Aster Townshendi.** Aehnlich den Aster amellus-Arten, erreicht nur 50 cm Höhe, mit schönen breiten Dolden, grossen rosala Blumen von 6 cm Durchmesser. Blüht ununterbrochen von Juli bis Oktober. (Siehe nebenstehende Abbildung.) 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

### Aster ibericus „Ultramarin“.

Die dunkelste und leuchtendste aller blauen Aster amellus-Arten, welche wir warm empfehlen können. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.



## Neue Herbst-astern.

**Aster hybridus „Abendröte“.** Auffallend grossblumig. Im Oktober bringt die ca. 1 m hohe Pflanze auf festen steifen Stielen an breiter, lockerer Rispe die herrlichen grossen, leuchtend dunkelrosafarbenen, eleganten Blumen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

**Aster hybridus „Ceres“.** Von schönem, niedrigem, aber doch lockerem, ca. 60 cm hohem Wuchs mit mittelgrossen hellila Blüten im Oktober. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

**Aster hybridus „Gartendirektor Trip“.** Blüht Ende September bis Oktober. Die Blumen sind sehr gross und rund geschlossen, leuchtend purpurblau mit goldgelber Mitte; Pflanzen 75 cm hoch, breit gebaut und sehr reichblühend. Ebenfalls ganz vorzüglich zu Gruppenbepflanzungen. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50, 100 St. M 35,—.

**Aster hybridus „Herbstzauber“.** Die nur 60—80 cm hohe Pflanze ist buschig und im Oktober mit mittelgrossen dunkelblauen Sternblüten in dichten Rispen besetzt. Reizende Neuheit. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

### \* Aster hybridus „Rosalinde“.

Schon Mitte September blühend, zählen wir diese Neuheit zu den lieblichsten der Herbst-astern. Die ca. 1 m hohe Pflanze ist mit den nur mittelgrossen rein zart rosafarbenen Blüten überschüttet. Die Blütendauer ist eine lange, ohne ein Verfärben der Blüten im Verblühen der Pflanze. Hervorragend für Topfkultur. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50.

**Aster hybridus „Proserpine“.** Die lockeren pyramidalen Rispen werden 0,80—1 m hoch und bringen eine Fülle schöner, grosser, dunkellavendellauer Blüten mit bräunlichgelber Mitte. Oktober. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

**Aster hybridus „Venus“.** Die kräftig aufrecht wachsenden, 0,80—1 m hohen Büsche bringen sehr grosse, edelgeformte, dunkelblaue Blumen, die an Grösse und Schönheit denen der Amellus-Varietäten fast gleich kommen. Oktober. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

### Aster Novi Belgii „Obergärtner Jatho“.

Sehr grossblum. rosafarbene, mittelhohe Herbst-aster. Die Pflanze ist starkwachsend, 0,75—1 m hoch und ungeheuer reichblühend mit weithin leuchtenden, locker gebauten Strahlenblüten. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte; blüht September bis Oktober. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Aster Novi Belgii „Regina“** ist eine liebliche und niedrige, buschige, reichblühende Sorte mit lockeren Blütenrispen. Die grossen Blumen sind lebhaft hellviolett gefärbt. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Aster „Baldur“.** Lichtlila-rosa. Aussergewöhnlich grossblumig und reichblühend. Blütezeit Ende Sept. bis Mitte Okt. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—.

### Aster cordifolius „Ideal“.

Spätblühend mit sehr zierlichen überhängenden Blütenzweigen, dicht mit kleinen lila Blütchen besetzt. Eine riesig begehrte Schnittstaude und reizende Zierstaude. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.



**Aster novae Angliae „Lil Fardel“.**

Auffallend grossblumig und reichblühend, leuchtend karminrosa, sehr dekorativ und vorzüglich als Schnittblume. Junge Pflanzen. 1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,50.

**\*Aster alpinus Nixe** ist eine reizende

Verbesserung der alten Stammform Aster alpinus in der Form und Farbe der Blume, auch die Reichblütigkeit übertrifft die der Stammform. Die in doppelter Reihe stehenden Blumenblätter sind lang und spitz, seitlich zurückgerollt, so durch ihre Zierlichkeit einen eigenartigen Reiz erzeugend. Die liebliche Farbe zeigt ein zartes, mattes Lila mit leichtem rosa Anflug und oft auch eine vorzügliche Lichtfarbe, was für die Binderei von grossem Wert. Besonders für Frühjahrsgruppen und auch zur Treiberei in Töpfen und als Topfpflanze für Friedhofsgärtnereien sehr zu empfehlen. 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 45,—.

**\*Aubrietia Dr. Mules.** Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, grossen, leuchtend dunkelvioletten Blüten. 1 St. 35 *δ*, 10 St. *M* 3,—.


**\*Aubrietia hybr. Moerheimi.** Ohne Zweifel eine der grösstblumigsten und unbedingt die reichblühendste der Aubrietien. Der reiche Flor der schönen zart rosa gefärbten Blumen dauert von Ende April bis Mitte Juli. Für Steingrotten, Abhänge und Frühjahrsgruppen-Bepflanzung nicht genug zu empfehlen. 1 St. 30 *δ*, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Neue rosafarbige Treibspiraeen.**

**Astilbe hybrida „Queen Alexandra“,**  
**Astilbe hybrida „Peach blossom“.**

Wohl wenige Neuheiten der letzten Jahre haben in der gesamten Gärtnerwelt solches Aufsehen erregt, wie diese neuen Astilbe-Hybriden, die in London eine goldene Medaille erhielten. Hervorgegangen aus einer Kreuzung der **Astilbe japonica compacta** mit **Astilbe chinensis**, vereinigen sie in glücklicher Weise die guten Eigenschaften der Eltern. Der Wuchs und die Form der Blütenrispen erinnern an **Astilbe compacta**; die Farbe derselben ist jedoch ein reines frisches Rosa bei **Queen Alexandra**, ein zartes Pfirsichblüten-rosa bei **Peach blossom**. Beide Sorten haben sich in mehrjährigen Versuchen auch bei der Treiberei bestens bewährt, nur soll man sie beim Aufblühen der Blumen etwas kühler halten, damit die Farbe sich besser entwickelt. Für den Topf sowohl wie für den Garten bringen sie eine willkommene Abwechslung in die Eintönigkeit der weissen Astilbe-Sorten. 1 St. *M* 0,90, 10 St. *M* 8,—.

**Astilbe Davidi.** Die üppig wachsende, aus China stammende Neuheit hat eine kräftige, mehrfach gefiederte spiraeenartige Belaubung und bringt im Juli-August auf 1,20 bis 1,80 m hohen Stielen reichverzweigte, lockere, aufrechtstehende Blütenrispen von schöner leuchtend lilarosa Farbe. Kräftige blühbare Pflanzen. 1 St. 40 *δ*, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.



**Astilbe Davidi.**



**Bellis perennis fl. pl. „Ruhm von Frankfurt“.** Auf der Mannheimer Ausstellung mit dem höchsten Preis für die beste Stauden-Neuheit ausgezeichnet. Bellis Ruhm von Frankfurt ist das grossblumigste, reichblühendste und leuchtendste rote Massliebchen, es bildet starke üppige Büsche und bringt dichtgefüllte, von kräftigen Stielen getragene Blumen, die einen Durchmesser von 5 bis 6 cm erreichen, also **grösser** als ein **Fünfundmarkstück** werden und von äusserst langer Blütendauer sind. Der Blütenreichtum dauert ununterbrochen vom Frühjahr bis zum Herbst. Für Parterre- und Blumenanlagen für den Frühjahrsflor grossartig. Kräftige Pflanzen: 1 St. 20 ♂, 10 St. *ℳ* 1,75, 25 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 15,—.

**Boltonia laevigata.** Eine der Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum) im Habitus ähnliche Staude, doch zeigen die Blumen **dieser reizenden Neuheit** ein äusserst feines zartes Hellila. Die bis 4 Fuss hoch wachsende Pflanze ist äusserst dekorativ und überreich mit den kleinen Atern ähnlichen Blumen überschüttet. **Hervorragende Dekorations- und Solitärstaude.** Vorzüglich zum Schnitt. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Campanula persicifolia „Capri“.** Prachtvoll riesenblumig, glänzend dunkelblau und halb gefüllt bei grosser Reichblütigkeit. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Campanula persicifolia Coupe d'azur.** Ueppig gedungen wachsend, mit grossen halbgefüllten, schön lila gefärbten Blumen, nach der Mitte himmelblau. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Campanula persicifolia „Humosa“.** Die halbgefüllten, schön geformten Blüten sind von der schönsten blauen Farbe, die in dieser Gattung bis jetzt angetroffen wird. Die hohen, aufrechtstehenden Blütenstiele sind reich mit Blumen besetzt und erreichen eine Höhe von ca. 3—4 Fuss. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50.

**Campanula persicifolia „Pfitzeri“.** Die wunderbar schön blau gefärbten Blumen sind teils halb, teils ganz gefüllt, gross und weitgeöffnet. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Campanula persicifolia „Seidenball“.** Durch die Farbe und Festigkeit der Blumen ist diese Neuheit eine sehr wertvolle Bereicherung der Campanula-Sorten. Seidenglänzend, fliederblau sind die gefüllten, stofflich festen Blumen, die auf den auffallend straffen, hohen Stielen auch prächtige Schnittblumen liefern. 1 St. *ℳ* 0,50, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Centaurea montana grandiflora.** Eine sehr schöne extra grossblumige Varietät der alten blauen Stammform. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Chrysanthemum max. „Hildegard v. Grüter“.** Die Pflanzen bilden stattliche Büsche von sehr elegantem Wuchs,  $\frac{3}{4}$  m hoch und tragen die edelgeformten Blüten auf schlanken, langen Stielen. Die prachtvollen Blumen, die in unendlicher Fülle erscheinen, sind 10—14 cm im Durchmesser, die kleine gelbe Scheibe ist von blendend weissen Strahlenblüten in gefälliger Form umgeben. **Für grosse Gruppen und für den Schnitt eine hervorragende Sorte.** 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.

**Chrysanthemum maxim. semiplenum.** Die grossen schneeweissen Blumen sind halbgefüllt, d. h. sie haben 3—4 Reihen Blumenblätter und sitzen an langen Stielen. Die Blütezeit fällt später wie die der anderen Chrysanthemum maximum, doch blüht die Pflanze **sehr reich, willig und andauernd**; Juli-Oktober; eine wirklich feine, noble Blume, die hier und auf unseren Ausstellungen allgemeinen Anklang fand. **Eine sehr stark verlangte und bestens bezahlte Schnittblume.** 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.

**Delphinium hybridum „Albion“.** Wohl bis jetzt das schönste weisse Delphinium hybr. Die Farbe, welche beim Aufblühen etwas enttäuscht, wird bald cremweiss mit mattlila Schatten, welcher beim Verblühen sich ausgeprägter zeigt. Im Wuchs ist „Albion“ robuster und unempfindlicher wie die bisherigen weissen Sorten. 1 St. *ℳ* 1,—, 10 St. *ℳ* 9,—.

**Delphinium hybridum „Mrs. Thomson“** liefert lange, verzweigte, elegante Blütenrispen, welche dicht bedeckt sind mit hellblauen Blumen mit weisser Mitte. 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,50.



## Delphinium hybridum „König der Rittersporne“.

Die ca. 4 cm grossen Blumen der prächtig üppigen Rispe sind herrlich dunkelblau mit leuchtender weisser Mitte. Halbgefüllt eine sehr feine reichblühende, nur halbhohle und hervorragend remontierende Sorte. Dies schönste Delphinium unserer Sammlung wurde auf allen unseren Ausstellungen  
~~~~~ allgemein bewundert und gern gekauft. ~~~~~

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50.

## Delphinium hybridum „Persimon“.

In der Farbe an das bekannte, wertvolle himmelblaue Delph. Bella Donna erinnernd, zeichnet sich diese **Prachtsorte** durch bedeutend stärkeren Wuchs und viel grössere Blumen aus. Extra zu empfehlende Schnitt- und Schmuckstauden. Junge Pflanzen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50, Landpflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—.

## Delphinium hybridum „Lamartine“.

Eine der besten Gruppensorten, da nur mittelhoch im Wuchs und die üppigen Rispen mit lebhaft leuchtendblauen Blumen dicht besetzt sind. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

## Zwei Aufsehen erregende neue Federnelken „Delicata“ und „Gloriosa“.



Diese beiden neuen Federnelken entstammen einer Kreuzbefruchtung der bekannten Sorten Diamant und Rose de Mai und stellen **das Herrlichste** dar, was bis jetzt in Federnelken gebracht worden ist. Die Blumen vereinigen **hohe Schönheit der Farbe mit riesiger Grösse und aussergewöhnlicher Länge der Stiele**, (30—35 cm), welche die Blumen in schönster Weise zur Schau tragen und werden sich beide Sorten im Fluge den Markt erobern und dürften selbe nach Ansicht vieler Fachleute **die vorzüglichsten Marktsorten der Zukunft** werden.

**„Delicata“** zeigt an der Färbung ein zart seidenartiges Cattleyenlila, nach der Mitte creme schattiert. Die 6—7 cm grossen, stark gewölbten Blumen erscheinen Anfang Juni. Sie sind beinahe glattrandig und von auffallend langer Blütendauer, ohne ihre Färbung zu verändern.

**„Gloriosa“** blüht schon Ende Mai im Freien auffallend reich und an verästelten Stielen. Die Farbe der gefransten Blumen ist ein ganz reines Lilarosa ohne jede Zonung und Beimischung einer anderen Schattierung, absolut nicht ins Blaue spielend. Sonst wie vorstehende. Wir empfehlen diese beiden Neuheiten auf das aller-lebhafteste.

Kräftige junge Pflanzen beider Neuheiten mit festem Topfballen 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.



**Dracocephalum virginianum grandiflorum album.**

(Abbildung nebenstehend.)


Die Blume vorstehender Neuheit ist bedeutend grösser wie die der so beliebten Stammart, auch zeigt die ganze Pflanze einen üppigeren kräftigeren Wuchs. Sehr zu empfehlen. Kräft. Topfpflanzen 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  30,—.

**Erigeron mesagrande speciosus,**

früher fälschlich **Aster mesa grande speciosa grandiflora** genannt, ist eine vielfach verwendbare, entzückende Staude. Der mit zahlreichen, vielfach verzweigten, dünnen, aber festen, haltbaren Blütenstielen versehene Busch wird ca. 40 cm hoch und steht von Anfang Juni bis Ende August in voller Blüte. Die Blume hat die Grösse eines Fünfmärkstüekes und ist die bräunlich gelbe kleine Blütenscheibe mit sehr schmalen, ganz dunkelblauen langen Blumenblättern umgeben. Als **Vorpflanz- sowie als Schnittstaude** sehr zu empfehlen. Die Blütendauer ist eine auffallend lange, remontierend. (Abbildung siehe unten.) 1 St. 50  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  4,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  40,—.

**Euphorbia polychroma.**

Eine herrliche Rabattenstaude, ca. 1 Fuss hoch, einen stark verzweigten Busch bildend. Durch die leuchtend goldgelben Brakteen der einzelnen Blumen, welche in dichten Dolden auf festen holzartigen Stielen erscheinen, eine weithin leuchtende Wirkung erzielend. Die Brakteen behalten ihre Färbung vom Juni bis Mitte September. Völlig winterhart. 1 St. 50  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  4,50.



Erigeron mesagrande speciosus.

**Galega bicolor Hartlandi.**

Eine den ganzen Sommer über reich blühende Staude mit reizenden, an mittellangen Rispen sitzenden kleinen lila und weissgefärbten Lippenblütchen sehr zierlich und fein; zur Vorpflanzung und für Schnitzzwecke gleich gut.

Kräftige Pflanzen

1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50,  
100 St.  $\mathcal{M}$  30,—.

**Gypsophila paniculata flore pleno.**

Das gefüllte Schleierkraut ist eine der wertvollsten Stauden-Neuheiten seit vielen Jahren. Der kolossale Reichtum der reinweissen, dichtgefüllten Blütchen gibt der Pflanze einen lieblichen Reiz. Sowohl für die frische, als auch für die trockene Binderei wird Gypsophila paniculata flore pleno binnen kurzem ein sehr begehrtter Artikel werden.

Junge Pflanzen mit Topfballen, diesen Sommer noch blühend. 1 St. 50  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  4,50. Landpflanzen 1 St.  $\mathcal{M}$  0,70, 10 St.  $\mathcal{M}$  6,—, 100 St.  $\mathcal{M}$  55,—.



# Helenium autumnale „Gartensonne“



ist eine bei uns vor vier Jahren entstandene Hybride zwischen *Helenium grandicephalum striatum* und *Helenium autumnale superbum*. Während der Wuchs und der Charakter der Pflanzen den beiden Eltern völlig gleicht, so beginnt die Blütezeit dieser neuen Varietät schon 2—3 Wochen früher, also Ende August, dauert aber trotzdem bis in den November. Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer sammetbraunen, von goldgelben Kränzen von aufbrechenden Röhrenblütchen durchwirkten Mitte besitzen eine Eleganz der Wirkung wie keines der vielen anderen *Helenium*. *Helenium autumnale* „Gartensonne“ wirkt höchst ausdrucksvoll als Solitär- und Rabattenstaude. Die abgeschnittenen Blumen zeigen eine mehrwöchige Haltbarkeit im Wasser.  
1 St. M 1,—, 10 St. M 8,—.

## *Heliopsis compacta floribunda*.

deutend grösseren Blumen mit ihrer rein dunkelgoldgelben Farbe zeichnen diese schöne Varietät vor den älteren Sorten aus. Junge Pflanzen aus Töpfen 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

Gedrungener Wuchs, grosse Blühwilligkeit und vor allem die be-

\* *Heuchera gracillima* ist äusserst zierlich und reichblühend. Die feinen reichverzweigten Blütenstiele werden ca. 40 cm hoch und sind dicht besetzt mit kleinen rosafarbenen Glöckchen. Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,75, 100 St. M 25,—.

## \* *Heuchera hybrida grandiflora*.

(Siehe nebenstehende Abbildung.)

Die Blumen, welche bedeutend grösser als bei den alten Varietäten sind, sitzen an 20—25 cm langen Rispen an steifen Stielen und erscheinen in weiss, rosa und roten Nuancen. Die Pflanze ist sehr starkwüchsig und ungemein reichblühend. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

## *Incarvillea grandiflora*.

Prächtige neue Art von niedrigem Wuchs, mit grossen gefiederten Blättern. Die Blumen sind ähnlich denen der *Incarvillea Delavayi*, aber bedeutend grösser und dunkler in der Farbe. Starke, blühbare Pflanzen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.

## *Iris germanica* „Iriskönig“

ist eine Kreuzung aus *Iris pallida dalmatica* mit *Iris Maori King* und vereinigt die Vorzüge der ersteren, Schönheit und Grösse der Form mit der Farbenwirkung der letzteren. Die herrliche Blume hat zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter sammetig dunkelbraun sind, von breitem Goldrand umsäumt. **Iriskönig ist bis heute die feinste *Iris germanica*.** 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,—.





## Iris pallida fol. var.

(Abbildung nebenstehend.)

Diese neue und noch wenig verbreitete Schwertlilienart ist eine der schönsten buntblättrigen Stauden. Die Blätter sind prachtvoll gelb und grün gestreift und im Frühjahr noch zartrosa angehaucht. Die kräftigen, ca. 80 cm hohen Blütenstiele bringen hübsche wohlriechende Blumen, die in ihrer mattlila Farbe mit der bunten Be-  
laubung wunderbar harmonieren. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.



## Iris orientalis „Snow-Queen“.

Eine prächtige Varietät der alten bekannten Iris orientalis alba, welche durch den reichen Flor, die reinweisse Farbe der Blumen und den schön gedungenen Wuchs der Pflanze vorgenannte Varietät bald ganz verdrängen wird. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—.

**Iris pumila hybrida „Die Braut“** besitzt alle guten Eigenschaften einer frühblühenden Iris, grossen Blütenreichtum, frühe Blütezeit, kräftigen Wuchs und eine grosse Blume. Der geschlossene Dom ist reinweiss, die unteren Petalen anfangs matt rahmfarben, nachher weiss. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—.



## Lathyrus latifol. „White Pearl“.

Die schönste der perennierenden Lathyrus-Sorten mit enorm grossen, schneeweissen Blüten, von denen 12 und mehr an einer Rispe sitzen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50.

## Lupinus polyphyllus roseus.

Abbildung nebenstehend.

**Eine auffallend schöne Zierstaude und wohl auch bald beliebte Schnittstaude.**

Die langen Blüentrauben in schönen rosa Schattierungen schmücken die kräftigen Pflanzen vom Juni bis Oktober ununterbrochen. Diese prächtige englische Neuzüchtung ist sehr zu empfehlen.

1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—.

## Monarda didyma „Cambridge Scarlet“.

Eine noch intensivere glühend scharlachrote Farbe zeichnet diese Varietät vor der Stammart aus. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—.

## Monarda violacea superba.

Die Färbung der Blüten ist eine ganz neue in dieser Gattung, nämlich leuchtend purpurviolett, sehr schön. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—.

Die mir gesandten Pflanzen und Knollen sind sehr gut erhalten angekommen.

Th. R., Heiligenbeil.



**➡** Nachstehende vorzügliche **Montbretien-Neuheiten** zeichnen sich besonders durch den auffallend kräftigen Wuchs (Blütenstiele bis zu 1 m Höhe), die Reichblütigkeit, die weitgeöffneten Blumen und die gute Haltbarkeit derselben aus. Eine wesentliche Verbesserung besteht auch in der **gleichzeitigen** Blüte mehrerer Blumen an einem Blütenstiele. **Diese Neuheiten fanden im letzten Sommer gleichmässigen Beifall unserer vielen Besucher.**



**Montbretia „America“.** Mit grossen, dunkel-orangegelben Blumen mit dunkelrotem Zentrum. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Montbretia „Carminia“.** Prachtvoll rot mit kupferrosa Schatten, ganz aparte neue Farbe bei den Montbretien, einem Dunkelrosa sehr nahekommend. Eine bedeutende Verbesserung der bekannten Montbretia Etoile de feu. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,20, 100 St. *M* 10,—.

**Montbretia „Geo Davison“.** Mit extra grossen, leuchtend orangegelben Blumen auf kräftigen bis 1 m hohen Stielen. 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,—, 100 St. *M* 50,—.


**Montbretia „Hollandia“.** Rein dunkel-orangerote, auffallend grosse sehr haltbare Blumen. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 9,—.

**Montbretia „Koh-I-Noor“.** Eine hervorrag. Neuheit mit sehr grossen, rein orangefarbigem, schön geformten Blumen. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—.

**Montbretia „Obelisque“.** Gelb mit etwas orange Schatten, grossblumig und sehr reichblühend. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 9,—.

## **Myosotis semperfl. „Stabiana“**

ist eine wesentliche Verbesserung des bisher besten Stauden-Vergissmeinnicht „Graf Waldersee“. Es ist kraftvoller und gedrungener und vor allem ausgiebiger im Bau. Im Verblühen ist es nicht so sperrig, sondern edler und sauberer, da es die Blüten immer dichter zusammenhält, auch sind die Blüten bedeutend substantieller, was sich namentlich bei anhaltendem Regen zeigt. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 25 St. *M* 8,—.



*Papaver orientale hybridum.*

## **Neue Papaver orientale-Hybriden.**

### *Türkischer Riesenmohn.*

**Papaver orientale „Goliath“.** Die beinahe holzartigen riesenhaften Stiele werden bis über 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die grössten Blumen, brennend scharlachrot und von ganz aussergewöhnlicher Haltbarkeit. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Papaver orientale „Lady Roscoe“.** Besonders schön terrakotta-orange. Aufrecht wachsend und reichblühend. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

## **Papaver orientale „Mahony“.**

Die grossen Blumen sind auffallend dunkelkarminpurpur mahagonibraun schattiert. Die dunkelste Mohnsorte. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.



**Papaver orientale „Mary Studholme“.** Mit reinlachsfarbigen Blumen, karminrot, am Fuss der Petalen mit silbernem Schein. Mittelhoch und kompakt. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Papaver orientale „Prinzess Viktoria Luise“.**

! Diese Mohn-Neuheit erregt durch ihre herrliche Färbung überall berechtigtes Aufsehen. Die Farbe ist eine reine Lachsfarbe von seltenem Schmelz. Die Pflanze zeigt grosse Blühwilligkeit. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

**Papaver orientale „Silberblick“.**

Die tassenförmigen Blumen dieses auffallend schönen neuen Mohn sind helleuchtend lachsrot, in der Mitte mit weissen Flecken und weissen Staubfäden.

1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

**Phlox canadensis „Laphami“.** Dem allbeliebten Phlox canadensis gleichend, zeichnet sich diese Neuheit durch kräftigeren Wuchs aus. Die Stiele werden ca. 20 cm hoch, die Blumen grösser als bei canadensis und einen Ton dunklerlila in der Farbe, dabei von weit längerer Dauer. In England erhielt diese Neuzüchtung mehrere hohe Auszeichnungen. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—.

**Phlox decussata „Rheingau“.** Es ist die grösstblumigste weisse Sorte mit wahren Prachtdolden, deren Riesen-Einzelblüten hohlspiegelartig geformt sind und in der Wirkung ganz besonders dadurch gehoben werden, dass sich das reine Weiss der runden Blumen scharf abhebt von dem dunklen Innern der Blütenröhre und den dunkelgefärbten Knospen und Stielen. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50.

**Phlox „Gruppenkönigin“.** Prachtvolle grosse Dolden von 20 cm Durchmesser und 15 cm

Höhe, pyramidal gebaut aus grossen Einzelblüten, malvenrosa mit scharfem, purpurnem Auge. Eine hervorragende Neuheit. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50.

**!! Pyrethrum hybridum roseum nanum !!**

ist eine hervorragende Neuheit, welche schon seit mehreren Jahren bei uns beobachtet und geprüft wurde und sich als völlig konstant erwies, das erste niedrig bleibende Pyrethrum hybridum mit nur ca. 20 cm langen Blütenstielen, welche nur wenig über dem dichten Laubbusch der Pflanze erhaben. Eignet sich vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen, da sehr voll blühend und willig, im August-September remontierend. Die reizenden, einfachen, margueriten-ähnlichen Blumen ähneln in der Farbe auffallend der bekannten einfachen Pyrethrum-Sorte „Hamlet“ und erreichen auch beinahe die Grösse derselben. Infolge des kompakten Wuchses, der Reichblütigkeit und der leichten Treibfähigkeit dürfte **Pyrethrum hybridum roseum nanum** auch als Topfpflanze sich bald einbürgern.

Kräftige Landpflanzen 1 St. *ℳ* 1,—, 10 St. *ℳ* 9,—, 100 St. 80,—.

**Rudbeckia nitida „Herbstsonne“**

wird noch weit beliebter werden als Rudbeckia „Autumn Glory“, von der sie stammt. Die grossen goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Petalen, dabei straffer in der Haltung und stofflich fest. Sie blüht etwas später als „Autumn Glory“. Wurde letzten Sommer hier sehr gerne von den Schnittblumenhändlern gekauft. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.



## Rudbeckia Goldstrahl.

Reizende Abart der allseitig bekannten R. Goldball. Die auf straffen Stielen überreich erscheinenden, zierlichen Blumen zeigen zum Unterschied eine auffallend dachziegelförmige Anordnung von ganz lanzettförmig zugespitzten Blumenblättern. Die Farbe ist bei unentwickelter Blüte zart grün, nach aussen gelb, bei voller Blüte prächtig reingelb. Interessante Form, sehr wertvoll für den Schnitt. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50.



*Sedum spectabile atropurpureum.*

Varietät S. sp. **atropurpureum** ist ein prächtiges Seitenstück in tief karmin purpur. Eine grossartige Herbst-Dekorationspflanze für **Gruppen**, für **Töpfe**, als **Solitär** von starken Pflanzen, kurz *Sedum spectabile atropurpureum* ist eine Pflanze, welche für die **vielseitigsten Zwecke nicht genug empfohlen** werden kann. Junge Pflanzen aus Töpfen 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—.

## Stenanthium robustum.

Mit dieser Neuheit bieten wir eine ganz grossartige, hervorragende Solitär- und Dekorationsstaude an. Auch die stolzen Blütenschäfte dürften bald nach ihrer Verbreitung den Bindekünstlern ein sehr willkommenes Material sein. *Stenanthium robustum* stammt von den Höhen des Alleghani-Gebirges (Carolina, Nordamerika). Die 5—8 Fuss hohen Blütenstiele machen den Eindruck eines weiss gefederten *Solidagos* mit ihren völlig erblühten zierlich hängenden Seitenrispen. Im August beginnt der Flor mit einem lichtgrünen reizvollen Schein und verfärbt sich allmählich ins schönste Weiss. Ende September verfärben sich die zahllosen kleinen Blütenhüllen dann in eine rosa Schattierung, die sich mit der Zeit purpur verfärbt. *Stenanthium* ist eine erstklassige Neuheit, wie solche seit dem *Gypsophila paniculata* fl. pl. noch nicht wieder angeboten wurde.

1 St. M 1.25, 10 St. M 12,—.

## Scabiosa japonica

bildet eine schöne buschige Pflanze, etwa 120 cm hoch, mit fein eingeschnittener federähnlicher Belaubung. Sie blüht vom Juni bis zum Anfang des Frostes mit grossen 5—7 cm im Durchmesser erreichenden, hellblauen Blumen. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—.

## Scirpus cyprinus maximus.

Seltene nordamerikanische Binsenart für Sumpf- und Uferbepflanzung. Die schmale Belaubung ist saftig grün, die auf 1 m hohen Stielen stehenden Rispensträusse sind von brauner Farbe. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4.50, 100 St. M 40,—.

## Sedum spectabile atropurpureum.

Das alte bekannte S. sp. ist eine Staude, welche wie bekannt für alle Zwecke verwendbar, in allen Lagen und Bodenarten aufs beste gedeiht und in Blüte eine dauernd günstige Wirkung erzielt. Diese neue



*Stenanthium robustum.*



**Thalictrum Delawayi.** Nach unserer Ansicht die schönste und zierlichste Thalictrum-Sorte. Die ca. 60 cm hohen Rispen sind vielfach verzweigt und liefern eine Fülle hängender reizender glockiger Blüten von prächtiger dunkellila Farbe. Schöne feine, etwas blaugrüne Belaubung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50.

## **Tritoma hybrida Express.**

(Siehe nebenstehende Abbildung.)

Die beste aller frühen Tritoma. Schon Anfang Juli stehen die Pflanzen in voller Blüte. Die grossen, zahlreich erscheinenden Blumen sind meistens leuchtend hell- bis dunkelorange gefärbt, variieren jedoch auch in lachs- und karminrot. Blühbare Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.

## **Trollius „Feuerball“ (Fire Globe).**

☛ Von glühend orangeroter Färbung. ☛

Bei guter kugelförmiger Form ist diese Sorte die leuchtendste von allen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.

**Trollius Feuertroll.** Blendend orange-rot in hochgebauter Blütenform. Vorzüglich. 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—.

**Trollius „Götterfunke“.** Aus orangegelber offener Schale leuchten in heller Wirkung rote Honigblätter scharf hinaus. Auf hohen schlanken Stielen blühend. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50.


**Trollius „Leuchtkugel“.** Die grossen orangefarbenen Blütenbälle stehen in gleicher Höhe auf straffen Stielen über dem gedrunghenen Laubbusch. Eine Zukunfts-Gruppensorte für Frühlingsgruppen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50.

**Veilchen „Prinzessin Viktoria Luise“** ist eine Befruchtung zwischen Königin „Charlotte“ und Hamburger Treib-, von ganz enormer Blühbarkeit. Die Büsche bleiben ganz kompakt und kugelförmig, ranken fast gar nicht und bleiben von der Spinne verschont. Die Blütezeit beginnt im September, sich steigend bis November und ist durch die grosse Blühwilligkeit von unschätzbarem Werte, für jeden, der Veilchen treibt, unentbehrlich. Die Farbe ist ein in rötlich-violett spielendes dunkles Blau. 10 St. M 3,50, 25 St. M 7,50, 100 St. M 25,—.

**Viola cornuta „G. Wermig“.** „Sommerveilchen“ wäre eigentlich die passendste Benennung für diese schöne und dankbare Form des Hornveilchens. Die Blumen haben die Form der Stammart von Viola cornuta, sind aber von so wunderbarer veilchenblauer Farbe, dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Der reiche Flor beginnt Mitte Mai, etwa zu gleicher Zeit mit dem beliebten Pfingstveilchen setzt sich aber bei üppigen Pflanzen in ununterbrochener Fülle fort, bis stärkere Herbstfröste eintreten. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

## **Viola odorata „Ascania“**

Empfehlungen. Dieses enorm grossblumige Ascania-Veilchen (4—4½ cm) besitzt ein intensives Veilchenblau, dazu einen köstlichen Wohlgeruch und einen grossartigen langen festen Stiel. Die Blumen, die im Verhältnis zur Grösse derselben ziemlich zahlreich an der Pflanze erscheinen, machen es zu einem ganz rentablen Schnittveilchen. Getrieben, blüht dasselbe von Anfang Dezember bis Ende März, immer wieder neue Blumen erzeugend. Alle grossblumigen Veilchen unseres Sortiments können sich in keiner Weise mit „Ascania“ messen. Unbedingt das begehrteste Veilchen der Zukunft. Junge Pflanzen mit festem Topfballen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 25 St. M 12,50, 100 St. M 45,—.





**G**artenbesitzern, die einen Versuch mit Stauden-Anpflanzungen machen wollen, um dieselben kennen zu lernen, oder um die jährlich zu erneuernden Blumenpflanzungen zu vermeiden, stellen wir gerne die bestpassende Auswahl zusammen bei Angabe der Preisgrenze und bei näheren Angaben, in welchem Teile des Gartens die Stauden gepflanzt werden sollen, ob Sonne oder Schatten vorherrschend und zu welcher Jahreszeit der Haupt-Blütenflor gewünscht wird. Je nach gewünschtem Zwecke ordnen wir **Zusammenstellungen von Stauden an: Für Anpflanzung vor Gehölzrändern, — für kleine und grosse Felspartien, — für den Rand von Gewässern, — für Rabattenpflanzung, — für Frühjahrsblüte, — für Herbstblüte, — für Blumenschnitt, — für schattige Lagen, — für Rasen-Einzelpflanzung usw.** Je nach Auswahl gewöhnlicherer oder wertvoller Stauden in kräftigen Pflanzen. 25 Sorten *fl.* 7,50 bis *fl.* 15,—, 100 Stück in 25 Sorten *fl.* 30,— bis *fl.* 50,—.

## Allgemeine Sammlung.

■ ■ ■ ■

Die nachstehende Liste enthält auch einige winterharte und besonders schöne

### Zwiebel- und Knollengewächse,

die eigentlich ebenfalls unter die Stauden zu rechnen sind. Die kurze Angabe der Monate in den nachfolgenden Erläuterungen bedeutet die Blütezeit. Zum Versand gelangen **ausschliesslich gesunde, kräftige Pflanzen aus dem freien Grunde; in Töpfen kultivieren wir nur einzelne Sorten, die ein Verpflanzen schlecht vertragen, sowie einige Neuheiten.**

Mit \* versehene Sorten sind für Fels- und Grottenpflanzungen bestens geeignet.

**Acanthus mollis.** Echter Bärenklau. Im August-September erscheint der 2—3 Fuss hohe, steif aufrecht wachsende Blütenschaft, welcher dicht besetzt ist mit weissen Blumen, eingehüllt von dornigen, grünlich purpurrot gezeichneten Brakteen. 1 St. 40 *fl.*, 10 St. *fl.* 3,50.

**Achillea millefolia „Kirschkönigin“**  
s. Neuheit Seite 2. 1 St. 40 *fl.*, 10 St. *fl.* 3,—.

**Achillea mongolica.** Blüht im Mai in dichten Dolden einfacher reinweisser Blumen. Sehr reichblühend. Gute Schnittstauden. 1 St. 30 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,50, 100 St. *fl.* 20,—.

**Achillea Ptarmica fl. pl. „The Pearl“.**  
Die reinweissen Blumen in Grösse eines Zehnpfennigstückes sind gut gefüllt und stehen in grossen Dolden. Sehr reich blühend. Juni-Juli. 1 St. 20 *fl.*, 10 St. *fl.* 1,50, 100 St. *fl.* 12,—.

**Aconitum autumnale.** Eine schöne, dunkle, ca. 1 Fuss hohe, im Spätsommer und Herbst blühende Art. 1 St. 30 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,50.

**Aconitum Lycoctonum, gelber Eisenhut.** Mit schlanken, hübsch gelblich-weissen Blütenrispen, ca. 1 m. Juli. 1 St. 30 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,50.

**Aconitum Napellus, Eisenhut.** Mit dunkelblauen Blütenrispen, bis 1,50 m. Juli bis August. 1 St. 30 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,50, 100 St. *fl.* 20,—.

**Aconitum Napellus bicolor,** wie vorstehender, mit blau und weissen Blumen. 1 St. 30 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,50, 100 St. *fl.* 20,—.

**Aconitum Wilsoni,** s. Neuheit Seite 2. 1 St. 60 *fl.*, 10 St. *fl.* 5,—.

**Actaea cordifolia.** Aehnlich der schönen Act. jap., jedoch im August ihre schlanken, aufrechten, weissen Rispen bringend. 1 St. 50 *fl.*, 10 St. *fl.* 4,50.

**Actaea japonica, Christophskraut**  
(Abbildung umstehend). Eine sehr seltene, wunderhübsche Staude, blüht im September-Oktober sehr reich mit aufrechten feinen, zierlichen, reinweissen, ca. 0,75—1 m hohen Blütenähren. Zur Einzelstellung vorzüglich. Die Blüten liefern ein sehr gesuchtes, gut bezahltes Schnittmaterial. 1 St. 40 *fl.*, 10 St. *fl.* 3,50, 100 St. *fl.* 30,—.

**Actaea racemosa.** Aehnlich der Actaea japonica, doch schon im Juli-September blühend. 1 St. 50 *fl.*, 10 St. *fl.* 4,50.

\***Adonis amurensis,** s. Neuheiten Seite 2. 1 St. *fl.* 1,25, 10 St. *fl.* 12,—.

\***Adonis amurensis fl. pl.,** s. Neuheiten Seite 2. 1 St. *fl.* 1,25, 10 St. *fl.* 12,—.

\***Adonis vernalis, Adonisröschen.** Allerliebste niedrige, sehr frühblühende gelbe Frühjahrsblume. 1 St. 25 *fl.*, 10 St. *fl.* 2,—, 100 St. *fl.* 18,—.



\***Adonis pyrenaica** bis  $\frac{1}{2}$  m hoch wachsend. Die Blumen sind grösser wie die der *Adonis vernalis*, mit üppigem Laub. 1 St. 45 ♂, 10 St. M 4,—.

\***Ajuga reptans fol. aur. reticulatis.** Völlig winterharte, kriechende Felspflanze, mit lebhaft gelb-bunter Belaubung, im Juni bis Juli mit hellblauen Blütenrispen. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

\***Alyssum montanum grandiflorum** { zwei Felsen-  
\***Alyssum Möllendorffianum** { pflanzen für  
sonnige trockene Lage mit grau-grüner Belaubung und  
gelben Blüthen, Mai-Juni. Die letzte ist besonders  
schön. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

\***Alyssum saxatile fl. pl.,** s. Neuheiten Seite 2.  
1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

# Anemonen

## (Windblumen).

### Zur Beachtung!

Ein halbschattiger Standort sagt den Herbst-Anemonen am besten zu, doch gedeihen sie auch in der Sonne. Im Winter ist eine Bedeckung mit Tannenreisig oder Laub auch noch bei älteren Pflanzen nötig.



*Actaea japonica*, Christophskraut.



*Anemone japonica Honorine Jobert.*

**Anemone japonica „Brillant“**, Spielart mit grossen, leuchtend dunkelrosa gefärbten Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

**Anemone japonica „Coupe d'argent“.**

Die Blumen sind 8—10 cm gross, halbgefüllt. Anfangs reinweiss, im Verblühen zartrosa angehaucht; vorzüglich für den Schnitt. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

**Anemone japonica elegans.** Schön hell rosa blühend, von zierlichem Wuchs, zur Einzel-, sowie zur Gruppenpflanzung geeignet. Sehr beliebte Schnittblume. Anfang September bis Mitte November. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Anemone japonica Honorine Jobert**

Reinweiss blühende Abart; Blumen von unschätzbarem Werte für die Binderei. September bis Mitte November. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

**Anemone japonica**  
**„Königin Charlotte“.**

Eine hervorragende Schnittsorte. Die Pflanze zeigt einen willigen kräftigen Wuchs und trägt ihre zahlreichen Blumen auf langen straffen Stielen. Die Blüten sind seidenartig fleischfarbig-rosa mit dunklerer Rückseite und halbgefüllt. Kräft. Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,—.

**Anemone japonica Kriemhilde**, s. Neuheiten  
Seite 2. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—.

**Anemone japonica Loreley**, s. Neuheiten  
Seite 2. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—.



**Anemone japonica „Mont-Rose“.** Die zahlreichen grossen Blumen sind leuchtend rosa, nach der Mitte fleischfarbig schattiert, stark gefüllt. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—.

**Anemone japonica „Prinz Heinrich“.** Die dunkelste aller Herbstanemonen, grosse, halbgefüllte, dunkelrote Blumen. Pflanze gedrungen, reichblühend. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—.

**Anemone japonica „Purpurina“.** Die grossen Blumen haben drei bis vier Reihen Blumenblätter, purpur gefärbt mit violetterm Schein. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Anemone jap. Rose d'Automne**, s. Neuheiten Seite 2. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Anemone japonica Rosea superba.** In klarer, reiner Farbe, Grösse der Blumen und Festigkeit des Stieles ist diese Sorte eine ausserordentliche Verbesserung der beliebten rosa „elegans“. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 22,—.

**Anemone jap. Turban**, siehe Neuheiten Seite 2. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Anemone japonica semi-duplex.** Nur etwa 35 cm hohe Sorte mit grossen blendend weissen halbgefüllten Blüten. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 35,—.


**Anemone jap. „Whirlwind“.** Ähnlich vorstehender, ganz besonders zum Schnitt empfehlenswert. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 22,—.

**\*Anemone pulsatilla, Küchenschelle.** Einer der lieblichsten und dankbarsten Frühlingsblüher mit dunkelvioletten, dicht wollig behaarten Blumen. Liebt sonnigen Platz. April. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,— 100 St. № 18,—.

**\*Anemone pulsatilla alba „Weisser Schwan“.** **Prächtige Neuheit.** Eine reizende weisse Abart vorstehender; ein lieblicher Frühlingsblüher. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**\*Anemone sylvestris, Waldanemone.** Mit auffallend grossen, reinweissen Blumen. Besonders für Grottenbepflanzungen kultivierte Pflanzen. März-April. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**\*Anemone sylvestris fl. pl. „Elise Fellmann“.** Prächtige Neuheit mit dicht gefüllten bestgeformten, blendend weissen, grossen Blüten. Eine der besten Frühlingschnittstauden, ein dauerhaftes, unschätzbbares Material für alle Bindearbeiten abgebend. Vorzügliche Fels- und Grottenstaude. Mai bis Juni. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 28,—.



Anthericum Liliastrum.

**\*Antennaria tomentosa.** Niedrige, rasenbildende Pflanze mit weissfilziger Belaubung, vorzüglich zu Einfassungen, Felspartien und Teppichbeeten geeignet. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—.

**Anthemis Kelwayi (Kamille).** Ungemein reichblühende Pflanze mit silbergrauem, tief geschlitztem Blattwerk und schöngeformten, goldgelben Margueriten ähnlichen Blumen. Vorzügliche Dekorationsstaude. Juli-Oktober. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Anthemis Kelwayi alba.** Eine reizende Abart der gelben Stammform mit ganz mattgelben bis weissen Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Anthericum Liliastrum giganteum** s. Neuheiten Seite 2. 1 St. № 1,—, 10 St. № 8,—.

**Anthericum Liliastrum major.** Grossblumig, mit weissen lilienähnlichen Blüten an schlanken, ca. 50 cm hohen Stengeln. Vorzüglich für den Schnitt, aber auch zur Vorpflanzung sehr geeignet. Mai-Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.

## Aquilegien (Akelei).

**Aquilegia blanda.** Grossblumig, reinweiss, mit festen, steifen Stielen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Aquilegia californica hybrida**, grosse Blumen, hellgelb mit orangeroten Sporen, prachtvoll, 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 22,—.

**Aquilegia chrysantha**, grosse, leuchtend gold-gelbe Blüten mit langen Sporen. Wertvoll zum Schnitt. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Aquilegia canadensis**, rot mit gelb, sehr hübsch. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Aquilegia chrysantha, fl. pl.** Eine prächtige gefülltblühende neue Varietät von Aquilegia chrysantha. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Aquilegia chrys. grandifl. alba**, prachtvolle Abart mit langgespornten, grossen, weissen Blumen, ausserordentlich reichblühend; besonders feine Schnittstaude. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.





**Aquilegia coerulea.** Sehr grosse, langgespornte, blaue Blume mit schön kontrastierendem weissen Kelch. Juni. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—.

**Aquilegia coerul. hybr.,** verschiedenfarbige, meist hellgetönte, langgespornte Hybriden. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Aquilegia glandulosa vera,**  
prächtige Aquilegie mit grosser, weisser Corolle und tiefblauen Kelchblättern.  
1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Aquilegia „Helendae“.** Eine der schönsten Aquilegien-Sorten. Sehr früh- und reichblühend, 40—50 cm hoch, mit grossen edelgeformten Blumen von prächtig **tiefblauer**, reiner Farbe mit **weisser** Corolle. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

**Aquilegia nivea grandiflora,** grossblumig, einfach, schneeweiss, gute Schnittsorte. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Aquilegien,** langgespornte, neueste, englische Hybriden in schönster Mischung. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**\*Arabis alpina, Alpen-Gänsekrout.** Zu Einfassungen und Felspflanzungen sehr zu empfehlen. Entwickelt im März und April eine Unmenge weisser Blüten. 1 St. 20 ♂, 10 St. ₰ 1,20, 100 St. ₰ 10,—.

**\*Arabis alpina fol. var.** Eine hübsche Varietät mit weissbuntem Laub. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—.

**\*Arabis alpina flore albo pleno.** Die kräftigen Rispen mit den gefüllten, reinweissen Blumen gleichen einer Levkoje. Früh und auffallend reichblühend, vorzügliche Schnittblume. April. Starke 1 St. 20 ♂, 10 St. ₰ 1,50, 100 St. ₰ 10,—.

**\*Arabis alpina fl. pl. fol. var.,** s. Neuheiten Seite 2. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,75.

**\*Arabis alpina grandiflora superba,** s. Neuheiten Seite 2. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—.

## Aralia cashmeriana,

eine majestätische Blattpflanze mit gefiederter Belaubung, vorzüglich für Einzelstellungen, ca. 1 m hoch, nicht ganz winterhart. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50.

## Arrhenaterum bulbosum fol. var.

Eine reizende neue, feine, schmale, silberbunte Grasart von hohem, dekorativem Wert, sowie auch für die Topfkultur sehr gut geeignet; ca. 1 Fuss hoch. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**\*Armeria splendens (Lauchiana),** mit karminrosa Blütenköpfchen; reizend für Einfassungen. 1 St. 20 ♂, 10 St. ₰ 1,20, 100 St. ₰ 10,—.

## Arnebia echiioides,

eine sehr schöne, reichblühende und seltene Staude mit zahlreichen Blütendolden mit goldgelben, schwarzbraun gefleckten Blumen. 1 St. ₰ 0,70, 10 St. ₰ 6,—.

## Aruncus sylvester var. Kneiffi.

Mit ganz feingeschlitzter, farnartiger, dunkelgrüner Belaubung und wundervollen, federartig leichtgebauten reinweissen Blütenrispen, 1,50 m hoch, Juni-August. 1 St. 60 ♂, 10 St. ₰ 5,50.

**Arundo Donax (Breitblättriges Wasserrohr),** imposantes, bis 2 m hohes Dekorationsgras mit breiten Blättern. Die ruhenden Knollen sind im Hause unter der Stellage zu überwintern. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

## Arundo Donax fol. var.

Eine herrliche Varietät mit breiten, weiss und grün gestreiften Blättern. Ausserst dekorativ, herrlich für die Binderei. Muss wie vorstehende frostfrei überwintert werden. 1 St. 70 ♂, 10 St. ₰ 6,—.

**Asarum europaeum (Haselwurz).** Für schattige Stellen. Dort, wo kein Rasen mehr wächst, gedeihen diese sehr gut und bilden einen schönen Teppich. 1 St. 15 ♂, 10 St. ₰ 1,—, 100 St. ₰ 7,50.

**Asclepias tuberosa (Seidenpflanze),** ca. 60 cm hoch, trägt an den Spitzen kräftige Dolden von allerliebste geformten, leuchtend orangegelben Blüten. Verlangt Winterschutz. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

Mit der Ausführung unserer bei Ihrem Reisenden gemachten Bestellung waren wir sehr zufrieden. Die Pflanzen befanden sich in sehr gutem Kulturzustande, was man leider in Sortimentsgärtnereien nicht immer antrifft.

Gebr. L., Emden.



# Stauden-Astern.

## I. Frühlings-Astern,

niedrige Rosetten bildende Pflanzen mit bis 25 cm langen Blütenstielen.

\* **Aster alpinus**, Alpenaster, vorzügliche, dankbare Staude; Blumen hellblau mit mattgelber Scheibe, langgestielt; gesuchte Schnittblume. Mai-Juni. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 M 18,—.

\* **Aster alpinus albus**, weisslich blühende Abart. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

\* **Aster alpinus Nixe**, s. Neuheiten Seite 4. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—.

\* **Aster alpinus superbus**, äusserst reichblühend, blassblau mit orangegelber Mitte. Vorzüglich zum Blumenschnitt und zum Topfverkauf sowie zum Treiben. Mai. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,25, 100 St. M 20,—.

\* **Aster peregrinus**. Ein reizender Frühlingsblüher mit edelgeformten, lilafarbenen zahlreichen Strahlenblüten. Vorzügliche Schnitt- und Dekorationsstaude. Anfang Mai. 1 St. 45 ♂, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—.

## \* Aster subcoeruleus.

(Abbildung nebenstehend.)

Eine reizende neuere Frühlingsaster in der Art der Aster alpinus, jedoch erst zu Anfang Juni blühend. Wie nebenstehende sehr gelungene Abbildung zeigt, setzt sich die Blume aus sehr vielen schmalen Petalen zusammen und verleiht so mit der bräunlich gelben Mitte einen eigenen schönen Reiz. Die Reichblütigkeit, die grosse Haltbarkeit der Blumen und der lange Stiel derselben empfiehlt sie nicht nur als Gruppenpflanze, sondern auch ganz besonders für die Binderei. Die Pflanze wächst üppig. Extra starke Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.



## II. Sommerblühende Astern.

**Aster amellus „Beauté parfaite“**, s. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50.

**Aster Amellus elegans (amelloides)**. Anfang August blühend und eine Fülle schöner indigoblauer Blüten tragend. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

**Aster amellus „Framfieldi“**. Eine auffallende Verbesserung der alten Aster bessarabicus. Die Blumen stehen meist in einer Höhe, sind grösser und dunkler lila, der Wuchs der Pflanzen ein kräftigerer. August-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Aster Amellus ibericus**, eine der schönsten der sommerblühenden Astern. Mit grossen mattblauen Blumen, sehr reich und lange blühend, August bis Oktober. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

**Aster Amellus „Perry's Favourite“**, s. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—.

**Aster Amellus „Preciosa“**, s. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—.

**Aster ibericus „Ultramarin“**, s. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—.

**Aster mesa grande speciosa grandiflora**, siehe unter Erigeron mesa grande speciosus Seite 8. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—.

**Aster ptarmicoides**, zierliche Staude mit Dolden weisslicher Blüten; vortrefflich für feine Binderei. August-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Aster Townshendi**, s. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50.



### III. Herbst-Astern.

Im September-Oktober, zur Zeit, wenn der Blumenflor im Freien seinem Ende naht, bilden die Herbst-Astern fast noch den einzigen Schmuck unserer Gärten. Die farbenprächtigen Blumen an den eleganten Blütenständen werden auch gern zum Füllen der Vasen genommen, in denen sie sich lange frisch halten. Von der grossen Sortenzahl führen nur nachstehend genannte beste.

#### Eine Sammlung reizender kleinblumiger Sorten.

- Aster Hon. Edith Gibbs.** Lichtlila, elegante Blütenzweige mit zierlichen kleinen Blumen dicht besetzt.
- **Ideal**, s. Neuheiten Seite 3.
  - **Ophir** zeigt einen hübschen Wuchs mit hängenden Seitenzweigen mit lilafarbigem Blüten, mittelhoch.
  - **Sensation**. Reich verzweigt, Blüten weiss mit goldiger Mitte, im Verblühen zartlila, mittelhoch.
  - **vimineus perfectus**. Zeigt pyramidalen Wuchs mit kleinen zartlilafarbigem Blüten.

Vorstehende Sorten: 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Aster Baldur**, s. Neuheiten Seite 3.

#### **Aster cordifolius elegans.**

Vergissmeinnicht-Aster, eine der lieblichsten und zierlichsten unter den Herbstastern. Die leichten Blütenstiele tragen an langen, zarten, aber dennoch haltbaren Zweigen in Ueberfülle die reizenden weichlilablauen Blüten. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Aster cordifolius „Feenkind“.** Zierlichkeit und Reichblütigkeit der herrlichen zart lilafarbigem Blütenstände zeichnen diese Sorte aus. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

**Aster cordifolius Photograph.** Prächtige neue Sorte; die kleinen Blüten sind von schöner hellmilchblauer Farbe. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Aster Datschi**, ungemein reichblühend, mit zierlichen weissen Blüten. Oktober bis November. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Aster ericoides**, ca. 1 m hoch, ist im Oktober mit zahllosen kleinen, weissen Blüten bedeckt. **Vorzügliches Kranzmaterial.** 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,75, 100 St. № 15,—.

**Aster ericoides Clio.** Mit etwas grösseren Blumen wie vorstehende, leicht rosa angehaucht. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

#### Erprobte grossblumige Sorten.

**Aster hybridus „Abendröte“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus C. W. Lowe.** Die schlanken, bis 1,50 m hohen Büsche sind mit grossen, reizend lilablauen Blüten vollständig überdeckt.

**Aster hybridus „Ceres“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „Flossy“.** Aster „Flossy“ ist ein „Stern unter den Weissen“ der frühblühenden Herbst-Astern. Pflanze mittelhoch und ungeheuer reichblühend, schneeweiss, September-Oktober.

**Aster hybridus „Gartendirektor Trip“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „Herbstzauber“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „Ober Gärtner Jatho“**, s. Neuheiten S. 3.

**Aster hybridus „Pleiad“.** Nur 30 cm hoch, mit purpurroten Blumen.

**Aster hybridus „Proserpine“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „Rosalinde“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „Venus“**, s. Neuh. S. 3.

**Aster hybridus „White Queen“.** 1½ m hoch, mit grossen, reinweissen Blumen. Hervorragende Schnittsorte.

**Aster „Juno“.** Purpurbau, aufrecht wachsend und sehr reichblumig.

**Aster Novae Angliae roseus.** Mit schönen, grossen, rein rosafarbenen Blumen, die in dichten Dolden stehen, ca. 1½ m hoch.


**Aster Novae Angliae „Lil Fardel“**, s. Neuheiten S. 3.

**Aster Novae Angliae „Rose Belle“.** Die brillant rosa gefärbten Blumen sind etwas kleiner wie die vorstehende Sorte. Sehr reichblühend.

**Aster Novae Angliae W. Bowmann.** Im Habitus A. N. A. roseus ähnlich, mit prächtigen dunkelviolettfärbten Blumen.

**Aster Novi Belgii densus.** Kompakt wachsend, nur ca. 60—75 cm hoch werdend, mit rein blauen Blumen, gut für Topf.

**Aster Novi Belgii Edna Mercia.** Durch ihre prächtigen, mittelgrossen, rein rosa-farbigem in dichten Sträussen stehenden Blüten ist diese Sorte eine der wertvollsten für den Landschaftsgärtner, wie zum Blumenschnitt und zur Topfkultur.



Verschiedene Herbstastern-Sorten.

**Aster Novi Belgii „Elsie Perry“.** Eine reizende, leuchtend rosafarbige Sorte, vorzügliche Lichtfarbe (für den Schnitt).

**Aster Novi Belgii „Gloire de Nancy“.** Kräftige, reichverzweigte Blütenrispen mit ziemlich grossen wohlgeformten Blumen von milchweisser Farbe.

**Aster Novi Belgii „Hameloa“.** Mittelhoch mit zart hellrosafarbenen, in lockeren langstieligen Rispen stehenden mittelgrossen Blüten. Eine Blume von reizender Farbe bei Abendbeleuchtung sowohl wie bei Tageslicht.

**Aster Novi Belgii J. Wood.** Sehr grossblumig, eine der schönsten reinweissen Herbstastern.

**Aster Novi Belgii Lorenz.**

Pflanze nur mittelhoch, sehr reich- und frühblühend (September), mit in breiten lockeren Rispen stehenden grossen purpurbauen Blumen.



**Aster Novi Belgii Mrs. Peters.**

Eine wertvolle grossblumige, reinweisse Gruppensorte; da nur ca. 30 cm hoch, auch für Topfkultur vorzüglich. Mitte September.

**Aster Perry's Pink.** Die Blumen sind etwas kleiner, jedoch von noch leuchtenderer rosa Farbe wie bei Edna Mercia.

**Aster Novi Belgii Pluto.** Mittelhoch mit hellblauen Blumen, vorzüglich zum Topfverkauf.

**Aster Novi Belgii Regina,** s. Neuheiten Seite 3.

**Aster Novi Belgii Tom Sawyer.**

Die sehr grossen Blumen sind angenehm mattblau. Sehr zu empfehlen, feinste Schnittsorte.

**Aster Novi Belgii Wm. Marshall.** Vorzügliche, grossblumige, reinlilafarbige Herbstaster mit langen Rispen. Unempfindlich gegen Witterungsunbilden. Eine der rentabelsten Schnittsorten.

**Aster Novi Belgii „Wulf“.**

Mit grossen, rein dunkellavendellilaen Blumen, mittelhoch, buschig-pyramidal.

**Eine Sammlung Herbstastern**

unserer Wahl, ausgenommen Neuheiten.

|                     |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| 5 Stück in 5 Sorten | ..... | № 1,25, |
| 10 „ „ 10 „         | ..... | № 2,75, |
| 20 „ „ 20 „         | ..... | № 5,—,  |
| 25 „ „ 25 „         | ..... | № 6,—.  |
| 10 St. einer Sorte  | ..... | № 2,50, |
| 25 St. einer Sorte  | ..... | № 5,50, |
| 100 St. einer Sorte | ..... | № 20,—. |

**Astilbe (Spiraea).**

**Astilbe chinensis.** Die bis 2 m hohen Blütenstände tragen cremefarbige, rosa schattierte Blüten. Starkwachsend, als Einzelpflanze von hervorragendem Zierwert. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

**Astilbe Davidii,** s. Neuheiten Seite 4. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50, 100 St. № 30,—.

**Astilbe japonica comp. multifl. „Gladstone“.**

**Astilbe astilboides floribunda „Washington“.**

Diese beiden neueren **Spiraea**-Arten sind nicht nur zur Treiberei, sondern auch der kräftigen robusten schneeweissen prächtigen Rispen wegen vorzüglich als Dekorationsstaude zu verwenden. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50, 100 St. № 30,—.

**Astilbe „Queen Alexandra“,** s. Neuheiten S. 4. 1 St. № 0,90, 10 St. № 8,—, 100 St. № 75,—.

**Astilbe „Peach Blossom“,** s. Neuheiten Seite 4. 1 St. № 0,90, 10 St. № 8,—, 100 St. № 75,—.

**Astilbe rivularis,** sehr hübsch, mit **Spiraea** ähnlichen, federbuschartigen, weisslich-gelben Blütenrispen. Sehr dekorativ als Einzelpflanze. August-September. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Astilbe rivularis major** (Thunbergii major), mit grösseren Blütenrispen und Blumen wie vorstehende. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Astilbe Thunbergii.** Mit weissen spiraeenartigen Blütenrispen, welche im Verblühen zart rosa angehaucht sind. August. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.



**Calystegia pubescens fl. pl., Bärenwinde.**

Niedriges Schlinggewächs mit starkgefüllten, rosenroten Blumen. Starke Keime. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—.

**Astrantia major, Sterndolde.** Interessanter, hübsch belaubter und weisslich-rosa blühender Schirmblütler. Juni bis August. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

\***Aubrietia Dr. Mules,** s. Neuheiten Seite 4. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—.

\***Aubrietia Eyrei,** eine reizende Art für Felspartien, dichte Laubkissen bildend und mit grossen, dunkelblauen Blumen dolden. April-Mai. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

\***Aubrietia graeca fol. var.** Reizende Staude für Felspartien und Einfassungen, mit Polstern weissbunter Belaubung, im Frühjahr mit lila Blütendöldchen. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 18,—.

\***Aubrietia Leichtlini,** grosse karminrosa Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

\***Aubrietia hybr. Moerheimi,** s. Neuheiten Seite 4. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

\***Aubrietia rosea** mit zahlreichen grossen lichtrosa Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Bellis perennis fl. pl. „Ruhm v. Frankfurt“,** s. Neuh. S. 5. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,75, 25 St. № 4,—, 100 St. 15,—.

**Betonica grandiflora.** Prächtige, 1½ Fuss hohe Staude mit purpurfarbigen quirlständigen Rispen. Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Bocconia japonica** (Abbildung nebenstehend). Prächtig zierende, 1—2 m

hohe Dekorationspflanze mit grossen, gelappten, blaugrünen, unten weissgrünen Blättern und 40—50 cm hohen, federbuschartigen, cremefarbigem Blütensträussen. August-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Boltonia laevigata,** s. Neuh. S. 5. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Caltha palustris fl. pl.** Die leuchtend goldgelb gefülltblühende Sumpfdotterblume ist sehr wirkungsvoll an Bach- und Teichrändern zu verwenden. Anfang April bis Ende Mai. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.



# Campanula (Glockenblume).

\***Campanula carpathica**, niedrig, von kompaktem Wuchs. Von Juni bis September mit aufrechtstehenden, blauen Glockenblumen bedeckt. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.


\***Campanula carpathica alba**, weissblühende Abart. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

\***Campanula glomerata dahurica**, sehr hübsche niedrige und buschig wachsende Art. Blütenschäfte zahlreich mit tief dunkelblauen, in Büscheln stehenden Blüten. Bindewertig. Mai-Juni. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Campanula grandis**. Eine prächtige, mittelhohe, sehr dankbar blühende Art mit hellblauen, schalenförmigen Blumen in langen schlanken Rispen. Mai-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Campanula grandis alba**, mit weissen Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Campanula lactiflora**. Niedrig (bis 25 cm), mit breitverzweigten Blütenrispen mit schönen hellblauen Blumen. Juli-August. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.



**Campanula persicifolia alba grandiflora (Backhousei)**. Blumen reinweiss und fast doppelt so gross, wie die der Stammart. Pflanzen 60 bis 80 cm hoch mit 6—8 kräftigen Blütenstengeln, mit 15—20 prächtigen Blumen besetzt. Vorzügliche Gruppenpflanze und besonders wertvoll als Schnittblume, durch reichen, lange anhaltenden Flor ausgezeichnet. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Campanula latifolia**. Mit 1½ m hohen üppigen Blütenschäften mit grossen rötlich blauen Glocken dicht besetzt. Vielfach verwendbar. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

**Campanula persicifolia „Capri“**, s. Neuheiten Seite 5. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Campanula persicifolia „Coupe d'azur“**, s. Neuheiten Seite 5. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Campanula persicifolia „Humosa“**, s. Neuheiten Seite 5. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

## Campanula persicifolia multiflora.

Die weitgeöffneten grossglockigen Blumen, kräftig blau, bilden gleichmässig hohe geschlossene Blütenrispen, die in verschwenderischer Fülle dichtgedrängt stehen.

Eine herrliche Neuheit für Gruppenpflanzung. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

## Campanula persicifolia gigant. alb. pl.

(Moerheimi). Mit nur 50—60 cm hohen, straffen, aufrechten Blütenstielen, dicht mit Blüten besetzt, von blendendweisser Farbe, flach schalenförmig, halbgefüllt, 6—8 cm im Durchmesser. Eine vorzügliche Schnittstauden. Juli. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

## Campanula persicifolia „Die Fee“.

Von reiner hellhimmelblauer Farbe. 50 bis 70 cm hoch, reichblumig, im Juni ein wundervolles Material zum Füllen von Vasen und für Bindearbeiten jeder Art liefernd. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Campanula persicifolia „Pfitzeri“**, s. Neuheiten Seite 5. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Campanula persicifolia „Seidenball“**, siehe Neuheiten Seite 5. 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,50.

**Campanula macrantha**, ca. 1 m hoch, kräftige Blütenschäfte mit grossen, weitgeöffneten, leuchtend purpurblauen Glocken. Juli-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Campanula van Houttei**. Mit ca. 60 cm hohen Blütenschäften mit grossen, länglichen dunkelblauen Blüten. Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

\***Carlina caulescens**. Wetter-Distel, 10—12 cm grosse, silberfarbene Distel auf 6—10 cm hohen Stengeln. Prächtiges Material für trockene Phantasiesträusse. August-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

\***Carex jap. fol. var.** Sehr hübsches dekoratives niedriges Gras, zu Einfassungen von Beeten und Rabatten. Völlig winterhart. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,20, 100 St. *M* 10,—.

\***Carex riparia fol. var.**, Riedgras. Buntblättriges Seggenras, welches in Grotten und an Bassins gute Verwendung findet. 1 St. 20 ♂, 10 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 12,—.



# Centaurea (Kornblume, Flockenblume).

**Centaurea dealbata**, ca. 60 cm hoch, mit fiederlappigen, silbrigen, unterseits weissen Blättern und rosafarbenen mittelgrossen Blumen. Juli-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Centaurea glastifolia**. Sehr kräftig wachsend, mit grossen, goldgelben Blütenköpfen. August bis September. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.



**Centaurea macrocephala** mit grossen, goldgelb., kugeligen Blüten auf dicken, steifen Stielen. Juli-August. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Centaurea montana**. Ausdauernde Kornblume mit grossen dunkelblauen Blüten. Juni-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

## Centaurea montana alba.

Diese grossblumige weisse Kornblume blüht ununterbrochen während des ganzen Sommers, deshalb für den Schnitt unentbehrlich. Juni bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Centaurea montana grandiflora**, s. Neuheiten Seite 5. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50.

## Centaurea montana rosea.

Diese prächtige, grossblumige, rosenrote Varietät ist neben einer guten Dekorationsstaude durch ihre frühe Blüte auch eine vorzügliche Schnittstaude. Mai-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Centaurea rupestris**. Mit mattgelben Blütenköpfen und glänzend dunkelgrünem, fein geschlitztem Laub, 60—80 cm. August-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—.

**Centaurea ruthenica**. Die locker gebauten, fedrigen Blumen sind schön hellschwefelgelb gefärbt und stehen auf 1—1½ m hohen festen Stielen. Juni-Juli. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

## Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume).

Eine sehr üppig, bis 2 m hoch wachsende Staude, mit scabiosenartigen, zart schwefelgelben, langgestielten Blumen, Juni - Juli. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

\***Cerastium Biebersteini** (Hornkraut), reizende, niedrige, kriechende Einfassungs- und Felspflanze mit silbergrauen kleinen Blättchen. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 15,—.

## Chelone, Bartfaden.

**Chelone barbata coccinea**, namentlich zu mehreren zusammengepflanzt von guter Wirkung. Blüten scharlachrot, röhrenförmig, in bis 1 m langen Rispen. Juli bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 15,—.

**Chelone barbata hybrida**, in verschiedenen Farbenschattierungen. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 15,—.

\***Chelone Lyonei** bis 40 cm hoch. Die Blütenstiele tragen an den Spitzen Ähren von dunkelrosa Farbe. Juli bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

# Chrysanthemum-maximum-Spielarten.

*Weisse Marguerite, Wucherblume.*

Nachstehende Chrysanthemum maximum-Sorten sind aus der grossen Zahl der letztjährigen Züchtungen von uns als die besten erprobt. Sie zeichnen sich durch Vervollkommenheit der Blumen, Grösse und besten Bau derselben aus, sowie teils durch besonders lange und feste Stiele, reichen und anhaltenden Flor und gute Blütenfolge, so dass wir im Oktober v. J. noch reichlich Chrysanthemum maximum schneiden konnten.





Chrysanthemum maximum.

**Chrysanthemum maximum, echt**, ca. 40 cm hoch, mit zahlreichen, grossen, reinweissen Blumen, deren Mitte gelb ist. Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet, haltbares, langstieliges Material gebend. Juni bis August. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Chrysanthemum maximum „Hildegard von Grüter“**, siehe Neuheiten Seite 5. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Chrysanthemum maximum „Polarstern“**. Auf langen, straffen Stielen riesige, blendend weisse Margueriten von edelster Form erzeugend. Junge Pflanzen aus Töpfen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Chrysanthemum maximum laciniatum Robinsoni**. Die Blumenblätter der zierlichen Strahlenblumen sind sehr lang und schmal, teilweise tief eingeschnitten. Die reichblühende Pflanze zeigt straffen Bau. Zum Schnitt und selbst als Topfpflanze sehr zu empfehlen. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Chrysanthemum maximum „Semiplenum“**, siehe Neuheiten Seite 5. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

### Chrysanthemum maximum Triumph.

Die bis 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind von tadelloser Form und blendend weisser Farbe. Zu Schnitzzwecken sehr geeignet. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

### Chrysanthemum max. W. H. Gabb

blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher wie die anderen Varietäten. Die schön gebauten, mittelgrossen, vollkommenen Blumen erscheinen zahlreich und sind von langer Blütendauer. Besonders gute Schnittsorte. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Chrysanthemum uliginosum s. Leucanthemum.**

### Clematis Davidiana, Waldrebe.

Einführung aus China. Kompakte, fast meterhohe Staude mit grossen, dreizähligen Blättern und duftenden, porzellanblauen, in Büscheln stehenden Blüten. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,—, 100 St. ₰ 35,—.

**Clematis erecta**, aufrecht wachsende, 60 bis 100 cm hohe, weissblühende Stauden-Waldrebe. Sehr zierend. Juni. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

\***Clematis integrifolia**. Stauden-Clematis, 2 bis 3 Fuss hoch mit glockenähnlichen, dunkelblauen, etwas hängenden Blumen. Juli-August. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Cirsium Velenovskyi**. Diese Distelart bildet im ersten Jahre äusserst ornamentale Blätter. Im zweiten Jahre entwickeln sich zahlreiche, bis 1,50 m hohe Blütenschäfte, die gekrönt sind mit schönen, grossen, spinnwebartig wolligen Blütenköpfen. Sehr interessant und dekorativ. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50, 100 St. ₰ 40,—.

**Coreopsis grandiflora**. Die etwa 60 cm hoch werdenden Büsche tragen vom Juni bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen eine Fülle langgestielter, grosser, edelgeformter Blumen von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Sehr empfehlenswerte Schnittstaude. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 15,—.

\***Colchicum autumnale, Herbstzeitlose**. Bringt im Oktober aus jeder Knolle mehrere crocusähnliche, hellviolette Blumen. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 18,—.



**Coreopsis lanceolata**. Die geschlitzten Blumen sind langgestielt, von dunkelgoldgelber Farbe, etwas kleiner wie nebenstehende. Ueberreich blühend, ca. 60 cm hoch. Zur Ausschmückung der Gehölzränder ungemein geeignet. Juli-September. 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—, 100 St. ₰ 15,—.



## Convallaria majalis gigantea (Fortin).

Eine bedeutend verbesserte Form unserer Garten-Maiblume mit grossen, dichten Dolden und **doppelt so grossen Glocken** wie bei der Stammform. Pflanzkeime 10 St. 20  $\delta$ , 100 St.  $\mathcal{M}$  1,50, 1000 St.  $\mathcal{M}$  12,—. Blühkeime 10 St.  $\mathcal{M}$  0,75, 100 St.  $\mathcal{M}$  5,—.

**Crambe cordifolia.** Wirkungsvolle Einzelpflanze. Blätter gross herzförmig, Blütenstengel ca. 2 m hoch, stark verzweigt, unzählige weisse duftende Blüten tragend. Auch zum Blumenschnitt geeignet. 1 St. 50  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  4,—.

\***Crucianella stylosa.** Niedrige, kriechende Einfassungs- und Felspflanze mit zahlreichen Dolden kleiner karminrosa Blütchen. 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

\***Cypripedium Calceolus (Frauensuh)**, reizende Erdorchidee mit pantoffelähnlichen, gelblich und braunroten Blumen. (Abbildung siehe nebenstehend.) 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50.

\***Cypripedium spectabile**, prachtvolle leicht kultivierbare Sorte mit reinweissen Blüten und grossem, lebhaft rosafarbenem Schuh. Eine ganz wundervolle Pflanze. 1 St.  $\mathcal{M}$  1,—, 10 St.  $\mathcal{M}$  9,—.

\***Dactylis longissima aurea**, gelbbuntes Knaulgras mit langen, hängenden Blättern; sehr schön zu Einfassungen, aber auch zur Topfkultur geeignet. 1 St. 25  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,25, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.



## Delphinium (Rittersporn).

kräftigen Blütenschäften in den verschiedensten herrlichsten blauen Schattierungen eine **hervorragende Ausschmückung** für den Garten und den Park und sollten die Delphinium stets an bevorzugter Stelle gepflanzt werden. Auch zum **Füllen grosser Vasen** finden die Delphinium mit Vorliebe reiche und beste Verwendung. Unsere nachstehende Sammlung führt eine Auswahl bester gefüllter und einfacher Sorten. **Sämlinge unserer grossblumigen Sorten in herrlichstem Farbenspiel. Starke Landpflanzen. Mischung.** 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

## Delphinium hybridum.

Die grossen ausdauernden Rittersporne bilden mit ihren 1 bis 2 Meter hohen

### Bewährte Sorten mit Namen.

**Albion**, s. Neuheiten S. 5. 1 St.  $\mathcal{M}$  1,—, 10 St.  $\mathcal{M}$  9,—.

**Augustus Sala.** Rosig-violett mit dunklerer Mitte, einfach. Sehr effektiv.

### Cambridge.

*Sehr wirkungsvolle Sorte, von allen übrigen sich hervorhebend. Die grossen einfachen Blumen sind tief indigoblau mit weisser Mitte fein gezeichnet.*

1 St.  $\mathcal{M}$  0,70, 10 St.  $\mathcal{M}$  6,—.

### Charles Reade.

Lebhaft hellblau mit metallischem Schein in der Mitte, grosse halbgefüllte Blumen. Sehr schön.

### David Todd.

Halbgefüllt, dunkelviolett, pflaumfarben schattiert, mit beinahe schwarzer Mitte.

**Geneva.** Reinstes Himmelblau mit weissem Auge. Halbgefüllt.

**G. R. Sims.** Ein feines mittelblau mit weissem Zentrum. Die extra grossen Blumen sitzen an einer üppigen Rispe.





**Irene.** Ein feines mattblau, gute Bindesorte, halbgefüllt.

„**König der Ritterspore**“, s. Neuheiten Seite 6. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50.

**Mad. Richalet.** Leuchtend blau mit rosa violetter Schein, helle Mitte, gefüllt.

**Magnifica.** Die halbgefüllten Blumen sind enzianblau, rötlich geädert mit dunklem Auge.

**Mrs. Creighton.** Eine der schönsten neuen Züchtungen. Die Pflanze zeigt einen besonders kräftigen, üppigen Wuchs. Kobaltblau, leicht pflaumfarben schattiert, mit dunklerem Auge. Halbgefüllt. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50.

**Mrs. Thomson,** s. Neuheiten Seite 5. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50.

**Lamartine,** s. Neuheiten Seite 6. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50.

**Persimon,** s. Neuheiten Seite 6. 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—.

**Primrose.** Die kräftig entwickelten Blütenschäfte sind dicht besetzt mit weisslichen Blumen mit gelbem Auge. Wertzeugnis I. Kl. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.

**Thomas Emmet.** Leuchtend enzianblau, die oberen Petalen rosa schattiert, mit auffallend weisser Mitte, gefüllt.

**Triumph de Fontaine.** Hellblau, dichtgefüllt, fein. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50.

**Washington.** Einfach, violett, pflaumfarben gestreift mit weissem Auge.

**Wilkie Collins.** Schwarzblau, dicht gefüllt, sehr schön.

**Sorten mit Namen unserer Wahl:** 1 St. 50 *δ*, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

**Sorten ohne Preisangabe mit Namen nach Wahl des Bestellers:** 1 St. 70 *δ*, 10 St. *M* 6,—, 100 St. *M* 55,—.



## Delphinium Belladonna.

Diese prächtige Staude ist für den Garten und für den Blumenschnitt **nicht genug zu empfehlen.** Ihre Blütezeit ist eine ununterbrochene vom Mai bis September. Die leichten, zierlichen, lockergebauten Blütenrispen tragen grosse Einzelblüten von leuchtender, durchsichtig klarer, himmelblauer Farbe mit silberglitzerndem Schein. 1 St. 50 *δ*, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

**Delphinium Cashmerianum,** niedrig, prächtig stahlblauer Rittersporn; sehr reich und lange blühend. Juli-Oktober. 1 St. 40 *δ*, 10 St. *M* 3,—.

\***Delphinium chinense coeruleum.** Eine reizende, niedrige Rittersporn-Art mit tief dunkelblauen, wohlgeformten Blumen. Sehr reichblühend. Juli-September. 1 St. 25 *δ*, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

\***Delphinium chinense caesium,** ähnlich vorstehendem, mit ganz matt hellblauen Blumen. Für den Schnitt vorzüglich, sehr beliebt. 1 St. 25 *δ*, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

\***Delphinium chinense grandiflorum album,** Zwergsorte, mit cremeweissen, schönen Blumen. Gute Schnittstaude. 1 St. 25 *δ*, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Delphinium formosum.** Blumen intensiv blau, gelb gefleckt. Prachtvolle Staude für Bosketts. 1 St. 30 *δ*, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

### Delphinium formosum coelestinum.

Eine herrliche Abart der vorstehenden, mit lichtblauen Blüten, von hervorragendem Schnittwert. Selten. 1 St. 40 *δ*, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Delphinium sibiricum hybridum.** Die herrlichen, oftmals bis 6 cm Durchmesser grossen Blumen sind orchideenförmig gebaut, die Farben derselben variieren vom reinsten Dunkelblau bis violett mit lila Streifen. Juli bis September. 1 St. 40 *δ*, 10 St. *M* 3,50.

**Delphinium speciosum glabratum.** Eine ca. 35 cm hohe und buschige winterharte Spezies vom Himalaya-Gebirge. Die ca. 90 cm hohen Blütenrispen tragen weitgeöffnete grosse dunkelblau abgetönte Blumen. 1 St. 30 *δ*, 10 St. *M* 2,50.

**Delphinium sulphureum (Zall).** Lockere Rispen, schön schwefelgelbe mittelgrosse Blumen. 1—1½ m hoch. Juli-August. 1 St. 50 *δ*, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—.

## Dianthus.

**Dianthus plumar. „Cattleya“.** Die auf mittellangen verzweigten Stielen stehenden Blumen sind dicht gefüllt, von schöner Form und zierlich gefranst. Die Farbe ist ein schönes zartes Lilarosa, in der Mitte heller, derjenigen der für Bindezwecke so beliebten Cattleyen gleich. Für Schnittblumen-Züchter sehr wertvoll. 1 St. 25 *δ*, 10 St. *M* 2,—.



**Dianthus plumarius fl. pl. „Roter Vorbote“ (Neu!)**

ist in Farbe ähnlich der Rose de Mai, zeigt jedoch ein schöneres Rot. Der wesentlichste Vorteil dieser Neuheit ist die **zwei bis drei Wochen frühere Blütezeit** und der **überaus reiche Flor**. Eine vorzügliche Marktsorte. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—.

**Dianthus plumarius fl. pl. „Diamant“.**

Die einzelnen Blumenblätter sind **nicht gefranst, sondern ganzrandig**, schneeig weiss. Ein Platzen der Kelche hat man bei der „Diamant“-Nelke fast nicht zu befürchten. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—.

**Dianthus plumarius „La reine“.** Die lang-ersehnte reinweisse **immerblühende** Federnelke. Blüht von Anfang Juni bis zum November äusserst dankbar. Glücklicher Sport und höchste Verbesserung von „Marktkönigin“. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—.

**Dianthus plumarius „Delicata“**, { s. Neuh.

**Dianthus plumarius „Gloriosa“**, { Seite 6.

**Dianthus hybridus roseus.** Eine sehr hübsche, besonders reichblühende Gartennelke, die auf gedrungenen Stielen ihre stark duftenden leuchtend-rosa Blumen von Juni bis August aufrecht trägt. Junge Pflanzen 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Dianthus suavis.** Eine Federnelke, bei der die reizenden, **blendendweissen Blumen in solcher Fülle** erscheinen, dass die Pflanze wie mit einem Schleier bedeckt ist. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

\* **Diclytra eximia**, nur 30 cm hoch wachsend, mit rosafarbenen Blüten. April bis Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.



**Diclytra spectabilis**, bekannte Lyra- oder Herzblume. Mit zierlicher Belaubung und im Mai bis Juli erscheinenden, zahlreichen, hängenden, rosa-roten Blumen in Form eines Herzens. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,—.

**Dictamnus Fraxinella**, prächtige Blatt- und Blütenpflanze mit in pyramidalen Blüentrauben stehenden, rosaroten, leichten Blüten. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

**Dictamnus Fraxin. albus**, Abart, mit weissen Blüten. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

\* **Digitalis gloxiniaeflora**, Fingerhut. Trägt auf hohen, kräftigen Schäften zahlreiche grosse, glockenförmige Blumen von tief rosenroter oder hellerer Färbung, innen stark punktiert. Juli-August. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

\* **Digitalis lanata.** Die eigenartigen Blumen an den ca. 2 Fuss hohen Blütschäften sind wollig behaart, gelblich weiss und braun geadert. Sehr interessant. August-September. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

\* **Digitalis maculata superba**, weiss, rosa und dunkelrot gefärbte und lebhaft gefleckte Blumen. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

**Diplostephium amygdalinum (Boltonia latisquama).** Herbststernart von ausserordentlicher Reichblütigkeit, mit grossen, weissen Sternblüten. August-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Doronicum austriacum.**

Ein Mittelding zwischen D. caucasic. und D. plantagineum. Die leichten, lockeren Blumen sind ein beliebtes Schnittmaterial. Vorzüglich für Rabatten. April. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 18,—.

\* **Doronicum caucasicum**, niedriger Gernwurz, eine Fülle grosser, goldgelber Blumen bringend; zeitig im Frühjahr blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Doronicum caucasicum magnificum.** Sehr schöne, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen, gleich wertvoll zum Schnitt und zur Topfkultur. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Doronicum plantagineum excelsum**, ausgezeichnete Schnittstaude von straffem Wuchs mit langgestielten, grossen, strahlenden, mattgelben Blumen. April-Mai. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

Alle Doronicum sind sehr beliebte Treibstauden.



Echinops (Text Seite 27).



**Dracocephalum virginianum**

(Syn. *Physostegia*), Drachenkopf ist eine reizende Zier-, sowie auch Schnittstaude. Die zierlichen, hellrosa-farbigen Blütenrispen sind Epacris ähnlich und geben ein sehr beliebtes langstieliges Schnittmaterial. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Dracocephalum virginianum album**

wie vorige; reinweiss, äusserst lange und reichblühend; sehr beliebte Schnittblume. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Dracocephalum virginianum grandiflorum album**, s. Neuheiten Seite 7. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Echinacea purpurea** siehe *Rudbeckia purpurea* Seite 47.

**Sämtliche Echinops-Arten (Kugeldisteln)**

bieten den Bindekünstlern ein sehr beliebtes Schnittmaterial und sind grossartige Solitärstauden.

**Echinops banaticus**, reichblühend, mattblau. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Echinops dahuricus**. Extra hohe, silbergraue, grossköpfige Kugeldistel. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**Echinops humilis**. Eine halbohohe Art vom Balkan mit zierlichen tiefblauen Blütenköpfen. August-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

**Echinops Ritro**. Mit prächtig violettblauen, grossen kugelförmigen Blütenköpfen. Juli-August. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Echinops ruthenicus**, wie vorstehende, jedoch mit schön hellblauen Blütenbällen. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Elymus arenarius glaucus**, Strandhafer, ca. 1 m hohes Gras mit schönen blauweiss bereiften breiten Blättern. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**\* Epimedium (Sockelblume).**

Alle Epimedium zeigen zierliche Blütenrispen mit leicht geformten Blumen, häufig an kleine Orchideenblumen erinnernd. Das Laub sämtlicher Epimedium ist lederartig, namentlich im jungen Zustande meist hübsch braun gefärbt mit hellerer Zeichnung, so dass es für Bindezwecke mit Verwendung finden kann. Da die Blütezeit in den April und Mai fällt, eignen sich die Pflanzen vorzüglich zum Treiben. Beliebte Grottenpflanze. Lieben Halbschatten.

**Epimedium alpinum**. Mit rötlich violetten Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Epimedium coccineum**. Rote Blütchen mit weisser Zeichnung. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Epimedium macranthum**, eine der feinsten Varietäten, mit zart elfenbeinweissen Blütchen. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50.

**Epimedium niveum**, reinweiss, sehr zierlich. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**Epimedium Musschianum**. Sehr dankbar blühend mit hübschen, roten Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**Epimedium sulphureum**, schwefelgelb. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**\* Eranthis hiemalis, Winteraconit**. Einer der ersten Frühlingsblüher, hübsche, goldgelbe, sternförmige Blüten mit saftig grünem, rosettenartigem Laub, 15 cm. Februar-April. 1 St. 10 ♂, 10 St. ₰ 0,75, 100 St. ₰ 6,—.

**\* Erika-Heidekraut-Arten.**

**Erica herbacea**, Blumen fleischfarbig rosa, mit dem ersten Erwachen des Frühlings erblühend. Die Knospen zieren die Pflanzen schon vom August an. Die reizenden, reich und lange blühenden Eriken-Sorten sind entzückend zur Verwendung von Stein- und Felsparteen. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Eine Auswahl bester winterharter Heidekräuter**  
10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

Auch Ihre letzte Sendung Stauden habe ich richtig erhalten und danke Ihnen nochmals für die kräftigen Exemplare und für die gütigen Zugaben etc.  
Ww. J. C. W. in Hamburg.

Teile Ihnen höflichst mit, dass Ihre Sendung gut angekommen ist und mich sehr befriedigt hat. Sage meinen besten Dank für die schöne Gratsgabe.  
J. T. in Uetersen.



## ❀ Erigeron, Berufskraut. ❀



**Erigeron Coulteri**, überaus reichblühend, Wuchs, Haltung, sowie Grösse der Blumen wie *Erigeron superbum*, auf 40 bis 50 cm hohen Stengeln von reinweisser Farbe. Eine hervorragende Schnitt- und Ausschmückungsstaude, im Juni-Juli blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Erigeron glabellus**, mit blassblauen Blütensternen; sehr dankbar und schön. Besonders zum Schnitt. Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Erigeron purpureus**. Die kleinen, auf dünnen Stielen in lockeren Dolden aufrechtstehenden Blumen sind zart purpurrosa gefärbt, remontierend. Juli-August. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—.

**Erigeron grandiflorum elatior**. (Abbildung nebenstehend). Schon im Mai erscheinen die etwa 30 bis 40 cm hohen Blütenstiele in grosser Zahl, je nach Stärke 1 bis 4 grosse, schön geformte, mattlilafarbene Strahlenblüten tragend. Reich blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Erigeron mesa grande speciosus**, s. Neuheiten Seite 7. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50, 100 St. ₰ 40,—.

**Erigeron superbus majus**. Eine Verbesserung der „*Erigeron speciosus superbus*“ mit grösseren, zart hellblau gefärbten Blumen; sehr reich **remontierend**, sehr schön. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

## *Eryngium, Edeldistel, Mannstreu.*

### **Eryngium alpinum.**

Die Stiele und Blütenköpfe dieser herrlichen und schönsten Edeldistel sind besonders gross, prachtvoll violett-blau bis stahlblau gefärbt und gewähren einen eigenartigen, schönen Anblick. Die grossen Hüllen, welche die Blütenköpfe umgeben, sind zierlich geschlitzt und zeigt sich gerade an diesen am meisten die wundervolle, zarte Färbung. Die ca. 40 bis 50 cm hochwachsenden Blütenstengel bilden einen beliebten Vasenschmuck. Vorzügliche Einzelstauden und sehr gesuchtes Schnittmaterial abgebend. Ende Juni-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

Ihre bisherige gute Lieferung erkenne ich mit Dank an. Senden Sie mir etc.

H. E. in Holm (Holst.).



*Eryngium Oliverianum* Syn. *amethystinum*.



**Eryngium amethystinum superbum.** Eine grossblumige und besonders aufrechtwachsende und gut gefärbte Form von Eryngium Oliver. Blüht sehr lange und hält sich sehr lange frisch. Junge Pflanze. 1 St. 60 ♂, 10 St. ₰ 5,50.

**Eryngium Bourgati.** Schon im Mai erscheinen die Blütenstiele, in allen Schattierungen von bläulichweiss bis dunkelblau gefärbt. Die später graugrün gefärbten Blätter zeigen auffallende kontrastierende lichtblaue Nerven. Die einzelnen Blumenköpfe erreichen eine Grösse bis zu 10 cm. Sehr zu empfehlen. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Eryngium giganteum.** Wegen der prächtigen Elfenbeinfarbe Elfenbeindistel genannt. Wird 50—60 cm hoch. Juli-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Eryngium Oliverianum (amethystinum)** (s. umstehende Abbildung). Eine hochwachsende Prachtdistel mit bis 15 cm grossen, schön geformten Blumen. Stengel und Blüten in der vollen Blütezeit herrlich amethystblau gefärbt. Blumen für frische und trockene Buketts von langer Haltbarkeit. Eine auffallende Garten-Ausstattungs-pflanze. **Sehr beliebte** gutbezahlte Schnittstaude. Juni-Sept. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Eryngium planum.** Bringt zahlreiche kleine Blütenköpfe von mattblauer Farbe. Juli-Sept. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Eryngium Zabeli** zeichnet sich durch besonders langandauernden Flor aus, indem es **stets remontiert**. Die Blumen haben die Grösse derjenigen von Eryn. Oliverianum, sind jedoch heller gefärbt und nicht so stark geschlitzt. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,—, 100 St. ₰ 35,—.

## Eulalia jap. gracillima univittata

ist entschieden eines unserer schönsten und wirkungsvollsten Ziergräser. Die schmalen, grünen, langen Blättchen bilden einen imposanten Busch, schnell und üppig wachsend. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,—, 100 St. ₰ 30,—.

### Eulalia japonica fol. var.,

mit herrlich weissbunt gefärbten Blättern, sehr schönes dekoratives Ziergras. 1 St. 70 ♂, 10 St. ₰ 6,—.

**Eulalia jap. zebrina,** Blätter gelblich quer gestreift, sehr hübsches Ziergras. 1 St. 70 ♂, 10 St. ₰ 6,—.

*Eulalien verlangen im Winter gute Laubbedeckung.*

Alle Eulalien sind vorzügliche Dekorations-Gräser für Einzelstellung.

**Euphorbia polychroma,** s. Neuheiten Seite 7. 1 St. 50 ♂, 10 St. ₰ 4,50.

**\*Farne, Freiland-** Hiervon haben grosse Bestände einer reichen Sammlung von den gewöhnlichsten bis zu den feinsten und seltensten Sorten und sind diese auf Seite 53 und 54 aufgeführt.

**Festuca glauca,** zierliche, niedrige Grasart von blaugrüner Färbung; besonders für Einfassungen. 1 St. 20 ♂, 10 St. ₰ 1,50, 100 St. ₰ 12,—.

**Fuchsia gracilis,** sehr zierlich, reichblühend, winterhart. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

**Fuchsia Ricartoni,** ausdauernde Fuchsienart mit feiner Belaubung und in Unmenge erscheinenden roten Blüten, als ältere Pflanze ein grossartiges Solitärstück, da bis 1½ m hoch wachsend. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Fuchsia Ricartoniana.** Beste Lemoinesche winterharte Hybriden in verschiedenen Sorten. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

Im Herbst schneidet man die Pflanzen bis auf 20 cm zurück und deckt sie gut mit Laub zu.

## Funkien.

**Funkia cucullata,** kappenförmige, mit sehr grossen grünen Blättern. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

### Funkia japonica aurea var.

(jap. lutea) mit gelb und grün gestreiften und getuschten grossen Blättern. Sehr dekorativ. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

**Funkia ovata albo marginata,** zu Einfassungen von grösseren Gruppen, besonders Blattpflanzen-Beeten und an Bassinrändern von hohem Zierwert. Die spitz-ovalen, graugrünen Blätter sind weiss gerandet. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Funkia robusta elegans fol. var.** Wohl als die schönste weissbunte Funkia anzusehen. Sie ähnelt der Funkia undulata fol. var., doch zeigt sie einen bedeutend kräft. Wuchs. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

**Funkia Sieboldii.** Die grösste von allen mit herzförmigen, bläulich-weiss bereiften Blättern. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

**Funkia subcordata alba grandiflora,** mit grossen, hellgrünen Blättern und grossen, wohlriechenden, reinweissen Blüten. Als Schnittblume sehr geschätzt. Juli-Okt. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50.

**Funkia undulata fol. arg. vittatis,** prächtigste Art für den Garten und besonders zum Treiben. Blätterwerk leuchtend weiss und grün verwaschen. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

**Funkia viridis marginata.** Gelbgrüne, mittelbreite Blätter mit dunkelgrünem Rand. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

Gleichzeitig danke Ihnen für die einige Tage vorher eingetroffenen Pflanzen, welche **sehr kräftig** waren. Werde künftig meinen Bedarf nicht mehr in Erfurt, sondern bei Ihnen decken.

Gr., Jacobsdorf bei Laaske.





## Gaillardia hybrida.

Blütenreiche, winterharte Stauden, die in bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung und reiche Verwendbarkeit einzig dastehen. Die haltbaren, langstielig, edelgeformten, grossen Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge vom Juni bis Ende Oktober und sind für den Blumenschnitt unschätzbar. Die Pflanzen zeigen einen kräftigen Wuchs und sind für den Garten Schmuckpflanzen allerersten Ranges.

### Gaillardia hybrida grandifl.

In schönsten Schattierungen von reingelb bis dunkelbraunrot. Ungemein dankbar blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

### Gaillardia grandiflora compacta,

gedrungen wachsend, trägt die langgestielten Blumen ganz aufrecht, sehr reichblühend. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

### Gaillardia grandifl. superba,

sehr grossblumig, tief orangeblutrot mit schmalen, leuchtend goldgelbem Rand ausgezeichnet. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

### Gaillardia Perfection.

Grossblumig, dunkelorange mit breitem, dunkelgelbem Aussenrand. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.

### Gaillardia splendens,

besonders leuchtende, prächtige Spielart, deren Blume in der Mitte schön carmoisin gefärbt und orangegelb eingefasst ist. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.

### Gaillardia hybr. „Neudorfer“.

Die Blumen sind kirschrosa, nach dem Rande zu sandfarben auslaufend. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.

### Gaillardia maxima in Sorten.

5 Stück in 5 neuen Sorten *M* 1,75,  
10 „ „ 10 „ „ „ 3,25.

**Galega bicolor „Hartlandi“**, s. Neuheiten  
Seite 7. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.



**\*Gentiana acaulis, Enzian.** Bekannte Alpenpflanze mit grossen, ultramarinblauen Blumen. Für Felsengruppen, liebt jedoch Halbschatten. Mai. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Geranium pratense**, blauviolett blühender Wiesenstorchschnabel. Juli. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

**Geranium pratense fl. albo**, eine schöne weisse Abart vorstehender. Sehr reich und lange blühend. Juli. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

**\*Geum coccineum.** Mit leuchtenden dunkelscharlachroten Blumen; sehr reichblühend. August bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**\*Geum Heldreichi.** Prächtige Art mit grossen, orangeroten Blumen. Die Pflanze bleibt niedrig. Ein reizender, **sehr zu empfehlender Frühlingsblüher**. Mai-Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**\*Geum Heldreichisplendens. Neu.** Mithöheren Stielen und grösseren und leuchtender gefärbten Blumen wie die Stammsorte. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

**\*Geum miniatum.** Grossblumiger und eine hellere Farbe zeigend als vorstehende. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—.

**Gillenia trifoliata.** An den dünnen, vielverzweigten Blütenstielen zierliche, schneeweisse Blütchen in grosser Menge tragend. Juni-Juli. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.



# Gladiolen.

**Gladiolus Brenchleyensis**, von weithin leuchtender scharlachroter Farbe. Schön für einfarbige Gruppen oder zur Pflanzung vor Bosketts. 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,70, 100 St. M 6,—, 1000 St. M 55,—.

**Gladiolus gandavensis**. Prachtvolle Mischung aller Farben. 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,75, 100 St. M 6,—, 1000 St. M 55,—.

**Gladiolus, Amerikanische grossblumige Hybriden in schönstem Farbenspiel**; sehr zu empfehlen. 1 St. 15 ♂, 10 St. M 0,80, 100 St. M 7,—, 1000 St. M 65,—.

**Gladiolus Lemoinei**, schöne, fast winterharte Hybriden, mit grossen, lebhaft gefleckten Blumen in feinen, zarten Farbentönen. Ueberdauert unsere Winter unter einer Düngerlage. **Schönste Hybriden gemischt**. 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,70, 100 St. M 6,—, 1000 St. M 55,—.

**Gladiolus Marie Lemoine**, rahmweiss mit lachsrot, frühblühend, prachtvoll. Ausgezeichnete Schnittblume. 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,80, 100 St. M 7,—, 1000 St. M 65,—.

Die Zwiebeln der vorstehenden Gladiolen werden im Herbst aufgenommen und wie Georginen frostfrei im Keller überwintert.

\* **Glyceria spectabilis fol. var.** Die leicht überhängenden Blätter des ca.  $\frac{3}{4}$  m hoch wachsenden Grases sind elegant weiss und grün längs gestreift mit rosa Anflug. Zur Bepflanzung von Wasserpflanzen besonders geeignet. Völlig winterhart. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

## Gunnera manicata.

Wie nachstehende. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung 2 bis 3 m hoch und sind von schöner Haltung. Sie sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen Stacheln besetzt, welche im jungen Zustande braunrot, später olivengrün gefärbt sind. **Gunnera manicata** ist die grösste in Deutschland aushaltende Blattpflanze und bildet für den Garten ein imposantes Dekorationsstück. Mehrjährige Pflanzen 1 St. M 4,— bis M 7,—.

**Gunnera scabra**. Riesige imposante Blattpflanze mit enorm grossen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern, welche am Rande von Gewässern oder als Einzelstück auf Rasenplätzen zu verwenden ist. Die Pflanze beansprucht einen feuchten, sonnigen Standort. Im Winter muss der Kopf der Pflanze gegen Nässe und Frost geschützt werden. 1 St. M 1,25 bis M 2,—, 10 St. M 12,— bis M 18,—.

## Gynerium argenteum.

Pampasgras, welches im Spätsommer mit seinen grossen, weissen Blütenfederrispen von grossartigem Effekt ist. Frostfrei zu überwintern. Herrliche Solitärpflanze. Starke Topfpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,50. Schwächere Pflanzen 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

Ich bin überzeugt, dass Sie mir wieder etwas ganz Besonderes schicken werden.  
S., Lehrer, Rybnik.

**Gymnothrix latifolia**. Nacktgras. Bekanntes, imposantes Ziergras für Gruppen und zur Einzelstellung. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Gypsophila paniculata**, das Schleierkraut bildet grosse, ausgebreitete Büsche, die dicht bedeckt sind mit unzähligen kleinen, weissen Blumen, die durch die Masse und Zierlichkeit äusserst wirkend sind. Zur Binderei ein wertvolles Material. Juni-August. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

**Gypsophila paniculata flore pl.** s. Neuheiten Seite 7. Landpflanzen 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—. Topfpflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.


\* **Gypsophila repens**. Ueppig wachsende, ganz niedrige, kriechende Felspflanze. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

\* **Gypsophila repens rosea**. Mit zart rosa Blüten. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 27,50.

\* **Gypsophila Sündermanni**. Kräftig wachsende, kriechende, reizende Felspflanze mit weissen Blütenrispen. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

Mit Ihrer diesjährigen Sendung war ich wieder ausserordentlich zufrieden. Die Pflanzen kamen sehr gut an und meine Wünsche haben die sorgfältigste Berücksichtigung gefunden.

Frau Gertrud W., Grunewald.





# Sonnenblumen (*Harpalium*, *Helianthus*).

Die ausdauernden Sonnenblumen gehören zu den beliebtesten Dekorationsstauden und werden gerne zur Schmückung der Gärten und mit bester Wirkung verwendet.

**Harpalium rigidum (Helianthus)**, leuchtend rein-goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Lang- und festgestielt, besonders zum Blumenschnitt geeignet. Juli bis September. 1 St. 10 ♂, 10 St. 60 ♂, 100 St. № 5,—.

**Harpalium rigidum semiplenum (laetiflorus)**. Wie vorige, nur halbgefüllt, sehr schön. August bis Oktober. 1 St. 10 ♂, 10 St. 60 ♂, 100 St. № 5,—.

**Harpalium rigidum „Ligeri“**. Wohl die feinste Sonnenblume mit doppelter Reihe hellgelber zugespitzter und gedrehter Blumenblätter, Juli-September. Pflanzen mit Topfballen 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

**Harpalium rigidum „Miss Mellish“**. Ganz besonders zu empfehlende Sorte, zeichnet sich durch kräftigeren Wuchs und grössere Blumen mit doppelreihigen Blumenblättern von der Stammform aus. August bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

Alle Harpalien werden in starken Keimen geliefert.



*Harpalium rig. semiplenum.*

**Helianthus mollis**. Ca. 8—10 cm grosse Sonnenblume, am Stengel und unterseits der Blumen silberig reich behaart, mattgelb gefärbt, sehr dankbar blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Helianthus multifl. „Daniel Dewar“**.

Die ca. 5—6 Fuss hohen, sich mehrfach verzweigenden Pflanzen tragen auf festen schlanken Stielen zahlreiche leuchtend dunkelgoldgelbe, ca. 10 bis 15 cm grosse, halbgefüllte Blumen mit gedrehten und gewellten, scharf zugespitzten Blumenblättern. Einer halbgefüllten Kaktus-Dahlie ähnlich. August-Sept. Pflanzen mit Topfballen 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

## **Helianthus multiflorus maximus.**

Kräftig wachs., ausdauernde Sonnenblume, die eine Menge grosser, edelgeformter, tiefgelber Blüten entwickelt. Die Blumen sind zum Füllen grosser Vasen sehr geeignet. Vorzügliche Gruppen- und Dekorationsstaude. Sehr zu empfehlen. Juli bis Sept. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.



*Helianthus multiflorus Daniel Dewar.*

**Helianthus multfl. fl. pl. „Perle“**.

Von gedrungenem Wuchs und prächtiger Haltung. Blumen dicht gefüllt, regelmässig gebaut, mit breiten Blumenblättern, von herrlicher goldgelber Färbung. Sehr effektiv für Gruppen und als Einzelpflanze. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

**Helianthus salicifolius (orgialis)**. Schöne Solitärpflanze mit lanzettlichen, sehr graziös hängenden Blättern und kleinen gelben Blüthen, 1½—2 m, September bis Oktober. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Helianthus multiflorus „Meteor“**. In sich die Eleganz der einfach- und die Festigkeit und Dauer der gefülltblühenden vereinigend, goldgelb, nach der Mitte zu etwas dunkler, wird bis 1½ m hoch. August-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

**Helianthus perennis hybridus**, ca. 1½ m hoch, den ganzen Sommer und Herbst mit langgestielten, eleganten, zart goldgelben, ca. 5—8 cm grossen Blumen dicht bedeckt. Vielfach verwendbare Schnitt- und Dekorationsstaude. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.



**Helenium autumnale superbum** ist eine prächtige, 1—1½ m hoch wachsende Dekorationsstaude, deren dunkelgoldgelbe Strahlenblüten 5—7 cm Durchmesser haben und in grossen Sträussen und in überreicher Menge von Mitte Juli bis September blühen. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

**Helenium autumnale „Gartensonne“**, s. Neuheiten Seite 8. 1 St. № 1,—, 10 St. № 8,—.

**Helenium Bigelowi.** Die 80 cm. hoch werdenden Büsche bringen eine Fülle langgestielter Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte. Ganz vorzügliche Schnittstaude ersten Ranges. Juni bis August. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Helenium grandicephalum striatum.** Ca. 1,20 m hohe, prächtige Dekorationsstaude mit dunkelorange gelben, unregelmässig karmin gestreiften und gefleckten Blumen. August bis Oktober. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Helenium Hoopesi.** Diese hübsche, dunkelorange gelbe Komposite wird ca. 40 cm hoch; an den verzweigten Dolden von Juni bis Aug. sehr reich blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

### **Helenium pumilum magnificum.**

Die Pflanze wird bis 2½ Fuss hoch und bringt vom Juni bis in den späten Herbst hinein eine Unmenge hübscher, zartgelber, grosser Blumen. **Sehr dankbar.**

1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—,  
100 St. № 25,—.

### **\*Helianthemum mutabile fl. pl.,**

**Sonnenröschen.** Fast den ganzen Sommer hindurch in den leuchtendsten Farben blühend. Vorzüglich für Steingrotten und Felspartien geeignet. In Sorten. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.



**Helenium Bigelowi, prächtige Schnittstaude.**


### **\*Helleborus Hybridus.**

Die Blumen dieser prächtigen Hybriden stehen zu 3—5 zusammen auf etwa 30 cm hohen Stengeln, sind entweder einfarbig: weiss, rosa, violett bis dunkelrot, oder aber sie sind schön gestreift, punktiert und schattiert. März-Mai, leicht treibfähig. Starke Pflanzen 1 St. № 0,90, 10 St. № 8,50, schwächere Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50, 100 St. № 40,—. Abbildung nebenstehend.

**Heliopsis compacta floribunda**, s. Neuheiten Seite 7. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,—.

### **Heliopsis scabra major.**


Mit fast doppelt so grossen, edelgeformten Blumen wie die der Stammart. Durch die schöne, klarorange gelbe Farbe ist es eine der feinsten Schnittblumen für den Spätsommer und Herbst. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.



**\*Helleborus niger**, weisse Schnee- oder Christrose, die oft schon um Weihnachten ihre grossen, weissen Blumen entwickelt. Der Blütenflor hält bis gegen Ende März an. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,50, 100 St. № 50,—; extra starke blühbare Klumpen. 1 St. № 1,25, 10 St. № 12,—, 100 St. № 110,—.



**Hemerocallis aurantiaca major.** Die grossen, trompetenartigen Blumen sind tief orangerot gefärbt. Die stark wachsenden, vorzüglich zur Dekoration und zur Einzelstellung dienenden Stauden blühen den ganzen Sommer überreich. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,—.



**Hemerocallis Dumortieri.** Der nur niedrige Blütenschaft trägt 5—6 hellorangelgelbe hübsche Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Hemerocallis flava,** mit gelben, wohlriechenden Blumen. Mai-Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Hemerocallis fulva.** Die Taglilie imponiert besonders an Ufer- und Gebüschrändern sowie auf Rasen. Die grossen Blumen stehen auf hohen Schäften und sind von hochorangeroter Färbung. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Hemerocallis Kwanso fl. pl.,** mit hellorangerfarbenen gefüllten grossen Blumen. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,—.

**Hemerocallis Kwanso fol. var.,** die Blätter dieser Art sind prächtig weiss und grün gestreift. Blüten hellorange. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,—.

**\*Hemerocallis Middendorffiana.** Sehr schön hellgelb, niedrig. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Hemerocallis hybrida „Gold Dust“.** Dunkelgoldgelb, sehr reichblühend. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Hemerocallis hybrida Orange Man.** Orangergelb, grossblumig. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Hemerocallis hybrida Sovereign.** Hellorangergelb, mit grossen, schöngeformten Blumen. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

*Alle Hemerocallis-Arten blühen vom Juli bis September.*

**\*Hepatica triloba,** die Leberblümchen mit ihren lieblichen blauen, roten und weissen Blüten zählen mit zu den frühesten Frühjahrsblühern. Sie verlangen möglichst einen schattigen Standort. März-April.

**\*Hepatica angulosa.** Allerliebster Frühlingbote. Blumen sehr gross, prächtig hellblau. Liebt feuchten Standort. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**\*Hepatica triloba alba,** einfach weiss. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**\*Hepatica triloba coerulea,** einfach blau. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—, stärkere 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 22,50.

**\*Hepatica triloba coerulea plena,** gefüllt blau. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,—.

**\*Hepatica triloba rubra,** einfach rot. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**\*Hepatica triloba rubra plena,** rosenrot, dicht gefüllt. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

## **Heracleum sibiricum aureum.**

Ende März bis Anfang April beginnen die hellgoldgelben Blätter zu treiben und erreichen im Mai ihre höchste Schönheit. Bis Mitte Sommer behalten die ausgewachsenen ca. 1 m grossen, doppelt gefiederten Blätter diese weithin leuchtende Färbung, in später Jahreszeit eine grüne Färbung annehmend. Ca. 1—1½ m hoch und breit. Als Einzelstaude auf dem Rasen, für Uferränder und zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen zu empfehlen. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Hesperis matronalis fl. albo pl.** Sehr schöne, reinweiss gefüllte Nachtviole mit lange anhaltendem Flor. Vorzüglich auch für die Binderei. Juni bis August, muss stets im August nach der Blüte verpflanzt werden. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—. Stärkere 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50, 100 St. № 40,—.

**Hesperis matronalis nana candidissima,** prächtige kompakt wachsende Staude, mit reinweissen, einfachen, früh erscheinenden Blumen. Beliebte Schnittstaude. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 18,—.

Heute von Ihnen Sendung erhalten, bin sehr zufrieden, die Verpackung grossartig, alles frisch.  
H. E., Kiew (Russland).

Kann Ihnen zu meiner Freude mitteilen, dass mich Ihre Sendung sehr befriedigt.  
H. S., Köln a. Rh.



# \* Heuchera, Purpurglöckchen.

*Sämtliche Heuchera-Arten bilden ein sehr geeignetes und beliebtes Bepflanzungsmaterial für Felsgrotten, Steinpartien und Beet-Einfassungen.*

Aus dem niedrigen dichten Busch herzförmiger Blätter erscheinen im Juni-Sept. die schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen. 40—50 cm hoch.

**Heuchera alba** mit weissen, haltbaren Blütenrispen. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Heuchera brizoides.** Bräunlich schimmernde Belaubung, sehr reich blühend, ca. 50—60 cm hoch, mit rosenroten, verzweigten Blütenrispen. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Heuchera gracillima,** s. Neuheiten Seite 8. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Heuchera hybrida grandiflora,** s. Neuheiten Seite 8. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Heuchera rubescens.** Mit Massen etwa 60 cm hoher, reich verzweigter Blütenrispen, übersät mit zierlichen, weisslich rosafarbenen Blüten. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Heuchera rosea.** Bedeutend kräftiger wie H. sanguinea; sehr schön rosenrot blühend, mit zahlreichen Blütenstielen. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—.

**Heuchera sanguinea hybrida.** Neue Hybriden in verschiedenen rosa, roten und bräunlichen Schattierungen. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Heuchera sanguinea splendens.** Mit leuchtend feurig dunkelroten Blütenrispen. Eine hochfeine Verbesserung von Heuchera sanguinea, mit auffallend langanhaltendem Flor. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.




**Heuchera sanguinea.**

Eine hervorragende Staude von auffallender Schönheit und Zierlichkeit. Die in lockeren Rispen stehenden Blüten sind von leuchtend rosa bis scharlachroter Farbe und erscheinen zahlreich in den Monaten Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

## Gold-Hopfen

ist ausdauernd und sehr zu empfehlen.



*Hotteia japonica*, siehe *Spiraea japonica*.

## Humulus Lupulus aureus, Goldhopfen.

Die gelbe Färbung der Belaubung ist völlig treu (konstant), und ist die sehr schnell und üppig wachsende Schlingpflanze ausdauernd und völlig winterhart. Vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons, Terrassen, Festons etc. Sehr schnellwüchsig. Weitesten Verbreitung würdig. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.

**Hyacinthus candicans,** eine im Spätsommer blühende Freiland-Hyacinthe, mit grossen glockenförmigen, reinweissen Blumen in lockerer Rispe auf mehr als meterhohem starken Schaft. Ist im Winter leicht mit Laub zu decken. 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,80, 100 St. M 6,—. Extra starke Zwiebeln 1 St. 10 ♂, 10 St. M 0,90, 100 St. M 8,—.

\***Hypericum calycinum, Johanniskraut.** Halbstrauch mit immergrünen, lederartigen Blättern und grossen, goldgelben Blumen, besonders schön durch die Masse der Staubfäden. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.


Danke bestens für die sorgfältige Ausführung meiner Bestellung, sowie für die Gratisgabe, die Sendung ist unversehrt in meinen Besitz gelangt.

F. G., Lehrer, Muxall.

Bestens dankend für die Zusage der schönen Pflanzen, sende Ihnen anbei usw. Werde mich gern bei fernem Bedarf Ihrer Firma erinnern.

Frau M. Sch. in Itzehoe.





## \* *Hypericum Moserianum*,

neue, reichbl. Hybride mit grossen, goldgelben Blumen; den ganzen Sommer blühend. Viel schöner als *Hypericum calycinum*. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,50, 100 St. ₰ 30,—.

***Hypericum Moserianum tricolor*.** Das Laub ist leuchtend grün mit reicher, unregelmässiger, gelber und roter Zeichnung. Die Blumen sind strahlend goldgelb und erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Nicht winterhart. **Junge Pflanzen** 1 St. 60 ♂, 10 St. ₰ 5,—.

## \* *Iberis* (Schleifenblume).

***Iberis corifolia*,** grossblumig, reinweiss. Für den Schnitt sehr wertvoll und namentlich als Kranzblume viel begehrt. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

***Iberis sempervirens*,** dunkelgrüne Büsche bildend, im Frühjahr bedeckt mit reinweissen Blütendolden (14 Tage früher als *Iberis corifolia* blühend). 1 St. 25 ♂, 10 St. ₰ 2,—.

***Iberis sempervirens fl. pl.*** Eine sehr hübsche, gefüllte Abart. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

### ***Iberis sempervirens* „Schneeflocke“.**

Reizende Frühlingsstaude, wertvoll zum Schnitt. Die prächtigen schneeweissen Blüten haben die Grösse eines Fünfstückes. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

### ***Iberis sempervirens* „Weisser Zwerg“.**

Kaum die halbe Höhe der Stammart erreichende Zwergform. Zu Einfassungen und Felspartien bestens geeignet. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50, 100 St. ₰ 20,—.

## *Imperata sacharifera*.

Ein imposantes, üppig wachsendes Ziergras, ca. 1 m hoch, mit hübschen, federigen Blütenständen, winterhart. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₰ 2,50.

***Incarvillea grandiflora*,** s. Neuheiten Seite 8. 1 St. ₰ 0,80, 10 St. ₰ 7,—.

***Incarvillea Olgae*.** Eine wenig bekannte, strauchartige, sehr schöne Staude mit prachtvollen zartrosa Blüten an hohen, bis oben belaubten Stengeln. 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—.



### \* *Incarvillea Delavayi*.

Die grossen trompetenartigen im Mai erscheinenden Blumen sind schön dunkelrosa gefärbt und stehen auf 70—90 cm hohen Blütenschäften. Blühbare Pflanzen 1 St. 60 ♂, 10 St. ₰ 5,50, schwächere 1 St. 40 ♂, 10 St. ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.

## *Iris Kaempferi*. Japanische Schwertlilien.

Die japanischen *Iris Kaempferi* zeichnen sich durch ungewöhnliche Farbenpracht, Grösse und Mannigfaltigkeit der Blumen aus. Die grossen drei- bis mehrlappigen Blumen erscheinen ununterbrochen vom Juni bis gegen Mitte August und erheben sich frei über die ca. 70 cm hohen, kräftig wachsenden, frischgrünen Büsche. Das Farbenspiel ist schier unbegrenzt und machen die Blumen alle Schattierungen vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Bordeauxrot durch. Sie sind entweder einfarbig oder wunderbar schön gestreift, gefleckt oder geadert. Die Pflanzen finden ihre Verwendung zur Vorpflanzung vor Bosketts, nehmen sich auf Rasenplätzen und Rabatten, einzeln oder zu mehreren gruppiert, hübsch aus und sind besonders an Bassin-, Teich- und Bachrändern von eigenartiger, herrlicher Wirkung, hier auch ihre geeignetsten Plätze findend. **Unser Sortiment enthält eine grosse Zahl der schönsten Varietäten** und offerieren wir in starken Pflanzen nach unserer Wahl: 10 St. ₰ 4,50, 25 St. ₰ 10,50, 100 St. ₰ 40,—. Einzelne p. St. 60 ♂, 10 St. in schönstem Rommel ₰ 3,—, 100 St. ₰ 25,—.



# Iris germanica (deutsche Schwertlilien).

Grossblumige Spielarten, von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Von leichter Kultur und während der Blütezeit ungemein zierend. A. P. = aufrechte Petalen, h. P. = hängende Petalen.

## Beste ältere Sorten.

**Alvarez**, a. P. weiss lavendel schattiert, h. P. samt-carmoisin, weiss geadert.

**Atroviolacea**, prächtig schwarzviolett.

**Celeste**, hell himmelblau.

**Comte de St. Claire**,

a. P. weisslila schattiert, h. P. purpurviolett, weiss genetzt.

**Cythere**, mattblau mit purpur geadert.

**Edina**, a. P. hellblau, h. P. violett geadert.

**Flavescens** (Hortense), zart cremefarben bis mattgelb.

**Florentina**, mattviolett mit purpur gezeichnet.

**Gambetta (florentina alba)**.

Sehr schön rahmweiss mit ganz zartem, himmelblauem Anflug. Als Schnittblume hoch geschätzt.

**Grachus**, a. P. hellgelb, h. P. gelb mit violetten Adern.

**Hector**, a. P. gelb, h. P. braunrot mit purpur.

**Liabaud**, a. P. goldgelb, h. P. braunrot, gelb genetzt.

**Lucretia**, purpurbronze, lavendel schattiert.

**Malvine**, gelb mit braunrot getuscht.

**Minerva**, a. P. bronzviolett, h. P. purpur, weiss genetzt.

**Pallida speciosa**, rötlich, blau und weiss, netzartig geadert.

**Pluto**, a. P., violettbronze, h. P. blau, lila.

**Prince Albert Victor**, weiss mit blau.

**Queen Emma**, weiss, grossblumig.

**Walter Scott**, sehr schöne Blume, a. P. fein goldgelb, h. P. auf weisslichem Grunde zart braun geadert und gezeichnet.

1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 18,—.

## Neuere und feinste Sorten.

**Aurea**, rein goldgelb.

**Bridesmaid**, a. P. weiss mit lavendelblau, h. P. rötlich lila, genetzt und gefiedert.

**Darius**, a. P. hellgelb, h. P. lila Mitte mit braun-roten Adern.

**Gajus**, a. P. lichtgelb, h. P. mit scharfer zarter netzartiger Aderung.

**Iris König**, siehe Neuheiten Seite 8. 1 St. № 1,25, 10 St. № 12,—.

**Lord Seymour**, weiss mit sehr zart helllila getuscht, prachtvoll.

**Madame Chereau**, reinweiss mit zart lila gerändert und geadert, sehr reichblühend, eine der schönsten Züchtungen.

**Madame Paquette**, glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft.

**Maori King**, die schönste der dunklen Sorten, a. P. goldgelb, h. P. schwarz, sammetbraun mit goldgelbem Rand. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,—.

**Mrs. Reuthe**. Mattlavendelblaue Färbung mit etwas dunklerer Schattierung am Rande, sehr fein. 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,50.

**Pallida**, zart himmelblau, sehr grossblumig, mit silbergrauem Laub.

**Poiteau**, a. P. helllila, h. P. dunkelblau auf hellem Grunde.

**Queen of May**, grossblumig, reichblühend, mit rosafarbenen Blumen.

Sorten ohne Preisangabe

1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

## Iris pumila.

Niedrige Schwertlilien, zu Beet-Einfassungen und zu Grottenpflanzungen besonders wirkungsvoll. Alle Iris pumila-Arten sind für die Treiberei geeignet.

**Iris pumila atroviolacea**, mit violettblauen Blumen. April-Mai. 1 St. 10 ♂, 10 St. № 0,75, 100 St. № 6,—.

**Iris pumila coerulea**, hellblau, niedrig bleibende, völlig winterharte Schwertlilien. April-Mai. 1 St. 10 ♂, 10 St. № 0,75, 100 St. № 6,—.

**Iris pumila nova aurea**, goldgelbe Varietät, 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,20, 100 St. № 10,—.

**Iris pumila nova cuprea**, dunkelkupfrigblau. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,20, 100 St. № 10,—.

**Iris nova sulphurea**, mit schwefelgelben Blumen, reizend. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,20, 100 St. № 10,—.



## \* *Iris pumila hybrida.*

Eine Kreuzung von *Iris pumila* mit *Iris germanica*. Im Wuchs teils den *Iris pumila*, teils den *Iris germanica* nahestehend, zeigen sie edle und vollkommene Blumenform, dabei sind die Blumen gross und meist langgestielt. Sie blühen nur einige Tage später als die ersten *Iris pumila* und haben einen süssen Wohlgeruch. Für die Treiberei werden sie eine grosse Zukunft haben.



***Iris pumila hybr. cyanea.*** Aufrechte Blumenblätter gesättigt tief-ultramarinblau, mit schwarzblau-samtenen, hängenden Blättern; gedrunken wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.

***Iris pumila hybr. „Die Braut“.*** siehe Neuheiten Seite 9. 1 St. 70 ♂, 10 St. M 6,—.

***Iris pumila hybr. eburna.*** Die aufrechten Blumenblätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit creme Schattierung gegen den Schlund; der Bart ist cremefarben. Prachtvoll zum Schnitt.

***Iris pumila hybr. excelsa.*** Diese ist in vollkommenem Blütenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe.

***Iris pumila hybr. florida.*** Eine äusserst reichblühende Form von tadellosem Blütenbau und von zitronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.

***Iris pumila hybr. formosa.*** Die 30 cm langen Blütenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blumenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.

1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—.

## *Iris, div. Schwertlilien.*

***Iris acorus fol. aur. var.***, mit gelblich längsgestreiften Blättern. Für Teichränder etc. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

***Iris ochroleuca gigantea.*** Eine der feinsten und auffallendsten Iris, von hohem, kräftigem Wuchse, mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten auf kräftigen Stielen. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

***Iris orientalis.*** Die leucht. blauen, mittelgrossen Blumen werden auf festen, hohen Stielen getragen. Zur Vorpflanzung wie für den Schnitt gleich wertvoll. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

***Iris orientalis, Snow Queen,*** s. Neuheiten Seite 9. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

***Iris pallida fol. var.***, s. Neuheiten Seite 9. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.

***Iris Pseudo acorus.*** Die gelbe Wasser-Schwertlilie für Teiche und Wasserläufe. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

***Iris sibirica,*** von schlankem Wuchs, mit kleinen, hellblauen, gestreiften Blumen. Mai-Juni. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

***Iris sibirica alba.*** Eine schöne, weisse Abart. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

## *Inula glandulosa.*

Die grossen, gelborangefarbenen Blumen eignen sich besonders für die Binderei. Prachtige Schmuckstaude für den Garten, von kompaktem Wuchs und grosser Blühwilligkeit. Lässt sich auch treiben. 1 St. 45 ♂, 10 St. M 4,—.

\****Inula ensifolia.*** 25—30 cm hoch, zur Blütezeit über und über mit leuchtend goldgelben, ca. 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen bedeckt. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,25, 100 St. M 20,—.

***Inula grandiflora*** (s. nebenstehende Abbildung). „Echt“. Die grossblumigste und schönste der ganzen Gattung, 40 cm hoch. Juni. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

***Inula macrocephala.*** Eine üppig wachsende, 1,50—2 m hohe winterharte Staude, welche Juni-Juli ihre hellgoldgelben Strahlenblüten entfaltet. Eine der dekorativsten und bemerkenswertesten Kompositen. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.





## **Lathyrus latifolius albus**

schätzenswerte, reinweissblühende Varietät. Sehr haltbare Schnittblume I. Ranges. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

## **Lathyrus latifol. splendens.**

Mit Blumen von leuchtend violettroter Farbe. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

## **Lathyrus latifolius White Pearl.**

Siehe Neuheiten S. 9. 1 St. 70 ♂, 10 St. M 6,50.



\* **Leontopodium alpinum**, das allgemein bekannte „Edelweiss“ der Alpen. Für Grotten- und Rabattenschmuck, aber auch als Topfpflanze begehrt. Juni bis September. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.



## **Leucanthemum uliginosum,**

**Herbst-Chrysanthemum** mit grossen, weissen Blumen. Der Flor kann durch geeigneten Schutz bis in den Dezember verlängert werden. Ganz vorzüglich für die Binderei. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Liatris elegans**, mit purpurroten, in langen Rispen stehenden Blumen. Juli bis September. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Liatris graminifolia dubia**. Prächtig dichte purpurrosa Blütenkerzen, über 1 m hoch. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,—.

**Liatris spicata**. Mit langen, purpurvioletten Blütenrispen. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—.

**Lilium candidum**, weisse Gartenlilie. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Lilium tigrinum**, einfache Tigerlilie. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

## **Lilium tigrinum „Fortunei“**

(giganteum). Eine hochwachsende, sehr reichblühende, grossblumige Varietät, häufig mit doppelter Reihe Blumenblätter. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—.

## **Lilium auratum, prächtige Goldbandlilie.**

Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie erscheinen in grosser Menge auf hohem Schaft, sind sehr gross, weiss, braungelb gefleckt.

|            |              |      |         |         |
|------------|--------------|------|---------|---------|
|            |              |      | 10 St.  | 100 St. |
| I. Grösse, | ca. 27—30 cm | Umf. | M 7,50, | 65,—,   |
| II. „      | 24—26 „      | „    | 6,—,    | 50,—,   |
| III. „     | 22—24 „      | „    | 5,—,    | 40,—.   |

**Linum perenne**, allerliebster himmelblaublühender Flachs; sehr zierlich. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

**Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine in schönsten blauen Farbenschattierungen. Die Blumen stehen in grossen, dichten Blütentrauben auf mastigem Schaft. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Lupinus polyphyllus albus**, reinweiss, wie vorige, sehr dekorativ. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

**Lupinus polyphyllus roseus**, s. Neuheiten Seite 9. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—.

**Lychnis chalcedonica (brennende Liebe)**, bekannte scharlachrote Lichtnelke. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

**Lychnis chalcedonica alba**, mit weissem Blütenkopf. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

**Lychnis chalcedonica rubra pl.** Gefüllte Abart der vorigen. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

### **Lychnis flos-cuculi plenissima semper-**

**florens.** Kuckuckslichtnelke mit dichtgefüllten, schön rosaroten Blüten. Blüht fast ununterbrochen den ganzen Sommer und Herbst. Entzückende feine Schnittblume. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—.

**Lychnis viscaria splendens plena**, gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. 30—40 cm. Juni-Juli. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

**Lythrum Salicaria**, Sumpfweiderich. Die violett purpurnen Blumen sitzen an langen, vollen Rispen. ca. 1 m. Juli-September. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

## **Megasea (Bergenia, Saxifraga) hybr.**

Eine vorzügliche Staude zur Anpflanzung von Felspartien, an Bachufern, von Teichrändern und vor halbschattigen Gehölzpartien. Die lederartigen, lappigen Blätter sind winterbeständig, die von dunkelpurpur bis hellrosa variierenden Blüten in kurzgestielten, dichtgedrängten, ca. 20 cm langen Rispen zieren die Pflanze vom Mai bis Juni. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Megasea Milesi.** In grossen, gelblich-weissen Rispen blühend. Vorzüglich zur Vorpflanzung. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Megasea peltata.** Schirmblättrige Bergenie. Sehr geeignete und hochornamentale Pflanze für Teichränder, Bäche etc. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Megasea pubescens albifl.**, schön weissblühend. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.



**\*Mentha piperita fol. var.**, buntblättrige Pfefferminze; für Einfassungen. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—.

**Mertensia sibirica**, reizende Zierpflanze. 30 cm hoch, mit himmelblauen Blumen und graugrüner Belaubung. Juli-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Meum athamanticum**, mit reizenden, ganz fein federartigen zerschlitzten Blättern. Zierliches Bindegrün. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50.

**Molinia coerulea variegata**. Aufrecht wachsendes 30 cm hohes, schmalblättriges, weissbuntes Gras. Gut für Einfassungen etc. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.

**Monarda didyma**, Blumen scharlachrot, in mehreren übereinanderstehenden Etagen. Aeusserst dankbar blühend. August-September. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Monarda didyma „Cambridge Scarlet“**, s. Neuheiten Seite 9. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

**Monarda didyma rosea**, rosa blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Monarda didyma splendens**. Eine Abart mit leuchtenderen Blumen als Monarda didyma. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 22,50.

**Monarda fistulosa**, Blumen violett rosa. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—.

**Monarda violacea superba**, s. Neuheiten Seite 9. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

## Montbretia crocosmiaeflora.

Die langen, sich wiederholt verzweigenden Rispen tragen prächtig dichtgestellte Blumen. Die Verwendbarkeit der Pflanzen sowohl wie der abgeschnittenen, zierlichen Blumenrispen ist eine vielseitige. Zu Vorpflanzungen und zu Gruppenpflanzungen von grossartig schönem Effekt. Als Schnittblume unübertroffen. Verlangen im Winter Deckung. 10 St. 20 ♂, 100 St. № 1,50, 1000 St. № 12,—.

## Montbretia-Varietäten.

**Montbretia America**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Montbretia Carminea**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,20, 100 St. № 10,—.

**Montbretia crocosmiaeflora Drap d'or**, mattgelb, sehr schön. 10 St. 60 ♂, 100 St. № 5,—.

**Montbretia Eldorado**, niedrig, goldgelb mit rot schattiert. 10 St. 40 ♂, 100 St. № 3,50.

**Montbretia elegans**. Innen brillantgelb, aussen zinnoberrot. 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,—.

**Montbretia Etoile de feu**. ? Aussen braunrot, innen leuchtend scharlach. 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,50.

**Montbretia Feu Brillant**, leuchtend rot. 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,50.

**Montbretia crocosmiaeflora „Germania“**.

Entfaltet an reich verzweigten Stengeln fast aufrecht in Rispen stehende, oft bis 9 cm Durchmesser haltende leuchtend hellscharlachfarbene, orange schattierte und am Grunde blutrot getönte Blumen, bis 1 m hoch. **Vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume I. Ranges.** 1 St. 15 ♂, 10 St. № 0,80, 100 St. № 6,—.

**Montbretia Geo Davison**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. № 0,70, 10 St. № 6,—, 100 St. № 50,—.

**Montbretia Hollandia**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,—, 100 St. № 9,—.

**Montbretia Jaune supreme**, prächtig gelb. 1 St. 10 ♂, 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,50.

**Montbretia Koh-I-Noor**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. № 0,80, 10 St. № 7,—.

**Montbretia Obelisque**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,—, 100 St. № 9,—.

**Montbretia Potsii grandiflora**, aussen mennigrot, innen gelb. 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,—.

**Montbretia Rayon d'or.**  
Sehr gross, ockergelb am Grunde, im Schlunde mit auffallenden, braunen Flecken gezeichnet.  
10 St. 40 ♂, 100 St. № 2,50.

**Montbretia Soleil couchant**, reichblühend, schön dunkel-goldgelb. 10 St. 40 ♂, 100 St. № 2,50.

**Montbretia Talisman**, zinnober- und blutrot, hochfein. 10 St. 30 ♂, 100 St. № 2,—.

**Myosotis semperfl. palustris „Graf Waldersee“**. Das beste immerblühende dunkelblaue winterharte Sommervergissmeinnicht. Sehr früh und reichblühend. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—.

**Myosotis semperflorens Stabiana**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50, 25 St. № 8,—, 100 St. № 30,—.



**Oenothera Fraserii**, Nachtkerze, bildet Büsche mit zahlreichen gelben Blumen auf ca. 30 cm hohen aufrechten Stielen, die vom Juni bis Herbst blühen. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.

**Oenothera glabra**, wie vorstehende, jedoch mit prächtigem, dunkelbraunem Laub, welches zu der leuchtend gelben Farbe der Blumen höchst wirkungsvoll kontrastiert. Gut für Gruppen geeignet. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.



**\*Oenothera speciosa.**

Blüht fast den ganzen Sommer. Die ca. 40 cm hohen Büsche tragen prachtvolle, blendend weisse, im Verblühen zart rosa gefärbte, bis zu 10 cm grosse Blumen. Eine wertvolle Schmuckstaude für den Garten. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

\***Omphalodes verna**, herrliche Frühlingsblume, Blüten dem Vergissmeinnicht ähnlich. April-Mai. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—.

\***Omphalodes verna alba**. Eine reizende weisse Abart vorstehender. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—.

**Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose.**

Ausgezeichnete Einzelpflanze, deren grosse Blumen schön gebaut, teilweise stark gefüllt und farbenprächtigt sind. Von wunderbarer Schönheit! Prachtsorten mit Namen. 1 St. № 3,50 bis № 5,—.

**Paeonia tenuifolia fl. pleno.**

Von zierlichem, niedrigem Wuchs, Triebe dicht mit ganz fein geschlitztem Laub besetzt. Am Ende mit einer grossen, prächtig dunkelkarminrot gefärbten Blume. 40 cm hoch. Mai-Juni. 1 St. 60 ♂, 10 St. № 5,50.

**Paeonia tenuifolia**, einfach blühend, wie vorstehende. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Paeonia chinensis fl. pl., chinesische Paeonien (Pfingstrose).**

Eine der vornehmsten Schmuckpflanzen unserer Gärten und überall mit Vorteil zu verwenden. In starken Exemplaren auch als Solitärpflanze von grossartiger Wirkung. Farbenspiel schier unbegrenzt. Blütenform trotz ihrer Grösse anmutig und leicht gebaut, einige weniger, andere stark gefüllt. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — im schweren besser als im leichten —; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-September, sonst im zeitigen Frühjahr. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Pflanzweite 75—100 cm. **Sorten unserer Wahl** in allen Farben 1 St. № 0,60, 10 St. № 5,50, 100 St. № 50,—; in dunklen Sorten 1 St. № 0,60, 10 St. № 5,—, 100 St. № 45,—; in nur hellen Farbentönen 1 St. № 0,70, 10 St. № 6,50, 100 St. № 60,—.

**Einige hervorragend schöne Schnittsorten:**

**Arthémise**. Lebhaft rosa mit zartrosa und lila. 1 St. № 1,—, 10 St. № 8,—.

**Faust**. Schalenform, Schale rosafleischfarben, Füllung creme mit chamois, mittlere Haube rosafleischfarben. 1 St. № 0,80, 10 St. № 7,—.

**Festiva maxima**. Eine der herrlichsten Sorten, fällt schon durch die imponierende Grösse der Blumen auf. Grosse Rosenform, reinweiss mit elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin-blutrot gerändert. 1 St. № 1,—, 10 St. № 8,—.

**Globosa**. Flache Kugelform. Weiss mit lichter Fleischfarbe, zuweilen auch lichtgrün durchschimmernd. Rote Narben. 1 St. № 1,50, 10 St. № 12,50.

**Madame Charles**. Die grossen, üppigen Blumen zeigen schönsten Rosenbau und sind zartfleischfarbig-rosa. Eine höchst vornehme, sehr wertvolle Sorte. 1 St. № 2,50, 10 St. № 20,—.

**Madame Chaumy**. Zart rosa, lebhaft schattiert. 1 St. № 0,80, 10 St. № 7,—.

**Madame Crousse**. Dichtgefüllte Schalenform, reines Schneeweiss, lichtgrün durchschimmernd, grossblumig. 1 St. № 1,60, 10 St. № 14,—.

**Madame de Verneville**. Grosse Schneeballform, hellerer mit lichtlachsfarbenem Anflug, zuweilen karminroten Spitzen in der Mitte; frühblühend. 1 St. № 1,50, 10 St. № 12,50.

**Madame Jules Elie**. Lockere Paeonienform, extra grossblumig, zart lila, nach innen lilarosa mit Silberschein. 1 St. № 1,60, 10 St. № 14,—.

**Reine des Roses**. Federig gefüllte Schalenform, Schale zartrosa lila, innen creme mit lachsfarben. 1 St. № 1,20, 10 St. № 10,—.

**Rose of Gentbrügge**. Lockere Schalenform, ansprechende rosa Schattierung. 1 St. № 1,20, 10 St. № 10,—.

**Victoire modeste**. Grosse, locker gefüllte Schalenform, seidenrosa, innen creme mit rosa. 1 St. № 1,20, 10 St. № 10,—.

**Victor Duruflé**. Locker gefüllte Schalenform, reinweiss mit creme-weisser Füllung, Narben hell. 1 St. № 1,20, 10 St. № 10,—.




## Sammlung guter bewährter Sorten.

- Alba odorata.** Cremeweiss, gut gefüllt, willig blühend. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Aurora.** Dunkelrosa, stark gefüllt. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Calypetala rosea plena.** Kleinblättrig, einfarbig rosa. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Charles Belleyme.** Schön gewölbt, violett-purpur. 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 5,—.
- Duchesse d'Orleans.** Zartrosa mit lachsfarbiger Mitte. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.
- Duke de Gaze.** Reinrosa. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Edulis superba.** Lockere Paeonienform, aus grossen gewellten Blättern gebildet, frisch reinrosa, gross und reichblühend. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.
- Formosa.** Reinweiss, Narben lebhaft rosa. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- François Ortegat.** Tief weinrot, hochgebaute, volle Blume. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Fulgida.** Leuchtend purpurrot, lockere Paeonienform. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Goldorange.** Kupferigrot mit goldiger Mitte. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Henry Demay.** Lebhaft purpur mit Silberschein, grosse vollkommene Blume, 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Insignis.** Schön lebhaft violettrot. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Intus lutea.** Herrliche zarte Bindefarbe. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.
- L'Illustration.** Hell-violettrosa. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Madame Lebon.** Lebhaft kirschrosa, zuweilen mit weiss. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Madame Warocquier.** Lebhaft rosa. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Maidenblush superba.** Wachsweiss mit aurora, **sehr fein.** 1 St. *M* 1,20, 10 St. *M* 10,—.
- Queen Victoria.** Willig blühend, gross, reinweiss mit cremefarbener Mitte, zuweilen mit roten Rändchen. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.
- Reine des Français.** Grossblumig, gefüllte Schalenform, lilarosa mit cremeweisser Mitte, fleischfarbig durchsetzt. Sehr reich und früh blühend, **äusserst zart.** 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.
- Rosea plenissima.** Schale zart rosalila, Mitte desgleichen mit Silberschein. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Rosea mutabilis.** Rosa, Zentrum rot, heller schattiert. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Souvenir de l'Exposition universelle.** Lockere Nelkenform, leuchtend rosa mit silbrigem Schein. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Superba.** Karminrosa, lockere Schalenform. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.
- Triomphe du Nord.** Rosa, karmoisin schattiert. 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 6,—.

## Papaver, Mohnarten.

**Papaver bracteatum,** prachtvolle Art, mit grossen, tiefdunkelroten, schwarz gefleckten Blumen. 1 St. 30  $\delta$ , 10 St. *M* 2,50.



Papaver nudicaule.

\* **Papaver nudicaule,** ein reizender halbhoher Mohn aus Sibirien; bildet volle Blätterbüschel, aus denen sich die Blütenstengel in zahlloser Menge erheben. Die Blumen sind gross, hellgelb, leuchtend; sehr reichblühend von Juni bis gegen Ende August.

**Papaver nudicaule album,** mit reinweissen Blumenblättern und goldgelb strahlenden Staubfäden.

**Papaver nudicaule aurantiacum,** mit grossen Blumen von leuchtend orangeroter Farbe.

**Papaver nudicaule sulphureum.** Prächtig mattschwefelgelb, besonders beim Aufbrechen der Knospen schön hervortretend.

**Alle Sorten:** Pflanzen aus kleinen Töpfen 1 St. 25  $\delta$ , 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

Alle vier Sorten lassen sich im Garten vorteilhaft verwenden und sind einfarbige sowohl wie gemischte Gruppen von unübertroffenem Zierwert. Abgeschnittene Knospen kommen im Zimmer in Wasser langsam zur Entwicklung und halten sich längere Zeit hindurch frisch. Sehr beliebtes, reizendes Schnittmaterial.



# Papaver orientale.

Bei der jetzt herrschenden Vorliebe für grosse, langstielige, effektvolle Blumen finden die Neuzüchtungen des Riesenmohns immer mehr Beifall. Zu Vasensträussen sind sie besonders schön. Die Blumen sind eben vor dem Aufblühen am vorteilhaftesten zu schneiden. Im Garten oder Park, in kleinen Trupps auf dem Rasen oder am Rand von Gehölzgruppen sind sie mit den weithin leuchtenden Blumen von grosser Wirkung. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele bei den orientalischen Mohnarten über dem Boden ab, ebenso das nach der Blüte absterbende Laub, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben. Wir besitzen ein Sortiment der besten Züchtungen, von welchen wir echte Pflanzen (keine Sämlinge) abgeben. 0,50—1 m hoch. Juni bis August. Papaver orientale müssen im Herbst oder **zeitig** im Frühjahr gepflanzt werden, wenn sie im ersten Jahre noch blühen sollen. Bei später Pflanzung im Frühjahr ziehen sie bald ein, um erst im Juli-August wieder zu treiben.

## Papaver orientale Beauty of Livermere.

Tief dunkelblutrot mit riesigen Blumen.

- — **Blush Queen**, extra grosse Blumen von zarter, violettrosa Farbe, am Grunde schwarz gefleckt.
- — **Brightness**. Leuchtend orangerot mit karmesinbraunen Flecken.
- — **Brillant**. Mit leuchtend lebhaft roten, grossen Blumen mit grossen schwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter.
- — **Fireking**, feuerrot mit schwarzen Flecken, mittelgross.
- — **„Fürstenkind“**. Extra grossblumig, fleischfarbig mit zartrosa angehaucht und kohlschwarzen Augen.
- — **„Goliath“**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.
- — **Grand Mogul** mit extra grossen blutroten Blumen.
- — **„Lady Roscoe“**, s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.
- — **Little Prince**, äusserst reichblühend mit kleinen ziegelroten Blumen auf festen Stielen.
- — **Mahony** s. Neuheiten Seite 10. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.
- — **„Mary Studholme“**, s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.
- — **„Monarch“**. Die Blumen sind von auffallender Grösse, dunkelrot mit breiten, schwarzen Mittelstreifen.
- — **Prince of Orange**, von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, orangescharlach.

**„Prinzess Victoria Luise“**, s. Neuheiten Seite 11.  
1 St. *ℳ* 0,50, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—.

- — **Psyche**, leuchtend hellrosa in weiss übergehend, grossblumig.
- — **„Queen Alexandra“**, sehr reichblühend, kräftig scharlach rosa, lachsfarbig schattiert.

## Papaver orient. Royal Scarlet,

entschieden eine der schönsten und wirkungsvollsten Spielarten mit riesengrossen, blendend scharlachroten, schwarzgeleckten Blumen.

## Papaver orientale Salmon Queen.

Die Farbenschattierung der grossen Blumen ist zwischen scharlach und lachsfarbig.

- — **semiplenum**, leuchtend scharlachrot mit doppelter Reihe Blumenblätter.

**Papaver orientale „Silberblick“**, s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

- — **„Trilby“**. Leuchtend lack-zinnoberrot mit karmoisinbraunen Flecken. Doppelreihige, sehr haltbare Blume, 60—75 cm hoch.

**Nach Wahl des Bestellers** soweit nicht mit Einzelpreisen ausgezeichnet 5 St. in 5 Sorten *ℳ* 1,75, 10 St. in 10 Sorten *ℳ* 3,—, 20 St. in 20 Sorten *ℳ* 5,—.

**Nach unserer Wahl** 5 St. in 5 Sorten *ℳ* 1,50, 10 St. in 10 Sorten *ℳ* 2,50, 20 St. in 20 Sorten *ℳ* 4,50. 100 St. in Sorten unserer Wahl *ℳ* 20,—.



## Pentstemon gent. hybrid. grandifl.,

höchst effektvolle Zier- und Gruppenstaude mit langen aufrechtstehenden Blütenrispen, deren glockenähnliche grosse Blumen in den schönsten Farben variieren. **Neue grossblumige Hybriden.** (Beste Ueberwinterung im Topf im kalten Kasten.) 1 St. 35 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.



**Pentstemon pubescens.** Ca. 1 Fuss hoch, buschig, mit frischgrünen schmal-lanzettlichen Blättern und zahlreichen Blütenschäften mit vielen blauen, unterseits violetten Lippenblüten mit weissem Schlund. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

Bin mit den kürzlich erhaltenen Pflanzen sehr zufrieden gewesen etc.  
A. D., Stuttgart.

**Petasites japonicus giganteus.** Dieser Riesen-Petasites, eine Einführung aus Japan, erreicht eine Höhe von 1,80—2 m. Eine höchst imposante Teich- und Wasserpflanze. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—.

**Phalaris arundinacea fol. var.,** buntes Bandgras. Bekanntes Ziergras. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—.

## *Phlox decussata* „Flammenblume“

### ==== Garten-Phlox. ====

Die **Phlox decussata** nehmen unter den Blütenstauden eine ganz hervorragende Stellung ein. Zur Erzielung von **Farbenwirkungen in Parks** und zur Belebung des Gartens im Spätsommer und Herbst sind nur wenige Stauden so vorzüglich geeignet wie gerade die Phlox. **In ganzen Gruppen** auf Beete gepflanzt oder auch zu Vorpflanzungen vor Gehölzgruppen verwendet, sei es in reinen Farben oder auch in verschiedenen Sorten gemischt, erzielen sie stets einen **prächtigen Effekt**. Blütezeit August bis Oktober.



### Einige beste neue Sorten:

1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

**Antonin Mercier.** Zartlila auf weissem Grunde. f. f.

**Barbara.** Lebhaft flachsrot.

**Béranger.** Hellmalvenrosa in weiss übergehend.

**Danebrog.** Lebhaft rot mit weissem Auge.

**Etna.** Orangescharlach, einer der feurigsten Phlox.

**Freifräulein von Lassburg.** Besonders grossblumig, schneeweiss.

**General von Heutsz.** Leuchtend lachsrot mit weisser Mitte. Sehr grossblumig. f. f.

**Gerbeaud.** Weiss mit verwaschenem, kirschrotem Auge. Sehr fein.

**Grosclaude.** Leuchtend scharlachrot.

**Jean Beart.** Zartestes Rosa mit dunklerem Auge.

**Madame Nera.** Sehr grossblumig und grossdoldig. Weiss mit zarter violetter Zeichnung.

**Mirza Schaffi.** Weiss mit kirschrotem Auge.

**Moliere.** Helllachsrosa, mittelhoch.

**Oberhofgärtner Sello.** Hellmennigrot mit dunklerer Mitte.

**Otto Thalacker.** Zart karminrosa mit hellerer Mitte.

**Pantheon.** Rosa lachsfarben.

**Rubens.** Lachsrot.

**Scharnhorst.** Weiss mit kirschrotem Auge.

**Schiller.** Reinweiss, mit grossen Dolden, mittelhoch.

**Tizian.** Lachsrosa mit weisser Mitte.

**Wolfgang von Goethe.** Leuchtend karminrosa mit hellerer Mitte. Sehr wirkungsvoll.

**Gruppenkönigin.** S. Neuheiten Seite 11. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

**Rheingau.** S. Neuheiten Seite 11. 1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50.

### Niedrig bleibende Sorten:

1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Attala.** Karminrosa.

**Blanc nain.** Reinweiss.

**Burnof.** Leuchtend purpur, eigenartig, sehr fein.

**Faust.** Weiss mit zartrosa Auge, halbhoch.

**Fauvette.** Purpurviolett, auffallend moderne Farbe.

**Grevin.** Rosa mit weiss.

**Le Soleil.** Leuchtend chinarosa.

**Nana coerulea.** Sehr schön violett-blau, hervorragende Gruppensorte, sehr dankbar.

**Pascha.** Helllachsrosa.

**Pluton.** Dunkelpurpur.

**Rossignol.** Dunkelviolett mit Weiss.

**Zelie Molin.** Die allerniedrigste weisse.

### Aeltere bewährte Sorten

mit Namen.

==== Sortenangabe auf Wunsch. ====

1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,25, 100 St. № 18,—.



**Phlox suffruticosa „Snowdown“.** Ungemein reich und lange blühend mit grossen, länglichen Dolden schöner, wohlgeformter, blendend weisser Blumen, ca. 40 cm hoch; blüht 3 Wochen früher wie die *Phlox decussata*-Arten und remontiert sehr willig. Vorzüglich für Gruppen und für die Binderei. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

## \*Frühjahrs-Phlox.

Niedrige, rasenartige kriechende Büsche, welche im zeitigen Frühjahr ganz überdeckt sind mit Blumen. Für Felsparteen, zur Bepflanzung ganzer Beete oder als Vorpflanzung auf Staudenrabatten besonders geeignet.

**Phlox amoena.** Mit hübschen, zahlreichen, kirschroten Blütendolden. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

**Phlox canadensis alba.** Eine weisse Abart des „*Phlox divaricata canadensis*“. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Phlox canadensis „Laphami“**, s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

## Phlox divaricata canadensis.

Prächtige Art, mit schönen, zart bläulichen Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stengeln. Zum Schnitt und zum Treiben sehr empfehlenswert. April bis Juni. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Phlox Nelsoni**, Blumen bläulich weiss, lila geäugelt. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Phlox nivalis.** Niedriger, kriechender, reinweisser Frühjahrsphlox. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Phlox setacea atropurpurea.** Wie vorstehender mit dunkelpurpurroten Blüten. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Phlox setacea lilacina**, reizend zartlila. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

**Phlox setacea stelleriana** mit reizend spitz gezackten Blumen, matt violett. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

**Phlox setacea Madeleine rouge**, leuchtend silbrigrosa, sehr fein. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Phlox subulata**, niedrig, kriechend, mit karminrosa Blüthen dicht besetzt. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.


**Physalis Alkekengi.** Durch ihre leuchtend ziegelroten Fruchtkapseln von hohem Dekorationswert. Auch als Topfpflanze Anklang findend. 1 St. 10 ♂, 10 St. 60 ♂, 100 St. *M* 5,—.

**Physalis Francheti.** In allen Teilen grösser und schöner als *Physalis Alkekengi*. 1 St. 10 ♂, 10 St. *M* 0,80, 100 St. *M* 6,—.

**Physostegia virginica**, siehe *Dracocephalum*.

## Pityrospermum acerifolium (Actaea).

Mit festen, aufrechten Blütenstengeln, an denen reizende, lockere, federartige weisse Blüten sitzen. Eine interessante Staude. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.



**Platycodon (Wahlenbergia) Mariesi**, Pflanze niedrig, kompakt wachsend, mit prächtigen, grossen, dunkelblauen Blumen in Schalenform. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Platycodon Mariesi album**, eine Varietät mit weissen Blumen; zum Schnitt sehr wertvoll. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Polemonium coeruleum (Sperrkraut).** Aus der fein gefiederten Blattrosette erscheinen die Blütenrispen mit ihren hellhimmelblauen Blumen. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

**Polemonium himalayanum**, grossblumig, fleischfarbig. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.


**Polemonium himalayanum album**, eine weissliche Abart vorstehender. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

## Polemonium Richardsoni

Mit lebhaft grüner, farnähnlicher Belaubung und himmelblauen Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden leuchtend hervortreten. Remontiert den ganzen Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

## Polygonum Baldschuanicum.

Ist eine unserer schönsten, holzartigen Schlinggewächse, sehr rasch und üppig wachsend, daher zur Bekleidung von Wänden, Spalieren etc. sehr geeignet. An den Endspitzen der jungen Triebe erscheinen von Juli bis September die zahlreichen, leichten, federigen Blütenrispen von blendend weisser, zuweilen rosa angehauchter Färbung. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—.



Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze.





Polygonum polystachium.

**Polygonum polystachium.** (Sogenannter **Staudenflieder**). Dieser orientalische Knöterich wird ca. 1—1,50 m hoch, liebt Feuchtigkeit und bringt im Herbst erst eine Fülle von langstieligen, **duftigen weissrosa behauchten Blütenrispen**. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.

**Polygonum sachalinense, Riesen-Knöterich.** Effektvolle Blattpflanze mit blaugrüner Belaubung, wird bis nahezu 3 m hoch, die Blätter erreichen eine Breite von 24 cm. Als Futterpflanze begehrt. Starke Rhizome. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.

**Polygonum Sieboldi (cuspidatum),** ornamentale, grosse Blattpflanze, beliebte Pflanze für Einzelstellung. 1 St. 25 ♂, 10 St. *№* 2,—, 100 St. *№* 18,—.

**Polygonum Sieboldii nanum.** Höchstens halb so hoch wie die Stammform wachsend. 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,—.

**Polygonum Sieboldi spectabile.** Prächtige buntblättrige Varietät, deren Blätter wundervoll weiss, rosarot und grün panachiert sind. Schöne Einzelpflanze für halbschattige Stellen. 1 St. *№* 0,60, 10 St. *№* 5,—.

**Potentilla hybrida fl. pl.** Sehr beliebte Zierstaude mit erdbeerähnlichen Blättern. Im Juni bis August reich mit mittelgrossen, gefüllten Blumen in gelb, orange, hellpurpur und dunkelbraunrot geschmückt. In Sorten 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,—, 100 St. *№* 25,—.

## \* Primel-Arten. \*

**Primula acaulis fl. alba plena,** schneeweiss gefüllt und sehr dankbar. März bis April. Vorzügliche Schnittblume, leicht treibfähig. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.

**Primula acaulis coerulea** ist die erste wirklich **blaue** Freilandprimel. Von grosser Blühwilligkeit. 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,50, 100 St. *№* 30,—.

**Primula acaulis lilacina pl.,** helllila gefüllt, sehr grossbl., sehr beliebt. 1 St. 50 ♂, 10 St. *№* 4,—.

**Primula acaulis lutea pl.,** gelblich gefüllt. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50.

**Primula acaulis purpurea pl.,** dunkelrot gefüllt. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50.

**Primula Auricula.** Zeichnet sich vor allen anderen Primelarten durch ihre grossen, lebhaft gefärbten, oft samtart. Blumen aus. Zu Einfassungen und Beetpflanzungen sehr geeignet. **Gemischt in schönsten Farben** 1 St. 20 ♂, 10 St. *№* 1,50, 100 St. *№* 12,—.

**Primula Auricula grandifl.,** prächtige, grossblumige, intensiv gefärbte Spielarten. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.

### Primula Cachemiriana.

Die grossen, lanzettförmigen Blätter sind auf der Unterseite mit blassgelbem Staub bedeckt. Die aus der Mitte der Blattrosette gerade emporwachsenden Stengel sind ebenfalls gelb bestäubt und tragen an der Spitze dichte, kugelförmige Blütendolden aus zahlreichen, dunkelviolettblauen Blumen. Prächtige Treibprimel. März bis Mai. 1 St. 25 ♂, 10 St. *№* 2,—, 100 St. *№* 15,—.

### Primula capitata (cachemir.) alba.

Konstante **weissblüh. Varietät** dieser im zeitigsten Frühjahr blühenden Prachtprimel. 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,—, 100 St. *№* 25,—.

**Primula elatior (veris),** bekannte und beliebte Gartenprimel in schönstem Farbenspiel. 1 St. 15 ♂, 10 St. *№* 1,20, 100 St. *№* 10,—.

**Primula japonica.** Zierende Art, von kräftigem Wuchs mit etagenweise geordneten Blütenständen. Blumen weiss, rosa, violett und purpur. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.

### Primula veris grandiflora.

Die riesenblumigen Gartenprimeln sind doppelt und dreimal so gross wie die alte Primula veris und auch die Färbung der Blumen weist eine bedeutende Verbesserung auf, indem das herrliche Farbenspiel derselben schier unbegrenzt ist. Die üppigen Dolden stehen auf langen festen Stielen und sind somit auch für alle Bindezwecke vorteilhaft zu verwenden. 1 St. 30 ♂, 10 St. *№* 2,50, 100 St. *№* 20,—.



Primula Cachemiriana.






## Primula elatior aurea grandifl.

(Vierländer Primel). Prachtige Gruppen- und Topfprimel, deren grosse Blumendolden von leuchtend goldgelber Farbe und sehr wohlriechend sind; leicht treibfähig. 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,—, 100 St.  $\mathcal{M}$  25,—.

**Primula rosea grandiflora.** Eine prachtvolle alpine Art und eine der schönsten Primeln überhaupt, von feurig karminrosenroter Farbe und von edlem Bau. April. 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.



## Primula Sieboldi (cortusoides amoena).

Eine der schönsten Arten, deren grosse, zierlich geschlitzten Blumen die verschiedensten Farbenschattierungen vom schneeeigsten Weiss bis zum tiefsten Violett purpur durchmachen. Blätter doppelt gekerbt hellgrün. Eine prächtige Frühlingspflanze mit langer Blütendauer. Leicht zu treiben. Bildet auch reizende Topfpflanzen und ist als Schnittblume sehr ergiebig. Namen-Sorten: 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

\***Pulmonaria rubra.** Mit leuchtend roten Blumen. Sehr früh. 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,—.

\***Pulmonaria saccharata maculata,** buntblättriges Lungenkraut; schöne Einfassungspflanze. 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

## Pyrethrum hybridum,

dankbar blühende Stauden, deren lange anhaltender Blütenflor sie zur Gartenzierde besonders geeignet macht. Die langgestielten, schön geformten margueritenähnlichen Blumen liefern vorzügliches Material zum Straussbinden. Mai-Juni und August-September.

### Einige beste einfachblühende Sorten.

**Ada.** Kirschrosa.

**Agnes Kelway.** Zartestes Rosa.

**Alice Roosevelt.** Fleischfarben rosa, zuweilen halbgefüllt.

**Apollon.** Hellrosa, heller wie Hamlet.

**Dr. Parker.** Aehnlich wie Hamlet, sattrosa.

**Duchesse de Brabant.** Hellpurpurrot.

**Gazelle.** Prachtig karmin.

**Hamlet.** Ein sattes, kräftiges Rosa, beliebte Sorte.

**James Kelway.** Dunkelblutrot.

**Jubilee.** Dunkelbräunlich-purpur.

**Lord Derby.** Dunkelbraunrot, sehr schön.

**Maud.** Ein frisches helles Rosa, breitpetalig, doppelreihig, sehr schön.

**Mrs. Batemann Brown.** Leuchtend karmoisin, grossblumig.

**Orlando.** Leuchtend karminrot.

**roseum.** Zart fleischfarben, mit doppelter Reihe Blumenblätter, sehr fein.

**Rosy Morn.** Feuerig rosa.

**Sherlock.** Purpurkarmin, extra grossblumig.

**Trude Springer.** Weiss mit rosa Hauch.

**Vesuvius.** Kräftig rosa.

**Vivid.** Leuchtend karmin.

### Weitere Sorten auf Anfrage.

Sorten unserer Wahl 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,—, 100 St.  $\mathcal{M}$  25,—.

Sorten nach Wahl des Bestellers 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  30,—.

### Einige beste gefülltblühende Sorten.

**Amethyst.** Karminrot.

**Boccace.** Zartfleischfarbig-rosa.

**Cleopatra.** Licht rosa, gelb beleuchtet.

**Jeanne d'Arc.** Weiss.

**La Vestale.** Zartfleischfarbig, locker gebaut.

**Madame Ivonne Cayeux.** Neu. Die grossen edelgeformten Blumen sind reinweiss mit creme-farbiger Mitte. 1 St. 60  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  5,—.

**Madame Munier.** Zartestes Rosa, vorzüglich.

**Minerva.** Rein rosa.

**Mont Blanc.** Beste weisse Schnittsorte. 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

**Perikles.** Neu. Gelb mit creme schattiert. 1 St. 60  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  5,—.

**Triumph.** Zart rosa.

**Uzzie.** Lachs-farbenrosa.

Obige Sorten nach unserer Wahl 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  30,—.



**Pyrethrum uliginosum**, siehe **Leucanthemum**.

**Ranunculus aconitifolius flore pl.**, Silberknöpfchen die vielästigen Blütenstiele tragen zahlreiche weisse, dichtgefüllte Blumen. Schnittstaude. April-Mai. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Ranunculus acris fl. pl.**, Goldknöpfchen, sehr reich und lange blühend, mit dicht goldgelb gefüllten, in grossen Dolden stehenden Blumen, 60 cm. Mai-Juni. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

**Ranunculus speciosus fl. pl.** Mit grossen gefüllten leuchtend gelben Blumen. Vorzüglich für den Schnitt und zur Dekoration. April-Mai. Selten. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

## Rheum Myatts Linnaeus.

Der echte englische **Kompott-Rhabarber** bringt leuchtend rote, **kräftige, vorzüglich aromatische Blattstengel**. Kräftige Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50. Stärkere Pflanzen 1 St. 65 ♂, 10 St. *M* 6,—, 100 St. *M* 50,—.

**Rhabarber, „verbesserter Victoria“**, ganz vorzügliche rotstengelige Kompottsorte. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.



## Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball“.

Diese vorzügliche Schnitt- und Dekorationsstaude wird ca. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> m hoch; mit mattgelben, locker gefüllten, grossen Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Rudbeckia Goldstrahl**, s. Neuheiten Seite 12. 1 St. 70 ♂, 10 St. *M* 6,50.

**\*Rudbeckia Newmanni**, Pflanze von kompaktem Wuchs, trägt eine Ueberfülle langgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von matt braungelber Farbe mit tief schwarzbrauner Mitte. Juli bis September. **Gruppen- und Schnittstaude** 1. Rang. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Rudbeckia nitida „Autumn Glory“**. Mit sehr edelgeformten, prächtigen, langgestielten Blumen von orangegoldgelber Farbe. Die überreich blühenden Pflanzen erreichen eine Höhe von 1—2 m. September-Oktober. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Rudbeckia nitida „Herbstsonne“**, s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.



## Rudbeckia purpurea (Echinacea purpurea).

Mit leuchtend hellpurpurroten, grossen Strahlenblüten. Sehr schön und effektiv. August-September. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Rudbeckia subtomentosa**. Bringt grosse Sträusse hellgelber Strahlenblüten, deren kegelförmige Scheibe schwarzbraun ist. 1 m hoch. September. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—.

**\*Sagina subulata** (Syn. *Spergula pilifera*). Reizende moosartige feine Pflanze, intensiv grüner Plüschsammet-Rasen, im Juni wie mit weissen Perlen-Blüten gestickt. Völlig winterhart. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,00, 100 St. *M* 18,—.



\* **Saponaria ocimoides.** Für Steinberge und Felspartien sehr zu empfehlen, stark rankend, mit zierlichen, kleinen hellrosa Blüten. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

\* **Saxifraga caespitosa.** Moosartiger Steinbrech, für Einfassungen sehr beliebt. 1 St. 20 ♂, 10 St. *M* 1,75, 100 St. *M* 15,—.

\* **Saxifraga Camposi,** mit feiner Belaubung und einer Fülle von Blütenrispen grosser, weisser Blumen. Im Garten in Grotten und auf Felspartien zu pflanzen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

\* **Saxifraga cotyledon pyramidalis** bildet schöne, bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosetten saftig grüner, weiss gerandeter Blätter, aus denen sich die 60—70 cm hohen Blütenrispen erheben. Mai-Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

\* **Saxifraga cartilaginea** } kleine Rosetten bildende  
\* **Saxifraga Gaudini** } Arten mit silbergrauer  
\* **Saxifraga Hostii** } Belaubung und kleinen  
\* **Saxifraga Wildeana** } weissen Blumen.  
1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

\* **Saxifraga decipiens grandiflora.** Die niedrigen, starkwüchsigen grünen Polster tragen grosse blendendweisse Blüten. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

\* **Saxifraga granulata fl. pl.,** allerliebste Art, mit grossen, weissen, dichtgefüllten Blumen auf ca. 20 cm hohen Stengeln. April-Mai. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

\* **Saxifraga hypnoides purpurea.** Leuchtend purpurrosa, besonders schön. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

\* **Saxifraga muscoides purpurea.** Dichte niedrige Polster mit leuchtend roten, kleinen Blüten. Mai-Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

\* **Saxifraga „Regina Amalia“.** Eine der schönsten und feinsten Semperviven, elegante Rosetten bildend. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

\* **Saxifraga Rhei superba.** Eine hervorragende Verbesserung der Sax. Rhei, zeichnet sich vor dieser durch kräftigeren Wuchs, grössere noch frischer rosagefärbte Blüten aus. Vorzüglicher Frühjahrsblüher, der sich zu Felspartien und Einfassungen besonders eignet. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.

\* **Saxifraga umbrosa,** Porzellanblume, eine sehr bekannte Einfassungspflanze. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,25, 100 St. *M* 10,—.

## Scabiosa caucasica.

Diese prächtige, völlig winterharte Perenne ist immer noch viel zu wenig verbreitet. Sie ist eine Dekorations- und **Schnittstaude von höchstem Wert** und ein Liebling eines jeden, welcher sie kennt. Auf allen Ausstellungen erregen die prächtig himmelblau gefärbten, grossen, langgestielten Blumen die berechtigtste Aufmerksamkeit. Von Juni bis Oktober stets sehr reich blühend.

1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Scabiosa caucasica alba.** Eine hübsche, weisse Abart von Scabiosa. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.

**Scabiosa japonica,** siehe Neuheiten Seite 12. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.


**Scirpus cyprinus maximus,** siehe Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

\* **Sedum Lydium,** ganz niedrig bleibend, zu Beeteinfassungen, Teppichbeetpflanzungen und für Felsgruppen ausgezeichnet geeignet. Im Frühjahre von intensiv roter Färbung. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,25, 100 St. *M* 10,—.

\* **Sedum Lydium aureum,** eine Abart der vorgenannten. Resedafarben bis blassgelb. 1 St. 20 ♂, 10 St. *M* 1,75, 100 St. *M* 15,—.

\* **Sedum Lydium glaucum,** blaugrüne Polster bildend, sehr schön. 1 St. 20 ♂, 10 St. *M* 1,75, 100 St. *M* 15,—.

**Sedum spectabile,** ca. 50 cm hochwachsend, mit graugrünen fleischigen ovalen Blättern, im August mit grossen breiten Dolden violettrosa Blüten bedeckt. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.



Scabiosa caucasica.

\* **Sedum spectabile atropurpureum,** s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

\* **Sempervivum,** reizende Grotten- und Einfassungspflanzen, deren fleischige Blätter eine reizende Rosette bilden. Auswahl in 10 gangbarsten winterharten Sorten. 1 St. 10 ♂, 10 St. 60 ♂, 100 St. *M* 5,—, weitere schöne Sorten 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 8,—.

\* **Sempervivum robustum.** Wohl das grösste Sempervivum. Eine vierjährige Mutterpflanze zeigte bei uns den stattlichen Umfang von 94 cm, völlig winterhart. Einjährige Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, zweijährige Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50.

**Sidalcea Murrayana,** mit leuchtend rosaroten Blumen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.



**Solidago aspera.** Mit leicht hängenden, federartigen, leuchtend gelben Blütenrispen. Mittelhoch. Sehr beliebt als Dekorationsstaude. Auch sehr begehrte, feine Blume für Vasenschmuck etc. August-September. (Siehe Abbildung.) 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.



**Solidago caesia**, gewöhnliche Goldrute, goldgelb, ca. 1½ m. hoch. September. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—.

**Solidago canadensis**, ca. 1—1½ m hoch, mit zierlichen, mattgelben, fiederähnlichen Blütenrispen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Solidago puberula**, **Solidago rugosa**, beides niedrige, recht dekorative Sorten mit langer Blütendauer. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Solidago rigida**. Aufrechte Goldrute. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Solidago Shortii**, ca. 1—1½ m hoch, mit sehr schönen breiten, lockeren Rispen, sehr dekorativ, ähnlich dem Solidago aspera. September - Oktober. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Solidago virgaurea nana**. Niedrige Goldrute mit goldgelben, fiederartigen Rispen, sehr schön. 40 cm. hoch. September. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

## Spiraeen, Spierstauden.

**Spiraea Aruncus.** Die 1½ m hohen, federbuschartigen Blütenstiele verleihen der Pflanze den Charakter einer ausgezeichneten Einzelpflanze. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Spiraea astilboides.** Prächtige Art mit zahlreichen, dichten Rispen federig reinweisser Blüten. Juli-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Spiraea astilboides floribunda.** Prächtige, reinweisse, elegante, grosse Blütenrispen. Herrliche Gruppenpflanze und ausserordentlich wertvoll für die Binderei und Treiberei. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

\***Spiraea filipendula flore pleno.** 50 cm hoch, Blütenstiele mit dichten Doldentrauben gefüllter, creme-weisser Blüthen. Mai - Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.

**Spiraea japonica (Hotteia)**, mit Rispen elfenbeinweisser Blumen, die für Buketts unschätzbar sind. Wertvoll zur Treiberei. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Spiraea japonica multiflora comp.** Eine Varietät von gedrungenem Wuchs, mit grösseren, dichten, reinweissen Blütenständen. Sehr empfehlenswert. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Spiraea palmata.** Eine der schönsten Sorten, mit hochrosa gefärbten Blütendolden. Juni-Juli. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Spiraea palmata alba.** Eine weisse Varietät vorstehender. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Spiraea palmata elegans**, eine zarte, hell rosafarbene Spielart, allerliebste. 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 15,—.





**Spiraea astilboides floribunda.**

**Spiraea pubescens**, bis 1 m hoch wachsend, mit zartrosa gefärbten schönen Blütenähren. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Spiraea purpurea**. Eine Spiraea palmata-Art mit braunrot geäderten Blättern und leuchtend rosa Blütenständen. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.

**Spiraea Ulmaria fl. pl.**, sehr schöne Art mit gefüllten, gelblich-weissen Blütenrispen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 18,—.

**Spiraea Ulmaria fol. var.**, mit goldbunten Blättern. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Spiraea venusta**. Tief rosakarmoisin. Ungemein zierend; ca. 1,20 m hoch. Auch für schattige Plätze. Juni-August. 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.

**\*Stachys lanata**. Einfassungs- und Grottenpflanze mit schönen weisswolligen lanzettlichen Blättern, die auch für Binderei Verwendung finden. 1 St. 15 ♂, 10 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 8,—.

**Statice incana**. Die reichverzweigten Blütenstände sind mit zahlreichen kleinen weissen oder rosa Blüten besetzt. Werden im getrockneten Zustand viel zu Kränzen und Buketts verwendet, ca. 30 cm hoch. Juli-August. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Stenanthium robustum**, s. Neuheiten Seite 12. 1 St. *M* 1,25, 10 St. *M* 12,—.

**Stipa pennata**, Federgras, reizend. 1 St. 20 ♂, 10 St. *M* 1,75.

**Thalictrum adiantifolium**, Wiesenraute. Zierliche, ca. 30 cm hohe Pflanze mit Adiantum-Farn ähnlichen Blättern und feinen, gelblichen Blütensträussen. Die Blätter sind zur Binderei vorzüglich verwendbar. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Thalictrum aquilegiaefolium**, mit Aquilegia ähnlichen Blättern, bis 1,50 m hoch wachsend. Der Blütenschaft ist sehr dekorativ, federbuschartig, lilarot. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Thalictrum Delawayi**, s. Neuheiten Seite 11. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Thalictrum glaucum**. Die Blätter sind schön blaugrün, während die fein federigen Blütendolden lebhaft gelb gefärbt sind, ca. 1½ m hoch. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Thalictrum intermedium**, ca. 1 Fuss hoch, mit sehr feinen und vielfach geschlitzten Blättern und schönen gelben Blütenrispen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**\*Thymus Serpyllum splendens**. Leuchtend rote, dichte Polster bildend. Zur Bepflanzung von Felsparteen sehr zu empfehlen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Tiarella cordifolia**. Niedrige Pflanze mit herzförmigen gezeichneten Blättern, im Mai bis zu 20 cm hohe zierliche Blütenrispen mit kleinen weissen Blümchen bringend. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.


**Tradescantia virginica, alba, lilacina, rosea**, eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner schilfartiger Belaubung und blauen, weissen, lila und rosa Blüten. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50.

**Tritoma (Kniphofia). Tritoma Uvaria grandiflora.**

Die Tritomen lassen sich mit Vorteil sowohl einzeln, wie zu mehreren auf dem Rasen verwenden und bilden

immer ein Bild von ganz eigenartiger Schönheit.

Zur Binderei liefern die eigentümlich schönen, orange-roten zylinderputzerähnlichen Blütenköpfe ein



willkommenes Material, welches wohl namentlich für grössere Arrangements von besonderem Wert ist. Da die Pflanzen eine strenge Winterkälte nicht ertragen, verlangen sie frostfreie Ueberwinterung.

Extra starke Pflanzen: 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 45,—. Starke Pflanzen: 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Tritoma Chloris**, schön ockergelb mit breiten Blumenrispen. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Tritoma corallina**. Eine niedrige Art mit prächtig korallenroten Blumen. Wegen ihres reichen und lang andauernden Flors ganz besonders zu empfehlen. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.

**Tritoma „Express“**, siehe Neuheiten Seite 13. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Tritoma hybr. Pfitzeri**, leuchtend rot, anhaltend und reich blühend. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—.

**Tritoma Lachesis**, mit gelben Blumen; mittelfrüh. 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,—.

**Tritoma Lemoinei**. Leuchtend scharlachrot, sehr grossdoldig und auffallend früh und reich blühend. 1 St. *M* 0,90, 10 St. *M* 8,—.



**Tritoma Mc. Owani**, niedrig, goldorange in leuchtend orangerot übergehend. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Tritoma Saundersi**. Prachtvoll lebhaft gefärbt mit langen Blütenrispen. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

### **Tritoma Tuckii.**

Die mittelgrossen Blumen dieser frühblühenden (Juni), stark wachsenden Art sind mattgelb mit karminroter Zeichnung. Breite, blaugrüne Yucca ähnliche Belaubung. Starke Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

### **Trollius aurantiacus (jap. fl. pl.)**

Die mittelgrossen, sehr zahlreich erscheinenden Blumen sind lebhaft dunkelorange gefärbt. April-Mai. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,50.

**Trollius caucasicus „Orange Globe“**. Mit sehr grossen, halbkugelförmigen, goldorange gefärbten Blumen, für feine Bindearbeiten geeignet. Die Blütenstiele sind reich verzweigt, bis 1 m hoch werdend. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,50.

**Trollius europaeus**, mit kugelig, zitronengelber Blüte, zeitig im Frühjahr blühend. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

**Trollius „Feuerball“**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.

**Trollius „Feuertroll“**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—.

**Trollius „Götterfunke“**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,50.

**Trollius hybridus**. Aus Samen der besten u. feinsten Sorten gezogen, enthalten diese Hybriden Schattierungen von hell goldgelb bis dunkel orange gelb. Die auf langen, schlanken Stielen getragenen Blumen sind meist mittelgross und kugelig rund geformt. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

### **Trollius japonicus Excelsior**

ist eine bedeutende Verbesserung des gewöhnlichen Trollius jap. fl. pl. Die Blumen sind viel grösser und von kräftigerer, dunklerer Farbe. Mai - Juli. Kräftige Pflanzen. 1 St. 50 ♂, 10 St. M 4,—.

**Trollius „Leuchtkugel“**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. 60 ♂, 10 St. M 5,50.

**Trollius Napellifolius**, stark im Wuchs, mit dunkelgelben, kugeligen Blumen. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Trollius Smoothi**, leuchtend orangerot gefärbte grosse Blumen. April-Mai. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Uniola latifolia**. Ein zierendes, hübsches, ca. 1 Fuss hohes Gras. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

**Valeriana alba**, reichblühende, buschige Pflanzen mit langstieligen, weissen Blütendolden. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.

**Valeriana coccinea**, karminrot. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—.



### **Verbascum pannosum.**

Eine herrliche Dekorations- und Solitärstaude mit weissfilzigen Blattrosetten, aus welchen Anfang Juni ein 3 cm dicker, goldgelber Blütenschaft entsteigt, der eine Höhe von 1,50 m erreicht. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—.

**Veronica amethystina**, ca. 30 cm hoch mit reizenden lichtblauen aufrechtstehenden Blütenähren. 1 St. 40 ♂, 10 St. M 3,—.

**Veronica gentianoides**, mit hellvioletten, zierlichen aufrechtstehenden Blütenrispen, ca. 50 cm. Juni. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50.

**Veronica virginica**, mit langen, zierlichen, zart rosa Blütenrispen. 50—60 cm. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Veronica virginica alba**, eine hübsche weisse Abart vorstehender. 1 St. 35 ♂, 10 St. M 3,—.

**Vinca major fol. var.** Grossblättriges Immergrün mit sehr schön weiss gezeichnetem und geflecktem Laub. Lange Ranken bildend, daher zur Bepflanzung von Grotten, grösseren Ampeln sehr geeignet, jedoch auch für die feine Binderei viel begehrt. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—, extra stark 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—.

**\*Vinca minor**. Gewöhnliches Immer- oder Sinngrün. 1 St. 15 ♂, 10 St. M 1,25, 100 St. M 10,—.

**Viola cornuta „G. Wermig“**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. 30 ♂, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

### **Viola cucullata (Pfingst-Veilchen).**

Bringt zu Pfingsten eine Unmenge grosser dunkelblauer sehr langgestielter geruchloser Blumen. Gesuchte Schnittblumen. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

**\*Viola obliqua striata**. Für Einfassungen geeignet, mit grossen, azurblauen, weiss gestreiften, aber nicht duftenden Blumen. Mai-Juni. 1 St. 25 ♂, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—.

Euer Wohlgeboren kann ich zu meinem Vergnügen mitteilen, dass die gesandten Blumen noch ganz frisch angekommen sind und sehr schön waren, und dass ich mit Ihrer Lieferung sehr zufrieden bin.

Gräfin A. B., Bernstorff bei Grevesmühlen.



## Grossblumige Viola cornuta-Varietäten.

Durch Befruchtung von Viola cornuta und Viola tricolor maxima sind nachstehende, herrliche Varietäten entstanden, welche Farbe und Grösse der Viola tricolor maxima zeigen, **aber den ganzen Sommer hindurch in niedrigen Büschen reich blühen und völlig winterhart sind.**

**Vorzüglich für Beete und Gruppen.**

**Acme**, dunkel rotviolett.  
**Alpha**, dunkel veilchenblau.  
**Ardwell Gem**, hellgelb.  
**Beauty of Norton**, veilchenblau.  
**Blue Cloud**, rahmweiss mit veilchenblauem Rand.  
**Champion**, rein weiss.  
**Countess of Kintore**, hellblau, fast weiss, mit dunkelblauer Mitte, sehr schön (Farbe des Lord Beaconsfield).  
**Daisy Maid**, magenta mit gelbem Auge.  
**Duchesse of Fife**, hellgelb mit blauer Einfassg.  
**Goldfink**, kanariengelb mit graublauer Umsäumg.  
**Jackanapes**, obere Blumenblätt. bronze, unt. gelb.  
**Lilacina**, mattlila.

**Marion Waters**, rein lavendelblau.  
**Max Kolb**, intensiv dunkelblau.  
**Primrose Dame**, zart gelb.  
**Purple Queen**, dunkelpurpur-violett.  
**Souvenir**, mattlila, grossblumig.  
**Sylvia**, cremeweiss.  
**Sylvia (rosea)**, hellmalvenrosa.  
**Tom Wilson**, rötlich purpur.  
**White Duchesse**, weiss m. himmelblauem Rand.  
**Wilhelm Tell**, rahmweiss mit gelber Mitte.  
**York u. Lancaster**, weiss mit lila Strichen.

|          |          |       |       |
|----------|----------|-------|-------|
| 5 St. in | 5 Sorten | №     | 1,25, |
| 10 „ „   | 1—10 „ „ | 2,—,  |       |
| 100 „ „  | 1—10 „ „ | 15,—, |       |

Vorstehende Viola cornuta haben einen feinen, angenehmen, kräftigen Duft.

## \* Viola odorata, wohlriechende Veilchen.

Alle wohlriechenden einfachen Veilchen müssen, wenn sie zur vollen Entwicklung kommen und zweimal blühen sollen, jedes Jahr geteilt und umgepflanzt werden. Auch die Vermehrung aus Stecklingen ist sehr empfehlenswert.

**Viola odorata fscania**, siehe Neuheiten Seite 13. 1 St. № 0,60, 10 St. № 5,50, 25 St. № 12,50, 100 St. № 45,—.

**Viola odorata, Baronne A. de Rothschild.** Die auffallend dunklen grossen Blumen, grösser wie ein Fünfmärkstück, werden von festen ca. 25 cm langen Stielen getragen. Sehr wohlriechend und treibfähig. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Viola California**, sehr grossblumig, dunkelviolet. langgestielt. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,75, 100 St. № 15,—.

**Viola odor. „Glücks verbessertes Hamburger Treib-“**, reicher, anhaltender blühend als das Hamburger. Für die Treiberei sehr wertvoll. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,25, 100 St. № 10,—.

**Viola Hamburger Treibveilchen.** Zum Frühreiben bewährtes, allbekanntes Veilchen. 1 St. 15 ♂, 10 St. № 1,25, 100 St. № 10,—.

**Viola odorata „Italia“**, sehr grossblumig, dunkelviolet, stark duftend. 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—.

**Viola odorata Frau Hedwig Bernock.**


Grossblumiges Augusta-Veilchen. Gut für die Spätreiberei und für Kastenkultur. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.

**Viola odorata Kaiserin Auguste Victoria.** Mittelhoch, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,50, 100 St. № 12,—.

**Viola od. Kaiser Friedrich.**

Sehr wohlriechend, reichblütig und langstielig. Die Blumen dunkelblau, mittelhoch. Von Dezember an treibfähig. 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,75, 100 St. № 15,—.

**Viola od. Kaiser Wilhelm II.** Riesenblumiges, starkduftendes, reichblühendes Treib-Veilchen, schön veilchenblau, in Grösse eines Zweimärkstückes, extra lange straffe Stiele. 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50, 100 St. № 20,—.




**Viola odorata fl. pl. „Prinzessin Irene“.** Stark gefüllt, von schönster, dunkelblauer Färbung und angenehmem Wohlgeruch. Sehr grossblumig, spätblühend. 1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.



## Viola odorata „La France“.

Die auffallenden Vorzüge dieses **grossartigen Veilchens** sind die bedeutende Grösse der Blume bei bestem Bau derselben, sehr lange feste Stiele, die tiefdunkle Farbe und der herrliche Duft. 1 St. 25 ♂, 10 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 18,—.

**Viola od. Lombardia**, sehr grosse dunkelblaue Blumen mit sehr langen Stielen, vorzüglich zum Treiben. 1 St. 20 ♂, 10 St. *ℳ* 1,75, 100 St. *ℳ* 15,—.



**Viola od. „Pariser“**, dunkelviolet, sehr schön und wohlriechend, aber nicht zum Treiben. 1 St. 20 ♂, 10 St. *ℳ* 1,75, 100 St. *ℳ* 15,—.

**Viola odorata „Perle Rose“**. Die mittelgrossen Blüten sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte. 1 St. 25 ♂, 10 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 18,—.

**Viola odorata Prinzessin Victoria Luise**, s. Neuheiten Seite 13. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50.

**Viola od. „Victoria Regina“**, eine grossblumige Sorte, deren gesättigt dunkelvioletten Blumen von feinem Wohlgeruch sind. 1 St. 25 ♂, 10 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 18,—.

**Viola odor. „Wellsiana“**. **Prachtvolle, englische Sorte** mit sehr grossen, purpur-indigofarbenen Blumen und stark ausgeprägtem Geruch. 1 St. 25 ♂, 10 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 18,—.

**Wahlenbergia grandifl.** (Platycodon, Campanula). **Prachtstaude** mit ca. 60 cm hohen Blütenschäften, die mit grossen, schalenförmigen, dunkelblauen Blüten besetzt sind. Juni bis August. 1 St. 35 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.

**Wahlenbergia grandifl. alba**, weissblühend. 1 St. 35 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.

**\*Yucca filamentosa**, **virginische Palmenlilie**. (Abbild. nebenst.) Herrliche Dekurationspflanze, unter leichter Laubdecke völlig winterhart. Die zahlreichen, an meterhoher Rispe sich entwickelnden, grossen weisslichen Blumen dauern von Juli bis August. Das mit weissen Fäden besetzte Laub ist das ganze Jahr über grün undzierend. 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,50. Starke Pflanzen *ℳ* 1,— bis 1,25.

## \* Winterharte Freilandfarne.

Wenn auch blütenlos, so doch äusserst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Farne. Von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten bilden sie ein sehr geeignetes und beliebtes Pflanzmaterial für die schattigen Stellen in Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten schöner Freilandfarne bepflanzte Steingrotte unter dem Schatten hoher Bäume oder an einer kahlen Nordwand eines Gebäudes wird nie seine eigenartige, reizvolle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben möglichst in ein Gemisch von Lehm, Laub- oder Moorerde und giesse dieselben bei anhaltender Trockenheit reichlich.

|                                                                    | <i>ℳ</i> ♂ |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Adiantum pedatum</b> , Haarfarn, sehr fein und leicht . . . . . | — 50       |
| <b>Aspidium</b> , Schildfarn.                                      |            |
| „ <b>aculeatum (Polystichum)</b> , g . . . . .                     | — 50       |
| „ (Abbildung umstehend.)                                           |            |
| „ „ <b>densum</b> . . . . .                                        | — 60       |
| „ „ <b>pilosum</b> . . . . .                                       | — 60       |
| „ <b>atratum</b> , g . . . . .                                     | — 50       |
| „ <b>Bothii</b> . . . . .                                          | — 60       |
| „ <b>erythrosorum monstrosum</b> . . . . .                         | — 60       |
| „ <b>f. femina</b> , Farnweibchen . . . . .                        | — 30       |
| „ <b>filix mas.</b> , Farnmännchen . . . . .                       | — 30       |
| „ <b>f. m. Barnesi</b> . . . . .                                   | — 70       |
| „ <b>f. m. lineare</b> , g . . . . .                               | — 50       |

|                                                          | <i>ℳ</i> ♂ |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Aspidium</b> , f. m. <b>monstrosum</b> . . . . .      | — 50       |
| „ f. m. <b>multiceps</b> . . . . .                       | — 50       |
| „ f. m. <b>Pindari</b> (Syn. <i>Lastraea</i> ) . . . . . | — 60       |
| „ <b>interruptum</b> . . . . .                           | — 60       |
| „ <b>lobatum</b> g . . . . .                             | — 50       |
| „ <b>melanostichium</b> . . . . .                        | — 60       |
| „ <b>propinquum crispum</b> . . . . .                    | — 60       |
| „ <b>remotum</b> . . . . .                               | — 60       |
| „ <b>setosum</b> g . . . . .                             | — 50       |
| „ <b>spinulosum</b> . . . . .                            | — 40       |
| „ <b>uliginosum</b> . . . . .                            | — 70       |
| <b>Asplenium</b> , Strichfarn.                           |            |
| „ <b>alpinum</b> . . . . .                               | — 60       |
| „ <b>angustifolium</b> . . . . .                         | 1 —        |





Aspidium aculeatum.

|                                                      | <i>M</i> | <i>8</i> |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Athyrium Filix-femina, Hufeisenfarn</b> . . . . . | —        | 30       |
| „ „ „ <b>coronatum</b> . . . . .                     | 1        | 20       |
| „ „ „ <b>Fritzelliae</b> . . . . .                   | 1        | —        |
| „ „ „ <b>multifidum</b> . . . . .                    | —        | 50       |
| „ „ „ <b>Pritchardi</b> . . . . .                    | —        | 70       |
| „ „ „ <b>rubricaule</b> . . . . .                    | —        | 60       |
| „ „ „ <b>Victoriae</b> . . . . .                     | —        | 75       |
| <b>Blechnum Spicant, Rippenfarn, g</b> . . . . .     | —        | 40       |
| <b>Cystopteris, Blasenfarn.</b>                      |          |          |
| „ <b>bulbifera</b> . . . . .                         | —        | 40       |
| „ <b>fragilis, fein, zierlich</b> . . . . .          | —        | 40       |
| <b>Dicksonia punctilobula</b> . . . . .              | —        | 50       |
| <b>Lastraea Pindari (Syn. Aspidium), g</b> . . . . . | —        | 60       |
| <b>Lomaria Spicant (Blechnum Spicant)</b> . . . . .  | —        | 40       |
| <b>Onoclea orientale, selten</b> . . . . .           | 1        | 20       |
| „ <b>sensibilis, Rossfarn</b> . . . . .              | —        | 50       |

|                                                        |                      |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Osmunda, Rispenfarn.</b>                            | <i>M</i>             | <i>8</i> |
| „ <b>cinnamomea</b> . . . . .                          | 1                    | —        |
| „ <b>Claytoniana</b> . . . . .                         | 1                    | —        |
| „ <b>gracilis</b> . . . . .                            | 1                    | —        |
| „ <b>regalis, Königsfarn</b> . . . . .                 | —                    | 60       |
| <b>Phegopteris calcarea</b> . . . . .                  | —                    | 45       |
| „ <b>polypodioides</b> . . . . .                       | —                    | 45       |
| „ <b>hexagonopteris</b> . . . . .                      | —                    | 45       |
| <b>Polypodium, Tüpfelfarn.</b>                         |                      |          |
| „ <b>vulgare</b> . . . . .                             | —                    | 20       |
| <b>Polystichum, Punktfarn.</b>                         |                      |          |
| „ <b>angulare Wolastoni</b> . . . . .                  | —                    | 60       |
| „ <b>flexuosum</b> . . . . .                           | —                    | 60       |
| „ <b>furcans</b> . . . . .                             | —                    | 60       |
| „ <b>munitum, g</b> . . . . .                          | —                    | 60       |
| „ <b>setosum, g</b> . . . . .                          | —                    | 60       |
| <b>Pteris aquilina, Adlerfarn</b> . . . . .            | —                    | 20       |
| <b>Scolopendrium, Hirschzunge.</b>                     |                      |          |
| „ <b>daedaleum, g</b> . . . . .                        | 1                    | 20       |
| „ <b>officinare crispum, g</b> . . . . .               | 1                    | —        |
| „ <b>officinatum (vulg.), g</b> . . . . .              | —                    | 40       |
| „ <b>undulatum</b> . . . . . 10 St. <i>M</i> 9,—       | 1                    | —        |
| „ <b>vulgare digitato-cristatum</b> . . . . .          | 10 St. <i>M</i> 5,50 | — 60     |
| <b>Strutiopteris germanica, Trichterfarn</b> . . . . . | —                    | 40       |
| „ <b>japonica</b> . . . . .                            | —                    | 60       |

Eine Zusammenstellung von 10 St. in gewöhnlichen Sorten . . . . . 3 —

Eine Zusammenstellung von 100 St. in gewöhnlichen Sorten . . . . . 25 —

Eine Zusammenstellung unter Zugabe besserer Sorten 10 St. . . . . 4 50

Eine Zusammenstellung unter Zugabe besserer Sorten 100 St. . . . . 40 —

Eine Zusammenstellung nur besserer und feinsten Sorten 10 St. . . . . 7 —

Eine Zusammenstellung nur besserer und feinsten Sorten 100 St. . . . . 60 —

(Mit „g“ bezeichnete Sorten sind wintergrün.)

## Einige Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe etc.

|                                                                                                                           | <i>M</i> | <i>8</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Acorus jap. fol. var.</b> . . . . .                                                                                    | —        | 35       |
| <b>Caltha palustris fl. pl., s. Seite 20</b> . . . . .                                                                    | —        | 30       |
| <b>Elymus arenarius glaucus, s. Seite 27</b> . . . . .                                                                    | —        | 30       |
| <b>Eulalia jap. fol. var., s. Seite 29</b> . . . . .                                                                      | —        | 70       |
| „ „ <b>univittata gracill., s. S. 29</b> . . . . .                                                                        | —        | 50       |
| „ „ <b>zebrina, s. Seite 29</b> . . . . .                                                                                 | —        | 70       |
| <b>Glyceria spectabilis fol. var., s. S. 31</b> . . . . .                                                                 | —        | 35       |
| <b>Gynerium argenteum, s. Seite 31</b> . . . . .                                                                          | 60       | — 100    |
| <b>Hemerocallis-Arten, s. Seite 34.</b>                                                                                   |          |          |
| <b>Imperata sacharifera, s. Seite 36</b> . . . . .                                                                        | —        | 30       |
| <b>Iris Kaempferi, s. Seite 36.</b>                                                                                       |          |          |
| „ <b>sibirica, s. Seite 38</b> . . . . .                                                                                  | —        | 25       |
| <b>Juncus zebrina fol. var., zebra-streifige</b><br>Sumpfbinsen, schönster Schmuck für Teich-<br>und Bachränder . . . . . | —        | 80       |
| <b>Lythrum Salicaria, s. Seite 39</b> . . . . .                                                                           | —        | 25       |
| <b>Megasea-Arten, s. Seite 39.</b>                                                                                        |          |          |
| <b>Myosotis, Graf Waldersee, s. Seite 40</b> . . . . .                                                                    | —        | 20       |

|                                                                                       | <i>M</i> | <i>8</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Petasites jap. giganteus, s. Seite 44</b> . . . . .                                | —        | 40       |
| <b>Scirpus lacustris, Riesenbinse</b> . . . . .                                       | —        | 50       |
| „ <b>cyprinus maximus, s. Neuheiten</b><br>Seite 12 . . . . .                         | —        | 50       |
| <b>Solidago caesia, Goldrute, dekor., s. Seite 50</b> . . . . .                       | —        | 25       |
| <b>Symphytum asperrimum fol. aur. var.,</b><br>goldbunter Wallwurz . . . . .          | —        | 50       |
| <b>Symphytum officinale fol. arg. var.,</b><br>weissbunt, stattliche Staude . . . . . | —        | 75       |
| <b>Tussilago Farfara fol. var., sehr dekorativ</b> . . . . .                          | —        | 50       |
| „ <b>Petasites, riesige Blattpflanze</b> . . . . .                                    | —        | 30       |
| <b>Typha angustifolia, schmalblättriger Rohr-</b><br>kolben . . . . .                 | —        | 30       |
| „ <b>latifolia, breitblättriger Rohrkolben</b> . . . . .                              | —        | 25       |
| <b>Tradescantia virginica alba</b> . . . . .                                          |          |          |
| „ „ <b>coerulea</b> . . . . .                                                         |          |          |
| „ „ <b>lilacina</b> . . . . .                                                         |          |          |
| „ „ <b>rosea</b> . . . . .                                                            |          |          |

Eine Sammlung von 5 Sumpfstauden in 5 Sorten *M* 2,25, 10 Sumpfstauden in 10 Sorten *M* 4,25,  
„ „ „ 15 „ „ 15 „ „ 6,25, 20 „ „ 20 „ „ 8,—.



## Ziergräser.

*Diese sind zur Schmückung des Gartens, eine angenehme Abwechslung in der Landschaft erzeugend, sei es als Solitärpflanze auf dem Rasen, zur Teichbepflanzung oder als Einfassungspflanze, sehr zu empfehlen.*

**Arrhenaterum bulbosum fol. var.**, s. Seite 17.

**Arundo Donax**, s. Seite 17.

„ „ **fol. var.**, s. Seite 17.

**Carex jap. fol. var.**, s. Seite 21.

„ **riparia fol. var.**, s. Seite 21.

**Dactylis longissima aurea**, s. Seite 24.

**Elymus arenarius glaucus**, s. Seite 27.

**Eulalia jap. fol. var.**, s. Seite 29.

„ „ **zebrina**, s. Seite 29.

„ „ **univittata gracillima**, s. Seite 29.

**Festuca glauca**, s. Seite 29.

**Glyceria spectabilis fol. var.**, s. Seite 31.

**Gynierium argenteum**, s. Seite 31.

**Gymnotrix latifolia**, s. Seite 31.

**Imperata sacharifera**, s. Seite 36.

**Molinia coerulea var.**, s. Seite 40.

**Phalaris arundinacea fol. var.**, s. Seite 44.

**Stipa pennata**, s. Seite 51.

**Uniola latifolia**, s. Seite 52.

## Stauden-Sortimente.

*Diese Sortimente enthalten nur beste, für die entsprechenden Zwecke geeignete Arten unserer Wahl. Wir stellen die Kollektionen so zusammen, dass möglichst verschiedenfarbige und zu allen Zeiten blühende Sorten darin enthalten sind. Billigen Wünschen unserer werten Abnehmer kommen wir selbstredend gern nach. Nichtkenner wollen uns die Wahl getrost anheimstellen, wir werden Sorge tragen, dass die Kollektionen zur vollsten Zufriedenheit ausfallen.*

Bei Bestellung wolle man gefl. genau angeben, ob Stauden zur Vorpflanzung, für Gruppen, Rabatten, an Bassins oder Teichen, oder für Felsanlagen gewünscht werden.

### 1. Zusammenstellung von Stauden am Rande von Gehölzgruppen willkürlich verteilt zu pflanzen.

|                               |         |                       |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 25 Stück in 25 schönen Sorten | ℳ 6,25, | dieselben extra stark | ℳ 7,50, |
| 25 „ „ 25 feinsten „ „        | 8,—,    | „ „ „ „               | 9,—,    |
| 50 „ „ 50 schönen „ „         | 12,50,  | „ „ „ „               | 17,50.  |

### 2. Eine Zusammenstellung solcher Sorten, die sich für Felspartieen, Grotten etc. eignen.

|                               |        |                       |         |
|-------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 10 Stück in 10 schönen Sorten | ℳ 2,—, | dieselben extra stark | ℳ 2,50, |
| 25 „ „ 25 „ „ „ „             | 5,—,   | „ „ „ „               | 6,—,    |
| 25 „ „ 25 feinsten „ „        | 6,25,  | „ „ „ „               | 7,50.   |

### 3. Geeignete Stauden für den Rand von Teichen und Springbrunnen.

|                               |         |                       |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 25 Stück in 25 schönen Sorten | ℳ 7,50, | dieselben extra stark | ℳ 9,50, |
| 25 „ „ 25 feinsten „ „        | 9,50,   | „ „ „ „               | 10,50.  |

### 4. Niedrige und hohe Stauden für Rabatten und Gruppen.

|                               |         |                       |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 25 Stück in 25 schönen Sorten | ℳ 6,25, | dieselben extra stark | ℳ 8,75, |
| 25 „ „ 25 „ „ „ „             | 7,50,   | „ „ „ „               | 10,—.   |

### 5. Ausschmückungs-Stauden und Ziergräser zur Einzelstellung auf Rasen.

10 der wirkungsvollsten Sorten, extra stark ℳ 6,50.

### 6. Zusammenstellung von Stauden für den Frühjahrsblütenflor.

|                              |         |                       |         |
|------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 10 Stück in 10 besten Sorten | ℳ 2,50, | dieselben extra stark | ℳ 3,50, |
| 25 „ „ 25 „ „ „ „            | 7,—,    | „ „ „ „               | 8,75.   |

### 7. Herbstblühende Stauden.

|                                  |         |                       |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 10 Stück in 10 der besten Sorten | ℳ 2,50, | dieselben extra stark | ℳ 3,50, |
| 25 „ „ 25 „ „ „ „                | 5,75,   | „ „ „ „               | 7,—,    |
| 50 „ „ 50 „ „ „ „                | 12,50,  | „ „ „ „               | 17,50.  |

### 8. Zusammenstellung der besten Schnittstauden zum Strauss- und Kranzbinden.

|                               |         |                       |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 10 Stück in 10 schönen Sorten | ℳ 2,50, | dieselben extra stark | ℳ 3,50, |
| 25 „ „ 25 schönsten „ „       | 5,50,   | „ „ „ „               | 7,50.   |

### 9. Eine Kollektion Stauden, dekorative Halbsträucher, Gräser und Koniferen für grössere Felspflanzungen.

|                                     |       |          |
|-------------------------------------|-------|----------|
| 50 Stück in 50 auserlesenen Sorten, | stark | ℳ 22,50, |
| 100 „ „ 50 „ „ „ „                  | „ „   | 42,—.    |

Auf Wunsch machen auch gern sofort Zusammenstellungen nach Farben und nach Blütezeiten zu bestimmten Monaten.



# Alphabetisches Register

## der in nachstehenden Sortimenten aufgeführten Dahlien.

Erklärung der Buchstaben hinter der Farbenbeschreibung: K. = Kaktus-Dahlie, E. R. = Einfache Riesen-Dahlie, P. = Pompon-Dahlie, H. D. = Halskrausen-Dahlie, H. = Hybride-Dahlie.

| No. | Name                     | Farbe                | Gattung | Seite | No. | Name                    | Farbe               | Gattung | Seite |
|-----|--------------------------|----------------------|---------|-------|-----|-------------------------|---------------------|---------|-------|
| 529 | Acrobat . . . . .        | Weiss m. karmin      | K.      | 63    | 451 | Edelweiss . . . . .     | Weiss               | K.      | 67    |
| 174 | Adolf Niederbühl . . .   | Kirschkarmin         | E.R.    | 68    | 400 | Effective . . . . .     | Bernsteinfarbig     | K.      | 66    |
| 303 | Agathe . . . . .         | Schwefelgelb         | P.      | 69    | 548 | Elsa Ellrich . . . . .  | Perlweiss           | K.      | 62    |
| 550 | A. H. Gale . . . . .     | Rubinrot m. karmin   | K.      | 62    | 452 | Elsass . . . . .        | Rot                 | K.      | 65    |
| 173 | Alfred Stamm . . . . .   | Karminviolett        | E.R.    | 68    | 279 | Else . . . . .          | Chamoisrosa         | K.      | 66    |
| 447 | Alma . . . . .           | Rosa                 | K.      | 67    | 166 | Emil Hösch . . . . .    | Purpur amarant      | E.R.    | 68    |
| 281 | Alt-Heidelberg . . . .   | Scharlach-orange     | K.      | 65    | 178 | Emmy Lehrenkrauss       | Weiss               | E.R.    | 68    |
| 594 | Amanda . . . . .         | Rosa                 | K.      | 60    | 589 | Erica . . . . .         | Fleischfarben       | K.      | 61    |
| 429 | Ambassador . . . . .     | Reinweiss            | K.      | 65    | 349 | Ernst Schleicher . . .  | Violett purpur      | P.      | 69    |
| 401 | Ansorges Weisse . . . .  | Rahmweiss            | K.      | 65    | 552 | Etruria . . . . .       | Rötlich aprikosenf. | K.      | 62    |
| 489 | Antelope . . . . .       | Gelb mit lachs       | K.      | 65    | 104 | Etoile de Neuville . .  | Kastanienbraun      | K.      | 67    |
| 450 | Aschenbrödel . . . . .   | Orangerosa           | K.      | 65    | 441 | Fairy . . . . .         | Weiss               | K.      | 65    |
| 134 | Aunt Chloe . . . . .     | Schwarz-braun        | K.      | 65    | 574 | Famos . . . . .         | Amarant             | K.      | 59    |
| 403 | Aurora . . . . .         | Rosa m. gelbu. weiss | K.      | 65    | 361 | Fashion . . . . .       | Goldorange          | P.      | 69    |
| 404 | Balmung . . . . .        | Zinnoberrot          | K.      | 65    | 446 | Felix Dahn . . . . .    | Gelb                | K.      | 65    |
| 192 | Baron G. de Grancy . .   | Elfenbeinweiss       | E.R.    | 68    | 355 | Fire King . . . . .     | Rot                 | P.      | 69    |
| 511 | Beauty . . . . .         | Apfelblütenfarbe     | K.      | 64    | 514 | Flag of Truce . . . . . | Weiss               | K.      | 63    |
| 567 | Bella Donna . . . . .    | Rosa, orange u. gelb | K.      | 59    | 547 | Flame . . . . .         | Rot                 | K.      | 62    |
| 582 | Bergmann's Silber . . .  | Weiss                | K.      | 61    | 277 | Flora . . . . .         | Weiss               | K.      | 66    |
| 405 | Berlichingen . . . . .   | Karminrosa           | K.      | 66    | 411 | Florence M. Stredwick   | Weiss               | K.      | 66    |
| 579 | Blauer Zwerg . . . . .   | Dunkelamethyst       | K.      | 60    | 335 | Flossy . . . . .        | Weiss               | P.      | 69    |
| 371 | Blumenreich . . . . .    | Bernsteinfarben      | P.      | 61    | 172 | Frau Dr. Nebelthau . .  | Weiss               | E.R.    | 68    |
| 422 | Bornemanns Liebling      | Zartrosa             | K.      | 66    | 539 | Freudenfeuer . . . . .  | Scharlach           | K.      | 63    |
| 275 | Britannia . . . . .      | Lachsrosa            | K.      | 66    | 424 | Frute . . . . .         | Weichrosa           | K.      | 66    |
| 343 | Bräutenschmuck . . . .   | Weiss                | P.      | 69    | 585 | Fortschritt . . . . .   | Blutrot             | K.      | 61    |
| 466 | Bruce . . . . .          | Goldorange           | K.      | 64    | 562 | Foxhunter . . . . .     | Leuchtend rot       | K.      | 62    |
| 530 | Caradoc . . . . .        | Gelb                 | K.      | 63    | 505 | Ganymed . . . . .       | Orange              | P.      | 69    |
| 374 | Cardinal . . . . .       | Rot                  | P.      | 61    | 525 | Gazelle . . . . .       | Rosa                | K.      | 63    |
| 555 | C. E. Wilkins . . . . .  | Lachsrosa m. gelb    | K.      | 62    | 569 | Genoveva . . . . .      | Gelb                | K.      | 60    |
| 468 | Charters Mather . . . .  | Zitronengelb         | K.      | 63    | 285 | Gladiator . . . . .     | Aprikosenfarbig     | K.      | 66    |
| 549 | Chas. H. Curtis . . . .  | Karminrot            | K.      | 62    | 311 | Glimmende Kohle . . .   | Leuchtend rot       | P.      | 69    |
| 307 | Cheerfulness . . . . .   | Goldgelb m. karmin   | P.      | 69    | 454 | Goldfasan . . . . .     | Aprikosenfarbe      | K.      | 65    |
| 509 | Chrysanthemum . . . . .  | Rosa m. gelb         | K.      | 64    | 312 | Goldhähnchen . . . . .  | Gelb                | P.      | 69    |
| 497 | Citizen . . . . .        | Kastanienbraun       | K.      | 65    | 501 | Goldland . . . . .      | Chromgelb           | K.      | 64    |
| 150 | Citronenvogel . . . . .  | Gelb                 | K.      | 67    | 577 | Goldperle . . . . .     | Kanariengelb        | K.      | 61    |
| 430 | Cockatoo . . . . .       | Gelb, rosa u. weiss  | K.      | 65    | 274 | Gotelinde . . . . .     | Goldgelb            | K.      | 66    |
| 196 | Comte Chérenetteff . .   | Rot und gelb         | H.D.    | 69    | 408 | Graf Fritz Schwerin . . | Chromgelb           | K.      | 66    |
| 204 | Comtesse Jey Hardegg     | Rosa lila m. weiss   | H.D.    | 69    | 575 | Gräfin v. Schimmelman   | Fleischfarbe        | K.      | 60    |
| 256 | Coronation . . . . .     | Scharlachrot         | K.      | 66    | 532 | Harlequin . . . . .     | Weiss m. karmin     | K.      | 64    |
| 12  | Countess of Lonsdale     | Aprikosenfarbig      | K.      | 66    | 587 | Harmonie . . . . .      | Lachsfarben         | K.      | 61    |
| 359 | Cyrill . . . . .         | Dunkelbraun          | P.      | 69    | 553 | Harold Peermann . . .   | Reichgelb           | K.      | 62    |
| 299 | Dainty . . . . .         | Zitronengelbm. rosa  | K.      | 66    | 254 | H. J. Jones . . . . .   | Gelb mit rosa       | K.      | 66    |
| 360 | Dainty . . . . .         | Weiss mit violett    | P.      | 69    | 464 | Harzer Kind . . . . .   | Rosa                | K.      | 67    |
| 472 | Daisy . . . . .          | Rosa-violett m. gelb | K.      | 64    | 293 | Harbour Light . . . .   | Orangerot           | K.      | 66    |
| 519 | Daisy Staples . . . . .  | Brillantrosa         | K.      | 63    | 414 | Havel . . . . .         | Lachsfarben         | H.      | 65    |
| 340 | Darkest of All . . . . . | Schwarz              | P.      | 69    | 129 | Heinrich Heine . . . .  | Weinrot m. rubin    | K.      | 66    |
| 561 | Delicatissima . . . . .  | Weiss mit rosa       | K.      | 62    | 503 | Hedwig Severin . . . .  | Rosa                | K.      | 64    |
| 518 | Diavolo . . . . .        | Gelb, weiss m. rosa  | K.      | 63    | 455 | Helene . . . . .        | Zartrosa            | K.      | 65    |
| 368 | Dinah . . . . .          | Rosalila             | P.      | 69    | 315 | Helene Lambert . . . .  | Dunkelgelb          | P.      | 69    |
| 302 | Donnovan . . . . .       | Weiss mit lila       | P.      | 69    | 179 | Hermann Bazlen . . . .  | Orange mit gelb     | E.R.    | 68    |
| 557 | Dorothy . . . . .        | Zart rosa            | K.      | 62    | 350 | Hermann Zindel . . . .  | Feurig rot          | P.      | 69    |
| 310 | Dr. E. de Rodiesky . . . | Zinnober m. gelb     | P.      | 69    | 199 | Herzog Heinrich . . . . | Dunkelrot           | E.R.    | 68    |
| 171 | Dr. Bubecker . . . . .   | Zinnoberorange       | E.R.    | 68    | 167 | Hollandia . . . . .     | Rosa                | E.R.    | 68    |
| 556 | Dr. G. G. Gray . . . . . | Karminrot            | K.      | 62    | 367 | Janet . . . . .         | Lachsfarbig         | P.      | 69    |
| 203 | Dr. K. W. van Gorkum     | Rosa weiss           | E.R.    | 68    | 560 | J. B. Frey . . . . .    | Goldgelb mit rosa   | K.      | 62    |
| 465 | Duchess of Hamilton      | Crème mit rosa       | K.      | 64    | 487 | J. B. Riding . . . . .  | Gelb mit orange     | K.      | 65    |
| 197 | Duchesse Melzi d'Eril    | Orangerot m. weiss   | H.D.    | 69    | 287 | J. B. Bryant . . . . .  | Rein goldgelb       | K.      | 66    |



| No. | Name                          | Farbe                  | Gattung | Seite | No. | Name                          | Farbe               | Gattung | Seite |
|-----|-------------------------------|------------------------|---------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|---------|-------|
| 581 | Ideal . . . . .               | Lichtorange            | K.      | 60    | 328 | Perlhuhn . . . . .            | Blutrot mit weiss   | P.      | 69    |
| 416 | J. H. Jackson . . . . .       | Schwarzrot             | K.      | 66    | 289 | Pink Pearl . . . . .          | Rosa                | K.      | 66    |
| 570 | Illuminator . . . . .         | Menning-scharlach      | K.      | 60    | 165 | Pius X. . . . .               | Goldgelb            | E.R.    | 68    |
| 90  | J. W. Wilkinson . . . . .     | Karmesin               | K.      | 62    | 578 | Pluto . . . . .               | Orange m. karmin    | K.      | 61    |
| 438 | Jeanette . . . . .            | Gelb                   | K.      | 65    | 365 | Prefect . . . . .             | Kirschrot m. weiss  | P.      | 69    |
| 301 | Jewel . . . . .               | Gelb                   | P.      | 69    | 566 | Prima Donna . . . . .         | Elfenbeinweiss      | K.      | 60    |
| 170 | Imperialiana . . . . .        | Kräftig rosa           | E.R.    | 68    | 477 | Primrose . . . . .            | Schwefelgelb        | K.      | 65    |
| 457 | Johs Mortensen . . . . .      | Orangefarbig           | K.      | 67    | 163 | Präsident Viger . . . . .     | Blutrot mit weiss   | H.D.    | 69    |
| 431 | Juillet . . . . .             | Rosenrot-fleischf.     | K.      | 65    | 18  | Progenitor . . . . .          | Karminrot           | K.      | 66    |
| 175 | Karl Graffweg . . . . .       | Amarant                | E.R.    | 68    | 252 | Puck . . . . .                | Scharlach-orange    | K.      | 67    |
| 527 | Kathleen Bryant . . . . .     | Schwarzbraun           | K.      | 64    | 329 | Pure Love . . . . .           | Fliederfarben       | P.      | 69    |
| 510 | Kielia . . . . .              | Violett-karmin         | K.      | 65    | 4   | Rakete . . . . .              | Hellscharlach       | K.      | 66    |
| 563 | Killarnay . . . . .           | Goldorange             | K.      | 62    | 515 | Rev. Arthur Hall . . . . .    | Karmesinrot         | K.      | 64    |
| 317 | Kleine Hanna . . . . .        | Rosa                   | P.      | 69    | 554 | Rev. Arthur Bridge . . . . .  | Gelb mit rosa       | K.      | 62    |
| 319 | Kleine Nanny . . . . .        | Zartrosa               | P.      | 69    | 210 | Riesen-Edelweiss . . . . .    | Weiss               | E.R.    | 68    |
| 443 | Klopstock . . . . .           | Dunkelbraunrot         | K.      | 65    | 460 | Roland von Berlin . . . . .   | Zinnoberscharlach   | K.      | 65    |
| 593 | Kolibri . . . . .             | Aurorafarben           | K.      | 61    | 370 | Rosa Perle . . . . .          | Licht-rosa          | P.      | 61    |
| 502 | Königin Louise . . . . .      | Zartrosa               | K.      | 64    | 571 | Rosa Siegerin . . . . .       | Malvenrosa          | K.      | 60    |
| 202 | Königin Emma . . . . .        | Lachsrot mit lila      | E.R.    | 68    | 356 | Rosea . . . . .               | Rosa                | P.      | 69    |
| 201 | Königin Wilhelmina . . . . .  | Reinweiss              | E.R.    | 68    | 264 | Rother . . . . .              | Dunkelrot           | K.      | 66    |
| 198 | König Leopold . . . . .       | Schwefelgelb           | E.R.    | 68    | 276 | Ruby . . . . .                | Rubinrot            | K.      | 66    |
| 115 | Kriemhilde . . . . .          | Rosa                   | K.      | 66    | 524 | Ruby Grinsted . . . . .       | Lachsrosa           | K.      | 64    |
| 336 | Ladybird . . . . .            | Ziegelrot mit gelb     | P.      | 69    | 304 | Salamander . . . . .          | Goldgelb mit rot    | P.      | 69    |
| 528 | Lady Fair . . . . .           | Gelb mit rosa          | K.      | 64    | 551 | Saturn . . . . .              | Weiss m. kirschrosa | K.      | 63    |
| 195 | La Fusée . . . . .            | Granatrot              | H.D.    | 69    | 351 | Sammetkäppchen . . . . .      | Schwarzpurpur       | P.      | 69    |
| 200 | La Riante . . . . .           | Violettrosa            | E.R.    | 68    | 263 | Schneewittchen . . . . .      | Weiss               | K.      | 66    |
| 130 | Lenau . . . . .               | Hellorange mit chamois | K.      | 66    | 420 | Schöne Else . . . . .         | Weiss               | K.      | 66    |
| 177 | Lily Ensinger . . . . .       | Karminrosa mit lila    | E.R.    | 68    | 212 | Schwan . . . . .              | Weiss               | E.R.    | 68    |
| 486 | Little Dolly . . . . .        | Rosa                   | K.      | 65    | 118 | Serpentina . . . . .          | Karminrosa          | K.      | 66    |
| 482 | Little Fred . . . . .         | Primelgelb             | K.      | 65    | 546 | Snowdrift . . . . .           | Weiss               | K.      | 63    |
| 337 | Little Mary . . . . .         | Dunkelbraun            | P.      | 69    | 564 | Spanish Prince . . . . .      | Rosa                | K.      | 63    |
| 558 | Lord Cromer . . . . .         | Orangerot              | K.      | 62    | 278 | Standard Bearer . . . . .     | Scharlachrot        | K.      | 66    |
| 470 | Lord Minto . . . . .          | Fleischf. m. braun     | K.      | 65    | 504 | Stadtobergärtner Weiss        | Weiss               | K.      | 65    |
| 98  | Lord Roberts . . . . .        | Weiss                  | K.      | 66    | 476 | Star . . . . .                | Goldorange          | K.      | 65    |
| 485 | Lovely . . . . .              | Rosa mit creme         | K.      | 65    | 357 | Starlight . . . . .           | Weiss               | P.      | 69    |
| 182 | Lucifer . . . . .             | Scharlachrot           | E.      | 67    | 461 | Stern . . . . .               | Tiefes Gelb         | K.      | 65    |
| 415 | Marianne . . . . .            | Goldorange             | H.      | 67    | 300 | Sunshine . . . . .            | Scharlach           | P.      | 69    |
| 117 | Mars . . . . .                | Orangerot              | K.      | 66    | 362 | Sunset . . . . .              | Granatrot           | P.      | 69    |
| 270 | Mary Service . . . . .        | Rosa und violett       | K.      | 66    | 331 | Tabea . . . . .               | Gelb m. kirschviol. | P.      | 69    |
| 590 | Matador . . . . .             | Glühendrot             | K.      | 61    | 436 | Thomas Parkin . . . . .       | Altgold-terracotta  | K.      | 65    |
| 194 | Maurice Rivoire . . . . .     | Karmoisinrot           | H.D.    | 69    | 467 | Thomas Wilson . . . . .       | Rehbraun            | K.      | 65    |
| 444 | Max Schenkendorff . . . . .   | Creme-Rosa             | K.      | 65    | 111 | Thuringia . . . . .           | Orangerot           | K.      | 66    |
| 271 | Mikado . . . . .              | Dunkelkirschrot        | K.      | 66    | 419 | Thusnelda . . . . .           | Fleischfarben       | K.      | 66    |
| 147 | Minnie West . . . . .         | Zitronengelb mit weiss | K.      | 66    | 586 | Tip-Top . . . . .             | Lila                | K.      | 62    |
| 491 | Miss Dorothy Oliver . . . . . | Primelgelb             | K.      | 65    | 568 | Triumphator . . . . .         | Creme-gelb          | K.      | 60    |
| 372 | Modekind . . . . .            | Fliederfarben          | P.      | 61    | 54  | Uncle Tom . . . . .           | Schwarz             | K.      | 66    |
| 326 | Mohrenkind . . . . .          | Schwarzbraun           | P.      | 69    | 358 | Venus . . . . .               | Hellorange          | P.      | 69    |
| 181 | Monna Vanna . . . . .         | Lilarosa               | E.R.    | 68    | 545 | Vestalin . . . . .            | Fliederfarben       | K.      | 65    |
| 213 | Mondschein . . . . .          | Mattgelb               | E.R.    | 68    | 474 | Victorian . . . . .           | Weisslichrosa mit   | K.      | 65    |
| 445 | Moritz Arndt . . . . .        | Bernsteinfarbe         | K.      | 65    | 128 | Victor von Scheffel . . . . . | Rosa [purpur        | K.      | 66    |
| 40  | Mrs. J. J. Crowe . . . . .    | Gelb                   | K.      | 66    | 122 | Volker . . . . .              | Gelb                | K.      | 66    |
| 481 | Mrs. Macmillan . . . . .      | Zart fliederfarben     | K.      | 64    | 588 | Weisse Dame . . . . .         | Weiss               | K.      | 62    |
| 132 | Mrs. Mc. Kergow . . . . .     | Bernsteinfarbig        | K.      | 66    | 354 | Weisse Pomp.-Königin          | Weiss               | P.      | 69    |
| 559 | Mrs. T. J. Wodall . . . . .   | Zitronengelb m. ros.   | K.      | 62    | 492 | W. Hopkins . . . . .          | Kastanienbraun      | K.      | 65    |
| 523 | Mrs. W. H. Raby . . . . .     | Reinweiss              | K.      | 64    | 439 | W. H. Sillem . . . . .        | Scharlachrot        | K.      | 65    |
| 338 | Neatness . . . . .            | Chamoisfarben          | P.      | 69    | 308 | White Aster . . . . .         | Weiss               | P.      | 69    |
| 366 | Nerissa . . . . .             | Nelkenrosa             | P.      | 69    | 433 | White Mrs. Crowe . . . . .    | Weiss               | K.      | 65    |
| 584 | Nerthus . . . . .             | Rosakarmin             | K.      | 62    | 339 | Wilfried . . . . .            | Fliederfarben       | P.      | 69    |
| 573 | Nobel . . . . .               | Goldorange             | K.      | 60    | 180 | Wilma Steinbuch . . . . .     | Lilarosa            | E.R.    | 68    |
| 211 | Paeonie . . . . .             | Karminrosa             | E.R.    | 68    | 364 | Winnifred . . . . .           | Rosa-lila           | P.      | 69    |
| 583 | Parade . . . . .              | Feuerrot               | K.      | 62    | 565 | Wolfgang von Goethe           | Aprikosenfarbig     | K.      | 60    |
| 542 | Parzival . . . . .            | Weiss                  | K.      | 64    | 463 | Wunderkind . . . . .          | Chamoisgelb         | K.      | 65    |
| 205 | Paul Krüger . . . . .         | Karmoisin m. weiss     | E.R.    | 68    | 295 | Yellow Gem . . . . .          | Gelb                | K.      | 66    |
| 543 | Perkeo . . . . .              | Orangegelb             | K.      | 67    | 253 | Zaunkönig . . . . .           | Karmoisin           | K.      | 67    |
| 63  | Perle de la tête d'or         | Weiss                  | H.      | 66    | 580 | Zwergsonne . . . . .          | Gelb                | K.      | 61    |



# Kaktus- oder Edel-Dahlien. — Georginen.

Die Kaktus-, auch Edel-Dahlie genannt, ist wohl unstrittig die begehrteste und beliebteste Modeblume der Gegenwart für die Sommer- und Herbstmonate. In den Gärten und den Parks bilden die üppigen Pflanzen mit den leuchtenden und strahlenden Blumen ein höchst effektvolles Dekorationsmaterial, während die abgeschnittenen Blumen und speziell die der echten typischen Formen mit ihrer lockeren und graziösen Bauart, hervorgebracht durch die weit ausspringenden schmalen, langen und spitzen Blumenblätter (Petalen), die gewellt, gewunden oder gelockt sich nach der Mitte der Blume neigen oder nadelig oder strahlig von ihr absteigen und in den herrlichsten und zartesten Farbentönen variieren, für die feinere Binderei geradezu ein unentbehrliches Material geworden sind.

Von der von Jahr zu Jahr steigenden Zunahme der Sortimente nur das Beste zu wählen, ist unsere Aufgabe; indem wir die jährlichen Einführungen genau prüfen und Minderwertiges ausmerzen, können wir wohl mit Recht behaupten, dass das nachstehende Sortenverzeichnis nur wirklich **Gutes** enthält.

„Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung“ schreibt über unsere Beteiligung an der Ausstellung der deutschen Dahlien-Gesellschaft in Berlin: „Bewunderungswürdig bei der ganzen Darbietung dieser Firma war das **vollendet schöne Blumenmaterial**; nirgends in der ganzen Ausstellung fand man Blumen von gleicher Schönheit und Ausbildung in Formen und Farben.“

## Eigene Neuzüchtungen für 1909.

Nachstehende Neuheiten erhielten letzten Herbst vom Gartenbau-Verein für Hamburg-Altona und Umgegend ein Ehren-Diplom als höchste Auszeichnung für Neuheiten.

*Unser Dahlien-Sämlingsfeld brachte uns im letzten Herbst einen besonders reichen Erfolg. Trotzdem wir unter den zum Versuch vermehrten und aufgepflanzten neuen Varietäten eine sehr strenge Lese hielten, sind wir immer noch in der angenehmen Lage, nachstehende grössere Sammlung als beste Auslese anbieten zu können. Alle die vielen Besucher unserer Gärtnerei diesen Herbst waren voll des Lobes über die schönen Erfolge.*

**Nachstehende Neuheiten werden nur in jungen Pflanzen mit Topfballen abgegeben. Der Versand beginnt im Mai.**

Zeichen: *B* bedeutet Binde-, *D* bedeutet Dekorationswert. Eigene Züchtungen sind mit Sternchen (\*) bezeichnet.

567 \* **Bella Donna.** Eine vorzügliche Vereinigung von Aurora und Dainty in Farbe und Form. Beide Eltern sprechen schon für den Wert dieser ganz vorzüglichen Errungenschaft. Die Blumen stehen auf festen Stielen frei über den kräftigen Pflanzen. Ihre vorzügliche, spitzstrahlige, nach innen gewölbte Form, die Verschmelzung der köstlichen Farben von rosa, orange und gelb geben dieser Neuheit den Wert einer wunderbaren Binde- und Dekorations-Dahlie. *B. D.* 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—.


574 \* **Famos.** Reich- und freibühend, leuchtend amaranthrot mit violetter Schattierung, eine **hervorragende Lichtfarbe**. Ganz vorzüglicher, einwärtsgebogener, feinstrahliger Bau, der diese Neuheit in dieser bei Edel-Dahlien noch seltenen Farbe ganz besonders wertvoll macht. Eine Verbesserung von Sweetheart in jeder Beziehung, von der es ein Sämling. *B. D.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.



Oben: **Ideal**, unten: **Rosa Siegerin**, rechts: **Famos**.



- 569 \***Genoveva.** In dieser Neuheit besitzen wir die edelste gelbe Sorte, und zwar ist es ein feines Grünlich-gelb von vornehmer Wirkung. Die grossen Blumen sind besonders stark gefüllt, mit nach innen gewölbten Petalen und werden frei von kräftigen Stielen getragen. Sehr reichblühend. *B. D.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.
- 575 \***Gräfin von Schimmelmänn.** Durch ihre einzig schön gewölbte, äusserst feinstrahlige Krallenform, verbunden mit der delikatesten Fleischfarbe und orange Tönung, macht diese Neuheit sich ohne Zweifel beliebt. Die Füllung dieser herrlichen Blume ist eine vollkommene. Die Pflanze ist mit zahlreichen Knospen besetzt, blüht frei aus dem Laube. Im ganzen eine sehr reizvolle Edel-Dahlie. *B.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.
- 581 \***Ideal.** Die äusserst zierliche und edle Form der Blume, verbunden mit einer herrlich licht orange Farbe, ohne jede Beimischung, dazu die festen leichten Stiele, welche die vielen Knospen und Blumen graziös und frei über dem zierlichen Laub tragen, lassen diese entzückende Neuzüchtung unwillkürlich als ein Ideal erscheinen. *B. D.* 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—.
- 570 \***Illuminator.** Die feurig mennig-scharlach Farbe macht diese Sorte zu einer Neuheit von ganz besonderem Binde- und Dekorationswert. Ein Farbenspiel, welches bis heute bei den Edel-Dahlien noch nicht erreicht ist. Illuminator ist ausser seiner einzig dastehenden Färbung prächtig strahlenförmig nach innen gewölbt und steht auf festen Stielen frei über der Pflanze, die mit zahlreichen Knospen besetzt ist und gedrunken wächst. Eine Neuheit allerersten Ranges. *B. D.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.
- 573 \***Nobel** fällt durch das rein goldene Farbenspiel ganz besonders auf; es ist dies in der Blume selbst völlig abgegrenzt und zwar  $\frac{3}{4}$  der Blume goldorange, nach der Mitte zu reingoldig. Die herrlich feinstrahligen Blumen stehen auf festen langen Stielen frei über der üppig wachsenden Pflanze. *B. D.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.
- 566 \***Prima Donna** ist eine auffallende Erscheinung unter den Kaktus-Dahlien, die durch Grösse und entzückende Krallenform wohl zu der besten Züchtung unter den Kaktus-Dahlien zählt. Eine prima Dahlie in jeder Beziehung, die durch ihr reinstes Elfenbeinweiss mit nach aussen zarter violetter Abtönung einer der allergrössten und schönsten **Chrysanthemum** den Rang streitig macht. Wuchs kräftig und gedrunken, Blumen frei aus dem Laube ragend. Eine glückliche Züchtung ohne Konkurrenz. *B.* 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—.
- 571 \***Rosa Siegerin** besitzt das, was an manchen vorhandenen rosa Sorten noch fehlt, das freie Blühen über der Pflanze. Die rein malvenrosa spitzstrahligen Blumen, von sehr langen festen Stielen getragen, sind von einer konstanten Füllung, die selbst in heissesten Sommertagen keine halbgefüllten Blumen bilden. Unbestritten eine ganz wertvolle Neuheit, die sich als rosa Schnitt-Dahlie bald allgemein einführen wird. *B. D.* 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.



568 \***Triumphator** verdient ihren Namen mit Recht. Freier aufrechter Stand der besonders grossen, frei ausstrahlenden Blumen auf besonders langen, festen Stielen, dazu die einschmeichelnde Farbe von zartestem Gelb, beinahe Crème. Die verhältnismässig breiten, nur wenig zurückgeschlagenen Petalen, in lockerem Bau geordnet, verleihen dieser Neuheit einen Reiz, welcher von allergrösster Wirkung. War bisher der Liebling aller Besucher unserer Gärtnerei während dieses Herbstes. Eine Schau-, Binde- und Dekorations-Dahlie der Zukunft. *B. D.* 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—.

565 \***Wolfgang von Goethe.** In dieser Neuheit verkörpert sich wohl die beste Edel-Dahlie, die jemals gezogen. Die Haltung der enorm grossen und doch verhältnismässig feinstrahligen Blume ist einfach grandios. Die Knospen erscheinen trotz der Grösse der sehr gefüllten Blumen ungemein zahlreich, alle stolz erhaben über der kräftigen, zierlich belaubten Pflanze. Die Farbe dieser vollkommensten Schau-, Dekorations- und Bindesorte ist eine dunkle aprikosen Tönung mit zartester violetter Schattierung. Eine Repräsentantin der Edel-Dahlien, welche aus jedem Sortiment hervorleuchtet. *B. D.* (Siehe nebenstehende Abbildung.) 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—.

## Zwerg-Kaktus-Dahlien.

- 594 \***Amanda** (Ansorge). Zart blassrosa, Blume mittelgross, von guter Form, aufrecht stehend und dadurch von ganz besonderer Wirkung. *B. D.* 1 St. *№* 2,50.
- 579 \***Blauer Zwerg.** Eine echte Zwergsorte, nur 60 cm erreichend, prächtig dunkelamethyst, die sehr gefüllten kleinen spitzstrahligen Blumen in unermesslicher Zahl auf festen Stielen frei und aufrecht über der gedrunkenen, dichten Pflanze tragend. *D.*



- 577 \* **Goldperle.** Die kleine, feine und zierliche Blume, auffallend spitzstrahlig, zeigt ein reines Kanariengelb, wie bei den Zwerg-Kaktus-Dahlien noch nicht vertreten. Die sehr reich mit nur bestens gestielten Blumen besetzte Pflanze wird nur 50 cm hoch. *D.*
- 578 \* **Pluto** besitzt den ganz gedrunenen Zwerg-Kaktus-Typus. Die grossen Blumen sind spitzstrahlig, nach innen gewölbt, orange mit karmin beleuchtet, ganz besonders frei- und ungeheuer reichblühend. *B. D.*
- 580 \* **Zwergsonne.** Ein gelber Zwerg, in dieser Schönheit und Grösse der Blume noch nicht vorhanden. Die grossen, rein schwefelgelben Blumen stehen aufrecht über der ganz gedrunen wachsenden, nur 50 bis 60 cm hohen Pflanze, welche sehr reichblühend; sehr dekorativ. *B. D.*

Kräftige junge Pflanzen 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 18,—. Der ganze Satz *M* 9,50.

## Pompon-Dahlien.

- 371 \* **Blumenreich.** Ueberaus reichblühend, bester Wuchs, herrlich bernsteinfarben, ganz vorzügliche Abendfarbe.
- 374 \* **Cardinal.** Eine herrliche Pompon-Dahlie mit leuchtend cardinalroten, zierlichen Blumen, die sich auf feinen, sehr schlanken, langen Stielen frei und aufrecht über die Pflanzen erheben.
- 370 \* **Rosa Perle.** Sehr reichblühende kleine, bestens geformte, zart licht-rosa gefärbte Pompon-Dahlie. Eine vorzügliche Bereicherung des Sortiments.
- 372 \* **Modekind.** Ganz kleinblumig, sehr schön geformt, ungemein feine fliederfarbige Tönung. Sehr reichblühend, von gedrunenem Wuchs. Eine solch reizende Blume in dieser Färbung ist bei den Pompon-Dahlien noch nicht vorhanden.

Kräftige junge Pflanzen 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 15,—. Der ganze Satz *M* 7,—.


## Besonders dekorative Neuheiten.

*Sehr früh und überaus reichblühend.*

- 589 \* **Erica.** Vollständig gedrunen wachsend, ein Zwischending von Zwerg-Kaktus und Kaktus-Dahlie. Kolossal reich blühend, sowie auch sehr früh. Die herrlich geformte Blume zeigt ein eigenartiges hübsches Fleischfarbig-Rosa. Vorzügliche Gruppensorte. *B. D.*
- 590 \* **Matador.** Herrlich glühend scharlach, ganz vorzügliche Kaktus-Form, nach innen gewölbt. Schon von Juni an und unermesslich reich blühend. Die Blumen paradieren frei über der nur mittelhohen Pflanze. Für Gruppen grossartig. *D.*
- 593 \* **Kolibri.** Sehr niedrig und buschig wachsend, von überschwenglichem Blütenreichtum. Die Blumen sind klein, bestens geformt, von herrlich gemischter Aurorafarbe. *D.*

Kräftige junge Pflanzen 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 15,—.

Alle drei Sorten à 1 St. *M* 5,—.



**Triumphator.** (Text siehe Seite 60.)

## Weitere deutsche Neuheiten verschiedener Züchter für 1909.

- 582 **Bergmanns Silber.** Die edlen blendend weissen, wohlgeformten Blumen werden auf festen Stielen frei getragen. Die Petalen sind lang und gerollt. Diese reichblühende Neuheit ist für Bindezwecke sehr zu empfehlen. 1 St. *M* 0,90, 10 St. *M* 8,50. *B.*
- 585 **Fortschritt.** Dunkel sammetig blutrot, nach den Spitzen glühend erhellt. Die breitpetaligen Blumen stehen frei und wagrecht von festen Stielen getragen. Der Wuchs ist ein stark verästelter, holziger, fester; wie der Züchter schreibt, ist die Pflanze kaum einer Stütze bedürftig. 1 St. *M* 2,50. *D. B.*
- 587 **Harmonie.** Diese ausgezeichnete Neuheit ist für Bindezwecke sehr zu empfehlen. Die mittelgrossen, gut gefüllten, aber leicht gebauten Blumen zeigen einen reizenden Farbenton, rötlich lachsfarben mit helleren Spitzen und chamoisgelblicher Mitte. Sehr reichblühend und vortrefflich gestielt. 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 18,—. *B.*



- 584 **Nerthus.** Bringt wahre Prachtblumen in auffallend schöner Form in der Grösse von 15 cm im Durchmesser auf kräftigen Stielen. Die wirkungsvolle Blume ist rosakarmin, nach aussen zu lilarosa und in Silberspitzen auslaufend, mit gelb beleuchteter Mitte. 1 St. *№* 3,—, 10 St. *№* 25,—. B. D.
- 583 **Parade.** Die Blumen zeigen ein brillantes, weithin leuchtendes **Feuerrot** und sind für grosse Vasensträusse gar nicht genug zu empfehlen, da der Blumenstiel sehr lang und die Blume ganz aufrecht getragen wird. Petalen gut und spitz gedreht. Eine ganz vorzügliche Binde- und Dekorations-sorten. 1 St. *№* 0,75, 10 St. *№* 7,—. B. D.
- 586 **Tip-Top.** Feines Lila. Die zierlich gestrahlten Blumen stehen wagrecht auf straffen Stielen und überdecken die mittelhohe breit und buschig gebaute Pflanze. Sehr fein und besonders reich und frühblühend. 1 St. *№* 2,50. B.
- 588 **Weisse Dame.** Wird als beste weisse Edel-Dahlie gepriesen. Ein blendend schneeiges Weiss zeigt die edle, volle, langgestielte Blume von tadelloser Füllung. Wegen ihrer Haltbarkeit und Reichblütigkeit für Schnittblumenzüchter ganz besonders empfohlen. Mittelhoch. 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—. B. D.

*Vorstehende Sorten sind lieferbar in jungen kräftigen Pflanzen ab Mitte Mai.*

## Beste englische Neuheiten für 1909.

- 550 **A. H. Gale.** Die langgedrehten, einwärtsgebogenen Blumen sind rubinrot mit karmin gefärbt, eine auffallend früh- und freibühende Neuheit. Pflanze buschig. B. D.

- 555 **C. E. Wilkins.** Auf riesigen Stielen eine prachtvoll geformte Blume, klar lachsrosa mit gelb überlegt. B.

- 549 **Chas. H. Curtis.** Eine sehr gut geformte, karminrote Blume. Von guter Haltung und früher Blüte. B.

- 561 **Delicatissima.** Ein zartes Apfelblüten-Rosa in lang gestrahlter Blumenform, die Blumen tragen sich frei über der gedrunenen Pflanze. Eine der besten englischen Neuheiten. B. D.

- 557 **Dorothy.** Die volle einwärts gebogene spitz gedrehte Blume ist silberig rosa, mit weissgespitzten Petalen. B.

- 536 **Dr. G. G. Cray.** Die Form dieser feinen Blume ist von grosser Schönheit, leicht einwärts gedreht, die Farbe prächtig karminrot schattiert. B.

- 548 **Elsa Ellrich.** Best geformt, perlweiss, freitragend, sehr gut. B.

- 552 **Etruria.** Auffallend grosse, vorzüglich geformte Blume, rötlich aprikosenfarbig, nach der Mitte heller abgeschattiert, mit tadellosem Stiel. B. D.

- 547 **Flame.** Blume von feinstrahliger Form, scharlach orange, frei und reichblühend. B.



**Prima Donna.** (Text siehe Seite 60.)

- 562 **Foxhunter.** Die lang ausgestreckte, feinstrahlige Blume mit etwas einwärts gebogener Form hat ein vorzügliches leuchtendes Rot. Früh- und reichblühend. B.
- 553 **Harold Peermann.** Die gedrunen wachsende Pflanze trägt eine Menge feinstrahliger reichgelber tief gebauter Blumen. B.
- 560 **J. B. Frey.** Eine sehr grosse, freibühende Neuheit, deren Blumen von goldgelber Mitte und am Ende der Petalen fleischfarbig rosa gefärbt sind. B.
- 563 **Killarnay.** In der Art von Thomas Parkin. Blumen herrlich goldbronze mit feinsten einwärts gebogener Form. B.
- 558 **Lord Cromer.** Die hellorangeroten Blumen sind von bester einwärts gebogener Edeldahlienform. B.
- 559 **Mrs. P. J. Wodall.** Rein zitronengelb, nach den Spitzen zart karminrosa abgetönt, Blumenblätter lang und dünn gedreht. B.
- 554 **Rev. Arthur Bridge.** Blumen glänzend reingelb, rosa abgetönt; die grossen gedrehten Blumen werden straff getragen. B.




- 551 **Saturn.** Eine zweifarbige Neuheit von sehr guter, feinstrahliger, zierlicher Form. Die Blumen sind weiss mit kirschrosa gestreift. *B.*
- 546 **Snowdrift.** Eine äusserst feinstrahlige, zierliche, nach innen gewölbte, reinweisse Edeldahlie. *B.*
- 564 **Spanish Prince.** Rosennelkenfarbig, nach der Mitte zu creme verlaufend in einwärts gekrümmter Form, freibühend. *B. D.*

Kräftige junge Pflanzen Mitte Mai 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 15,—.

## Beste Neuheiten 1908.

- 529 **Acrobat.** Zweifarbig, am Grunde weiss, nach aussen leuchtend karmin, reichblütig, auf festen freitragenden Stielen. *B. D.*
- 530 **Caradoc.** Zeigt ein prächtiges Gelb, wie in dieser Schattierung noch nicht vorhanden. Grosse edelgeformte, bestens getragene Blumen. *B. D.*
- 533 **Countess of Malmesbury.** Sehr reichblühend, zart rosa mit weisslich verwaschener Mitte und spitzen gedrehten Blumenblättern, die Blumen auf langen, festen Stielen tragend. *B. D.*



Flag of Truce.

### 519 Daisy Staples.

Fiel vorigen Sommer unter den Neuheiten besonders auf, verdient die zwei englischen Wertzeugnisse im vollsten Maße. Die ganz spitzstrahlig, zierlich und locker gebaute Blume zeigt ein wirkungsvolles Brillantrosa und steht auf langen Stielen. Sehr schön. *B. D.*

518 **Diavolo** zeigt eine wirklich noch nicht unter den Kaktusdahlien vorhandene höchst interessante eigenartige Färbung, welche diese Sorte schnell beliebt macht. Die Grundfarbe ist gelb mit weiss und rosa überhaucht und diese Tönung ist mit kräftig Schokoladenbraun dick gefleckt, gesprenkelt und gestreift. *B.*

### 514 Flag of Truce.

Die grossen, reinweissen bestgeformten Blumen erscheinen in grosser Zahl über dem nur mittelhohen Busch. *B. D.*

539 **Freudenfeuer.** Tiefes, glühendstes Scharlach. Die grossen, vollen Blumen erscheinen auf langen geraden Stielen in ungeheurer Fülle und heben sich an dem schwärzlichen Laube besonders wirkungsvoll ab. Für die Ausschmückung der Gärten und für die Landschaftsgärtnerei besonders geeignet und im Dekorationswert wohl von keiner andern Sorte erreicht. *B. D.*

525 **Gazelle.** Zart rosa in Fliederfarben schattierend, sehr regelmässig, fein gebaute Blume. Pflanze niedrig. *D.*



- 532 **Harlequin** ist eine bestens konstante zweifarbige Neuheit, welche sich letzten Sommer hier recht gut bewährte. Die Blumen sitzen auf festen Stielen hoch über dem Laube, an der Basis der Petalen leuchtend karmin oder lackfarbig, am Ende und den Spitzen **reinweiss**, die äusseren spitzen Petalen leicht einwärts gebogen. **Sehr fein. B. D.**
- 527 **Kathleen Bryant.** Frühblühend, tiefsamtig schwarzbraun, mit prachtvoll edler Form, gross und reichblühend an langen Stielen, die leider etwas schwach. **B.**
- 528 **Lady Fair.** In der Art der alten Progenitor mit an den Spitzen geteilten und geschlitzten Petalen, jedoch zierlicher und feiner, reizende neue Form, zart gelb mit rosa mit feinen weissen Federblättchen zwischen den Petalen untermischt. **B.**
- 523 **Mrs. W. H. Raby.** Eine auffallend tiefgeformte, hochfein gebaute, spitzstrahlige weisse Blume, gut über dem Laube getragen, sehr reichblühend, selbst die kleineren Nebenzweige zeigen willig Blumen. **B. D.**
- 542 **Parzival.** Eine in kreisrunder Form speichenartig locker ausstrahlende grosse weisse Edel-Dahlien-Blüte, auf drahtartigen Stielen in grosser Menge frei aus dem Laube ragend. Es sind dies alle guten Eigenschaften, die in dieser Vereinigung den weissen Edel-Dahlien bis jetzt fehlten. **B. D.**
- 515 **Rev. Arthur Hall** ist die **hervorragendste** der letztjährigen englischen Züchtungen, durch viele Wertzeugnisse ausgezeichnet. Die auffallend grossen Blumen bringen zahlreiche lange, schmale und gedrehte Petalen, welche teils einwärts gebogen, teils gekräuselt und karmesin-rubinrot gefärbt sind. Vorzüglich in Wuchs und Haltung. **Extra. B. D.**
- 524 **Ruby Grinsted** notierten wir während der Blütezeit als eine der besten dieser Sammlung. Die schwer wiederzugebende Farbe zeigt im Grunde ein weiches Gelb, allmählich in ein rosiges Rehbraun übergehend, während die äusseren einwärts gebogenen Petalen ein leuchtendes Lachsrosa auf der Rückseite zeigen. Eine sehr feine ansprechende Färbung. **B. D.**
- Lieferbar in Knollen 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 15,—. Lieferbar in jungen Pflanzen zum halben Preise.

## Beste Neuheiten von 1907.

- 511 **Beauty.** Apfelblütenfarbe mit Weiss. Hochfein. **B.**
- 466 **Bruce.** Früh und frei blühend, goldorange. **B. D.**
- 468 **Charters Mather.** Zitronengelb mit bernsteinfarben, grosse, spitze, feste Blume. Pflanze niedrig. **B. D.** 1 St. *№* 1,—, 10 St. *№* 9,—.
- 472 **Daisy.** Feine Farbenmischung, welche am Grunde der Petalen gelblich, dann plötzlich in eine feine Schattierung von rosa-violett übergehend. Eine **hervorragend geformte Blume** auf bestem Stiel, **könnte als Modell dienen.** **B. D.**



- 509 **Chrysanthemum.** Rosa und gelb mit braun belegt, grosse, bestgeformte, feinstrahlige Blume, sehr reichblühend, sehr apart. **B.**

### 465 Duchess of Hamilton.

Eine durchaus noble, vornehme Erscheinung. Ganz blass schwefelgelb, beinahe creme, rehfarben schattiert mit ganz zartrosa Anflug. Hat lange Stiele und werden die Blumen niemals durch das Laub versteckt. **B. D.** Knollen 1 St. *№* 1,—, 10 St. *№* 9,—.

- 507 **Goldland** (früher Blitz). Leuchtend chromgelb, Bau, Haltung, Blühwilligkeit alles vorzügl. **B. D.**

## ☞ ☞ ☞ Drei rosa Perlen: ☞ ☞ ☞

- 503 **Hedwig Severin.** Leuchtend silbrigrosa mit matt violetter Glanz, zart abgetönt, feste, aufrechtstehende Haltung auf mittelhohem Wuchs, gut gefüllt blühend bei strahlig edler Kaktus-Form. Die abgeschnittenen Blumen halten sich auffallend lange frisch. **B.** Knollen 1 St. *№* 2,—, 10 St. *№* 18,—.

- 502 **Königin Luise.** Eine frei aufrecht blühende, mittelhohe edle Schnitt- und Gruppensorte, von feinstrahlig runder Form, herrlich zartrosa. Mitte silbrigweiss abgetönt. Sehr wertvoll für feine Binderei. **B.** Knollen 1 St. *№* 1,50, 10 St. *№* 12,50.

- 481 **Mrs. Macmillan.** Das „non plus ultra“ einer lieblichen Kaktus-Dahlie in Form, Farbe und Haltung. Die äusserst ansprechende zarte Fliederfarbe muss einem jeden gefallen. Mit einem Wort, „Mrs. Macmillan“ ist ein „Schlager“ unter den diesjährigen Kaktus-Dahlien-Neuheiten. **B. D.** Knollen 1 St. *№* 1,50, 10 St. *№* 12,50.



- 486 **Little Dolly** (Pomp.-Kaktus). Eine hübsche rosa Schattierung, überaus reich auf festen Stielen blühend. *B. D.*
- 482 **Little Fred** (Pomp.-Kaktus). Primelgelb, weiss nach den Spitzen abgeschattiert, mit grünen Spitzen an den Petalen. Eine sehr ansprechende feine Blume. Reichblühend, erhielt viele Wertzeugnisse. *B. D.*
- 470 **Lord Minto**. Zartfleischfarbig mit Rehbraun aufgetragen. *B. D.*
- 485 **Lovely** (Pomp.-Kaktus). Rosa mit creme schattiert. Vorzüglich für Dekorationszwecke. *B. D.*
- 469 **Manifesto**. Reinweiss, frühblühend, gutgeformte haltbare Blumen. *B.*
- 478 **Mrs. Stranack Gaskill**. Lichtrosa, gutgeformte und getragene grosse Blume auf guten festen Stielen. *B.*
- 477 **Primrose**. Schwefelgelb, grosse, kräftig und locker gebaute Blume, frühblühend. *B.*
- 504 **Stadtobergärtner Weiss**. Reinweiss mit grünlicher Grundtönung, reichblühende Schnitt- und Gruppensorte. *B. D.*

- 535 **Rosa**. Sämling von Bornemanns Liebling, befruchtet mit Pink Pearl. Die gut gebaute Blume zeigt ein reines schönes Pfirsichblütenrosa und trägt sich fast aufrecht über dem Laube. Früh und dankbar blühend. *B. D.* Knollen à *ℳ* 1,—, 10 St. *ℳ* 9,—.

476 **Star**. Ein Stern unter den Dahlien, ganz speziell in bezug auf die Haltung und die Form der Blume, welch' beides ganz hervorragend; es gibt bisher kaum eine solch' kräftig und gut gestielte Blume, die Farbe derselben ist kräftig goldorange. *B. D.*

- 467 **Thomas Wilson**. Rötlich rehbraun mit bernsteinfarben schattiert sind die in grosser Fülle erscheinenden gleichmässig gut geformten schmalpetaligen Blumen, welche über der kompakt wachsenden Pflanze auf drahtartigen Stielen alle vorzüglich getragen werden. *B. D.*
- 474 **Victorian**. Weisslich rosa mit kräftig purpur magenta gestreift und gesprenkelt. *B. D.*

Lieferbar in Knollen 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,—.

Kräftige junge Pflanzen im Mai 1 St. 50 *ℳ*, 10 St. *ℳ* 4,50, 25 St. *ℳ* 10,—, 100 St. *ℳ* 35,—.

## Beste Neuheiten von 1906.

- 429 **Ambassador**. Eine hochfeine, reinweisse, bestbewährte Blume. *B. D.*
- 489 **Antelope**. Gelb mit lachs und rosa schattiert. *B.*
- 450 **Aschenbrödl**. Orangerosa mit feinen gelblichen Spitzen. *B.*
- 497 **Citizen**. Tief kastanienbraun mit Purpur schattiert. *B. D.*
- 430 **Cockatoo**. Zitronengelb, rosa schattiert mit weissen Spitzen. *B.*
- 495 **Delight**. Blass fleischfarbig mit lila Spitzen und gelber Mitte. *B. D.*
- 452 **Elsass**. Im roten Farbengebiet eine der wertvollsten Züchtungen. *D.*
- 441 **Fairy**. Eine der zierlichsten aller reinweissen Kaktus-Dahlien. *B.*
- 446 \***Felix Dahn**. Rein kanariengelbe Blume mit Gloriosabau, reichblühend. *B. D.*
- 454 **Goldfasan**. Aprikosenfarbe mit violett. *B. D.*
- 414 **Havel**. Rein lachsfarbige, seerosenförmige Edeldahlie. *B. D.*
- 455 **Helene**. Blumemittelgross, ganz zart rosa. *B. D.*
- 439 **H. W. Sillem**. Leuchtend scharlachrote Blumen. *B.*
- 431 **Iuillet**. Herrlich rosenrot, fleischfarben, nach aussen zu blässer. Eine sehr beliebte, feine Schnittsorte. *B. D.*
- 487 **J. B. Riding**. Aprikosenfarbig mit orange und gelb. *B. D.*

- 438 **Jeanette**. Lebhaft gelbe, bestgeformte, sehr haltbare Blume, ausserordentlich reichblühend. *B. D.*
- 510 \***Kielia**. Glänzend violett karminrosa, grossblumig, ein Sport von Britannia, vorzüglich für Gruppen. *B. D.*
- 443 \***Klopstock**. Mit mittelgrossen, lebhaft dunkelbraunroten Blumen in bester Krallenform auf festen Stielen. *B. D.*
- 444 \***Max Schenkendorff**. Ein feines Crème in feinsten Verbindung mit dem zartesten Rosa ist die Farbe der in Form und Haltung tadellosen Blume. *D.*
- 491 **Miss Dorothy Oliver**. Primelgelb, weiss abgeschattiert. *B.*
- 445 \***Moritz Arndt**. Mit feinstrahliger, matt bernsteinfarbiger Blume, buschig. *B. D.*
- 460 **Roland von Berlin**. Bringt grosse, edle, spitzgedrehte, zinnober-scharlachrote Blumen. *B. D.*
- 461 **Stern**. Sattes, tiefes Gelb in leuchtender Reinheit. Die Haltung der Blumen ist aufrecht und freistehend. *B. D.*
- 436 **Thomas Parkin**. Leucht. altgold, terrakotta. *B.*
- 545 **Vestalin**. Fliederfarben. *B.*
- 433 **White Mrs. Crowe**. Ein reinweisser Sport der so beliebten gelben Mrs. J. J. Crowe. *B.*
- 492 **W. Hopkins**. Tief kastanienbraun mit sammetschwarzer Mitte. *B.*
- 463 **Wunderkind**. Im Grunde chamoisgelb, Spitzen der Petalen duftig amethyst übergossen. *B. D.*

Lieferbar in Knollen 1 St. 60 *ℳ*, 10 St. *ℳ* 5,—, 25 St. *ℳ* 12,—, 100 St. *ℳ* 45,—.

Kräftige junge Pflanzen im Mai 1 St. 40 *ℳ*, 10 St. *ℳ* 3,50, 25 St. *ℳ* 8,—, 100 St. *ℳ* 30,—.

## Beste bewährte ältere Sorten.

- 281 **Alt-Heidelberg**. Feuerig scharlachorange. *B. D.*
- 401 **Ansorges Weisse**. Rahmweiss, feinstrahlig, reichblühend. *B. D.*
- 134 **Aunt Chloe**. Schwarzbraun, schön. *B. D.*

- 403 **Aurora**. Duftig zartes Rosa mit gelblichem Grunde, Spitzen in Weiss endigend, das Herz der Blumen leuchtend reingoldig. *B.*
- 404 **Balmung**. Wunderbare Form, leuchtend zinnoberrot, unterseits heller leuchtend. *B. D.*



- 405 **Berlichingen.** Karminrosa mit Silberspitzen, edle Form, frei- und reichblühend. *B. D.*  
 422 **Bornemanns Liebling.** Zart rosa. *B.*  
 275 **Britannia.** Lachsrosa. *B. D.*  
 256 **Coronation.** Scharlachrot, sehr zu empfehlen. *B. D.*  
 12 **Countess of Lonsdale.** Lachsfarben, bestgeformt. *B. D.*

- 424 **Frute.** Weichrosa, nach innen in weiches Gelb verlaufend. *B.*  
 285 **Gladiator.** Tief aprikosenfarbig in lachsrosa auslaufend. *B. D.*  
 274 **Gotelinde.** Goldgelb. *B. D.*  
 408 **Graf Fritz Schwerin.** Prachtvoll leuchtend chromgelb, feinstrahlig, reichblühend. *B. D.*  
 254 **H. J. Jones.** Gelb mit rosa. *B.*



Coronation.

- 299 **Dainty.** Die Blumen von feinstem Bau sind zitronengelb, nach der Mitte zu intensiver gefärbt, mit leichtem rosa Anflug. *B. D.*  
 400 **Effective.** Nadelspitz, bernsteinfarbig mit rosa gezeichneter Mitte. Sehr reichblühend. *B. D.*  
 123 **Erbprinzessin von Reuss.** Dunkelrot. *B. D.*  
 279 **Else.** Chamois-rosa. *B.*  
 277 **Flora.** Reinweiss, sehr bindewertig. *B. D.*  
 411 **Florence M. Stredwick.** Grosse gutgestielte, weisse, locker gebaute Sorte. *B.*

- 118 **Serpentina.** Karminrosa und purpur oft auf creme Grund. *B. D.*  
 278 **Standard Bearer.** Leuchtend scharlach. *B. D.*  
 111 **Thuringia.** Orangerot. *B. D.*  
 419 **Thusnelda.** Fleischfarben chamois. *B.*  
 54 **Uncle Tom.** Tief schwarzrot. *B. D.*  
 122 **Volker.** Reingelb, sehr reichblühend. *D.*  
 128 **Victor von Scheffel.** Zart rosa. *B.*  
 295 **Yellow Gem.** Eine der besten Gelben. Besitzt alle guten Eigenschaften. *B. D.*

293 **Harbour Light.** Lebhaft orangerot. *B.*

129 **\*Heinrich Heine.** Weinrot mit rubin und weiss. *B.*

417 **Ibis.** Leuchtendes Orangerot, Stiel lang, drahtartig, frei- u. reichblühend. *B. D.*

287 **J. B. Bryant.** Auffallend gross, leuchtend rein goldgelb, rosa angehaucht. *B.*

416 **J. H. Jackson.** Eine beinahe schwarze, vollendet geformte Dahlie. Frühblüher. *B. D.*

90 **J. W. Wilkinson.** Karminsin. *B. D.*

98 **Lord Roberts.** Bestegeformte, reinweisse, vorzügliche Kranzdahlie. *B.*

130 **\*Lenau.** Hellorange, für alle Zwecke vorzüglich. *B. D.*

117 **Mars.** Orangerot. *B. D.*

271 **Mikado.** Dunkelkirschrot. *B.*

147 **Minnie West.** Zitronengelb mit weiss. *B.*

40 **Mrs. J. J. Crowe.** Gelb. *B.*

132 **Mrs. Mc. Kergow.** Bernsteinfarbig. *B. D.*

63 **Perle de la tête d'or.** Sehr beliebte schneeigweisse Kranzsorte. *B. D.*

289 **Pink Pearl.** Malvenrosa, am Grunde und an den Spitzen der Petalen licht fleischfarben. Vorzügliche Dekorations- u. Schnittsorte. *B. D.*

18 **Progenitor.** Dunkelkarminrot mit geschlitzten Petalen. *B. D.*

264 **Rother.** Dunkelrot. *D.*

276 **Ruby.** Rubinrot. *B. D.*

263 **Schneewittchen.** Reinweiss. *B. D.*

420 **Schöne Else.** Prachtig reinweiss, wohlgeformt. Vorzügliche Schnitt- und Dekorations-Dahlie. *B. D.*

Vorstehende Sorten liefern wir in Knollen nach Wahl des Bestellers 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,50, 25 St.  $\mathcal{M}$  8,—, 100 St.  $\mathcal{M}$  30,—.

Nach unserer Wahl 10 St.  $\mathcal{M}$  3,—, 25 St.  $\mathcal{M}$  6,25, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.

Sofern Knollen vergriffen, liefern kräftige junge Pflanzen zum gleichen Preise.



# Deutsche Zwerg-Kaktus-Dahlien.

Da auffallend niedrig, reich- und frühblühend und nur 40—60 cm hoch, ganz besonders zur **Gruppenpflanzung** geeignet, zur **Einfassung höherer Dahlien-Gruppen** und auch als **Topf-Dahlien**.

447 **Alma.** Zart rosalila, leicht gebaut, schöne Gruppenpflanze. *D.* 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

150 **Citronenvogel.** Im Grunde gelb, nach aussen zu blasser, Spitzen der Blumenblätter rosa getuscht. *D.*

451 **Edelweiss.** Die wertvollste Zwerg-Edel-Dahlie, die wir bis jetzt besitzen. Die Blumen sind gut gebaut, mittelgross, erscheinen schon Mitte Juli in grosser Fülle und geben bis zum Frost ein gutes Schnittmaterial. Da die Pflanzen höchstens 50 cm hoch werden, lassen sich die Beete bei Frostgefahr leicht schützen. **Edelweiss ist für Friedhofsgärtner von grösstem Wert.** *B. D.* 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

104 **Etoile de Neuville.** Lebhaft kastanienbraun, nach dem Grunde orange mit gelb schattiert. *D.*

464 **Harzer Kind.** Mitteltrosse Blume mit spitz gedrehten Petalen. Klar **hellrosa**, bis jetzt bei den Dahlien noch nicht vertreten. Die Pflanze ist reich verzweigt und von ganz kugeligem Bau, blüht ungemein reich und früh. *B. D.*

457 **Johs. Mortensen.** Schöne, feinstrahlige Blume, im Grunde orangefarbig, die feingedrehten Blumenblätter nach den Spitzen zu dunkelrot. Gute Bindesorte. *B.* 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

415 **Marianne.** Ganz vorzügl. Zwerg-Hybride. Leuchtend gold-orange. Auffallend früh- u. reichblühend. **Grossartig für Gruppen.** *D.*

543 **Perkeo.** Neuheit 1908. In Form und Wuchs „Puck“ gleichend. Die Farbe der Blume ist ein helles Orangelb mit dunklerer Mitte. Sehr früh- und reichblühend. *D.* 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 12,—.

252 **Puck.** Blumen 10 cm im Durchmesser, leuchtend scharlach-orange. Sanft einwärts gebogen. *D.*

253 **Zaunkönig.** Tadellos gebaut, leuchtend karmoisin, die Spitzen der Blumenblätter in karminviolett auslaufend, im Grunde orange. *D.*

Sorten ohne Preise: Knollen 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

## Einfache Kaktus-Dahlien.

Die „Einfachen Kaktus-Dahlien“ bieten in bezug auf freie Form, Leichtigkeit, Anmut und Eleganz das Vollkommenste, was man wünschen kann. Die Blumen liefern sowohl für die Anfertigung aller modernen Blumenarbeiten, als auch zur jetzt so beliebten, zwanglosen Füllung unserer Blumenvasen einen besonders begehrten Werkstoff. Aber auch zur Dekoration im Garten bilden die überaus reichblühenden Pflanzen mit den prächtig gefärbten, bizarren, meist auf langen, drahtartigen Stengeln schwebenden Blumen einen hervorragend schönen Schmuck.

Wir führen von dieser eine beschränkte Zahl nur bester reichblühender Sorten im schönsten Farbenspiel. Auf Wunsch geben gern Sorten- und Farbenbeschreibung an.

### Sorten nach Wahl des Bestellers:

1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

### Sorten unserer Wahl:

1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

182 **Schwarzlaub. Dahlie ‚Lucifer‘.**

Eine interessante einfachblühende Georgine mit metallisch **schwarzbrauner** Belaubung, schwarzen Blütenstielen und Knospen und 7 bis 9 cm grossen dunkelscharlachroten Blumen. Die Pflanzen werden nur ca. 75 cm hoch. Sehr wirkungsvoll.

Knollen vergriffen.

Junge Pflanzen 1 St. 35 ♂, 10 St. *M* 3,—.



## Neue einfache und halbgefüllte Riesen-Dahlien.



Es gibt wohl keine mächtiger wirkenden Dekorations-Dahlien als diese Riesen. Nachdem sie manches Vorurteil überwunden, erfreuen sie sich jetzt allgemeiner Beliebtheit, und ist dies auch der Grund, weshalb wir dieselben mit in unsere Sortimente aufnehmen.

- 210 **Riesen-Edelweiss.** *Neuheit 1908.* In der Tat haben die Blumen dieser prächtigen Neuheit in der Form meistens viel Ähnlichkeit mit dem Edelweiss der Alpen. Die ca. 17 cm grossen Blumen setzen sich aus 2 oder 3 Reihen enorm langer, weisser Petalen zusammen, die meist schön gedreht sind, und macht die Blume, gehoben durch die leuchtend goldgelbe Mitte, einen leichten, eleganten Eindruck. Kräftige junge Pflanzen 1 St. *M* 1,25, 10 St. *M* 10,—.
- 192 **Baron G. de Grancy.** Elfenbeinweiss, Blumenblätter doppelreihig.
- 171 **Dr. Bubecker.** Zinnober-orange mit goldgelber Mitte.
- 203 **Dr. K. W. von Gorkum.** Rosa-weiss, mehrere Reihen Blumenblätter.
- 166 **Emil Hösch.** Purpuramarant.
- 199 **Herzog Heinrich.** Dunkelrot, halbgefüllt, locker gebaut.
- 167 **Hollandia.** Feinstes Rosa.
- 170 **Imperialana.** (Amerik. Neuheit). Reines kräftiges Rosa, sehr reichblühend. 1 St. *M* 1,—.
- 188 **Kleopatra.** *Neuheit 1907.* Sehr grosse, leuchtend chromgelbe Blume, frei über dem Laube erscheinend. Wuchs niedrig, gedrungen. Die Blumen sind von grosser Fernwirkung und auch für den Schnitt brauchbar. Nur junge Pflanzen 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—.
- 201 **Königin Wilhelmina.** Reinweiss, reichblühend.
- 202 **Königin Emma.** Lachsrot mit lila Blumen. 3—6 Petalenreihen.
- 198 **König Leopold.** Schwefelgelb, langstielig.
- 200 **La Riante.** Violett-rosa, extra starke Stiele. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—.
- 213 **Mondschein.** *Neuheit 1909.* Mattgelbe, gut geformte Blume. Junge Pflanzen 1 St. *M* 2,50.
- 211 **Paeonie.** *Neuheit 1909.* Karminrosa. Schöne Blume, in Form und Farbe der beliebten *Paeonia arborea* „Elisabeth“ gleichend. Auf starken Stielen frei über dem Laube getragen. Junge Pflanzen 1 St. *M* 4,50.
- 205 **Paul Krüger.** Leuchtend karmoisin mit Weiss verwaschen.
- 165 **Pius X.** Goldgelb.
- 212 **Schwan.** *Neuheit 1909.* Grosse reinweisse Blume von schönem Bau. Junge Pflanzen 1 St. *M* 2,50.
- Lieferbar in Knollen 1 St. 50 *♂*, 10 St. *M* 4,50. Junge Pflanzen 1 St. 40 *♂*, 10 St. *M* 3,50.

## Letztjährige Neuheiten.

 Grossartig für Gruppen. 

- 174 **Adolf Niederbühl.** Lebhaft kirschkarmin, Mitte gelb, nach aussen heller, und weiss eingefasst.
- 173 **Alfred Stamm.** Samtig karminviolett, extra.
- 178 **Emmy Lehrenkrauss.** Schön reinweiss, von edlem Bau, extra.
- 172 **Frau Dr. Nebelthau.** Reinweiss, mit grossen runden Blumenblättern, anemonenblütig.
- 179 **Hermann Bazlen.** Feurig orange, ledergelb eingefasst.
- 175 **Karl Graffweg.** Samtig amarant mit karmin.
- 177 **Lily Ensinger.** Prächtig karminrosa, nach aussen lila.
- 181 **Monna Vanna.** Alabasterweiss, fein lilarosa bemalt und durchflossen, sehr grossblumig, extra.
- 180 **Wilma Steinbuch.** Lebhaft lilarosa mit riesig grossen Blumen, extra.
- Lieferbar in Knollen 1 St. 40 *♂*, 10 St. *M* 3,50, 25 St. *M* 8,—.

**Einfache Georginen.**  Aeltere bewährte Sorten.   
Lieferbar in Knollen 1 St. 30 *♂*, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 22,50.

## Zwei wertvolle Zwerg-Dahlien.

- 750 **Dahlia alba imbricata**, blendend weiss, 751 **Dahlia splendens imbricata**, leuchtend scharlach. Ganz ausgezeichnet für Gruppenpflanzungen für Parks, städtische Anlagen, Friedhöfe etc. Sehr wirkungsvoll.
- Lieferbar in Knollen 1 St. 30 *♂*, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 22,50.

 **Zur gefl. Beachtung!** Alle Dahlien-Liebhaber seien an dieser Stelle auf die im Jahre 1897 begründete „**Deutsche Dahlien-Gesellschaft**“

mit dem Sitze in Leipzig aufmerksam gemacht. Es ist dies eine Vereinigung von Fachleuten und Liebhabern, die sich in erster Linie die Verbreitung unserer herrlichsten Herbstblume zur Aufgabe macht und die Hebung der Dahlienzucht in Deutschland anstrebt. Der 1908 erschienene, reich illustrierte zehnjährige Bericht gibt ein beredtes Zeugnis von dem erfolgreichen Wirken der Gesellschaft, und steht das für jeden Dahlien-Liebhaber höchst interessante Buch für 1 *M* franko zu Diensten. — Anträge zum Beitritt in die Deutsche Dahlien-Gesellschaft vermitteln wir gern an die Geschäftsstelle; der Jahresbeitrag beträgt 6 *M*.



# Halskrausen-Dahlien.

204 **Comtesse Jcy Hardegg** (Neuheit 1909) ist die schönste Halskrausen-Dahlie bis jetzt, die dieser Dahlien-Rasse viele Liebhaber bringen wird. In lachend frischer Farben-Zusammenstellung leuchten die Blumen in klarem Karminrosa mit weissen Spitzen und heller Längsaderung; in der Mitte aber strahlt, sich scharf abhebend, ein schneeweisser Kragen heraus. Die 13 cm grossen Blumen tragen und präsentieren sich grossartig auf festen langen Stielen über der gedrunghenen Pflanze.

**Kräftige junge Pflanzen ab Mitte Mai**  
1 St. *M* 3,—, 10 St. *M* 25,—.

196 **Comte Cheremeteff.** Zinnoberrot punktiert, mit goldiger Mitte mit gelber Halskrause.

197 **Duchesse Melzi d'Eril.** Braun mit orange gezeichnet, rückseitig mit scharlachrot verwaschen und gestreift mit goldbrunze Scheibe in der Mitte; mit weisser, rosa angehauchter Halskrause.

195 **La Fusée.** Granatrote Blume, Blumenblätter spitz, Halskrause violettrot mit weissen Spitzen.

194 **Maurice Rivoire.** Blume rund gebaut, leuchtend karmoisinrot mit sammetpurpurrotem Grund, Halskrause weiss, besonders schön entwickelt.

163 **President Viger.** Petalen blutrot, Halskrause reinweiss, nach vorne stehend.

**Lieferbar in Knollen**

1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,—,

**Junge Pflanzen**

1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—.



## Pompon-Dahlien, auch Liliput-Georginen genannt.

Diese Dahlien oder Georginen sind den alten Georginen im Bau der Blume ähnlich, nur sind die Blumen sehr viel kleiner, zierlicher gebaut und sämtliche Sorten sind fest- und langstielig, sowie **auffallend reichblumig** und **früh** und **lang andauernd** blühend. Die Pompon- oder Zwerg-Georginen werden daher in den letzten Jahren auch schon häufiger in den Gärten und öffentlichen Anlagen, namentlich zu kleineren recht wirkungsvollen Gruppen verwendet. **Bei dem zurzeit beliebten Biedermeierstil in unseren Gärten werden sie vorzugsweise gern gepflanzt.** Auch als Schnittblume finden sie, vereint mit den Kaktus-Dahlien, jetzt sehr regen Absatz. Wir führen vorläufig nur auf nur beste, neuere und neueste Sorten beschränktes Sortiment wie nachstehend nach Farben geordnet:

**Schwarzrot:** 340 **Darkest of all**, 326 Mohrenkind, 325 Mosenthal.

**Braun:** 337 Little Mary, 359 **Cyrril.**

**Rot:** 355 Fire King, 311 Glimmende Kohle, 350 Hermann Zindel, 321 Komet, 336 Ladybird, 300 Sunshine, 362 **Sunset.**

**Rosa:** 317 Kleine Hanna, 319 Kleine Nanny, 356 Rosea, 366 Nerissa, 365 **Prefect.**

**Fliederfarben:** 302 Donovan, 341 **Lilian**, 329 Pure Love, 339 Wilfried, 368 Dinah, 364 **Winnifred.**

**Orange** in verschiedenen Abstufungen: 307 Cheerfulness, 310 Dr. E. de Rodiesky, 338 Neatness, 304 Salamander, 331 Tabaea, 358 Venus, 367 Janet, 305 Ganymed, 361 Fashion.

**Gelb:** 303 Agathe, 312 Goldhähnchen, 334 **Diana**, 315 Helene Lambert, 301 Jewel.

**Weiss:** 343 Bräutenschmuck, 360 **Dainty**, 335 Flossy, 357 Starlight, 308 White Aster, 354 **Weisse Pompon-Königin.**

**Violett:** 349 Ernst Schleicher.

**Lieferbar in Knollen**, soweit Vorrat reicht, 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

Wo Knollen vergriffen, werden **junge Pflanzen** zu obigem Preis geliefert.

Die fettgedruckten Sorten sind beste neuere und kosten 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 50,—.



# Grossblumige Pracht-Canna.

Abgebar in Knollen oder im Mai in angetriebenen jungen Pflanzen.

**Wichtige Notiz:** Die Canna-Knollen müssen sofort nach Ankunft in sandige Erde eingepflanzt werden und verlangen dieselben zur guten Bewurzelung eine Wärmetemperatur von nicht unter 15 Grad Reaumur.

h = hoch, m = mittelhoch, n = niedrig.

Nachstehende Neuheiten werden nur in angetriebenen Pflanzen ab Mitte Mai zu den beigefügten Preisen geliefert.

## Eine Auslese der letzten besten Neuheiten.

- n. **Ch. E. Hodel.** Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend mennigzinnobler mit karmin beleuchtet. Reichblühende Zwergsorte. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.
- n. **Direktor Freudmann.** Blätter braunrot, Blumen scharlachorange mit vier grossen breiten Petalen. Sehr effektvolle Neuheit. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.
- m. **Dr. Büdingen.** Blätter braunrot, Blumen und Dolden gross, leuchtend scharlach mit breiten langen Petalen. Extra. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.
- m. **Feuermeer.** Blätter dunkelgrün, braun umsäumt, Blumen mittelgross, mennig-feuerrot. Ausserordentlich reichblühend. Vorzügliche Gruppensorte. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- n. **Garteninspektor Nessler.** Extra feine Gruppensorte, da unermüdlich blühend. Blätter hellbraunrot, die grossen Blumen sind hellkapuzinerrot mit dunkleren Reflexen und leichtem kanariengelbem Rand. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.
- m. **Meteor.** Blätter bläulich grün, edelgebaute, ausserordentlich grosse Blumen von leuchtend mennigzinnoberröter Farbe. Die riesigen Blütendolden erheben sich stolz über das Blattwerk. 1 St. *ℳ* 1,75, 10 St. *ℳ* 15,—.
- m. **Professor Romberg.** Blätter metallisch schwarzbraun, von hervorragender Schönheit, Blumen mittelgross, leuchtend scharlach-granatblutrot. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 14,—.
- n. **Schwabenland.** Blätter braunrot, Blumen edel, vierpetalig, samtig dunkelscharlach, die locker und edel gebauten Rispen stehen erhaben über dem auffallenden Laubwerk. Effektvolle Neuheit. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.

Die ganze Sammlung vorstehender 8 Neuheiten à 1 St. *ℳ* 12,—.

## Beste Neuheiten der letzten Jahre.

- m. **Baron Karl Merk.** Blätter hellgrün, Blumen mit goldgelbem Grund, perlhuhnartig blutrot bemalt, entzückende Färbung. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **Elfe.** Auf den bläulich-grünen Blättern heben sich die zart chamoisrosig angehauchten Blumen prächtig ab. Die feine, neue und aparte Farbe dieser sehr grossblumigen Sorte macht sie besonders empfehlenswert. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **Frau Gräfin Ernestine von Thun.** Die Blumen sind chinesisch-rosa mit isabellfarben durchflossen. Das Laub dunkelschwarzgrün, genervt. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **Frau Luise Kuntze** ist eine der besten rosafarbenen Canna mit rein hellkarminrosafarbenen Blumen, runde, feste Dolden hoch über dem grünen Laube bildend. 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,—.
- m. **Frau Oberingenieur Most.** Blumen rosig orange mit gelber Einfassung. Die schönen runden Blumen bilden zahlreiche Bouquets u. stehen hoch über der grünen Belaubung. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- n. **Fräulein Brechenmacher.** Seidenartig blassrosa, dunkler genervt und mit hellem Schlund; eine rundgebaute, breitpetalige Blume. Grünes Laub. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 14,—.
- m. **Fräulein Clothilde Staiber.** Blumen ausserordentlich gross, mennig-orange rosa genervt, eingefasst mit einem breiten dunkelgelben Streifen. Blattwerk grün, sehr schön. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **Freiherr von Brückmann.** Eine Züchtung, deren Hauptwert in ihrer aparten Färbung sowohl als auch besonders in ihrem niederen, ca. 50 cm hohen Wuchs liegt. Blätter bläulichgrün, Blüten rundpetalig, vom schönsten Aprikosenorange, weitwirkende Farbe. Widerstandsfähig gegen Wind und Regen. 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,50.
- h. **Karl Kirsten.** Blumen glühend scharlachrot mit leicht gelb gezeichneter Mitte. Der lockere Bau der Blütenrispen lässt jede Blume einzeln voll zur Geltung kommen, daher besonders wertvoll für Gruppen. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- h. **Königin der Gelben.** Das Beste, was bis jetzt in Gelb gezüchtet wurde. Durch üppiges Wachstum und ihre imposanten Blütenrispen leuchtet sie schon von weitem aus anderen Sorten hervor. Trotz der riesigen Rispen bringt sie doch deren drei bis vier nacheinander auf einem Stengel hervor. Die sehr grossen Blumen sind kanariengelb, mitunter etwas rosa gespritzt. Das Laub ist saftig grün. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.



- m. **Gustav Gumpper.** Das schönste Dunkelgelb, welches bis jetzt bei den Canna vorkommt. Die Farbe ist ganz rein, nur das untere Blumenblatt ist leicht orange gestrichelt. Blätter grasgrün, 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,—.
- n. **Julie Ernst.** Blätter grün. Blume hellocker mit violettem Schein, im Grunde hellgelb mit einem kräftig dunkelgelben Rand eingefasst. Sehr schöne, interessante Erscheinung. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **Konsul W. Vellnagel.** Blätter blaugrün, breit, Wuchs kräftig, Blumen leuchtend zitronengelb. hellbraun bespritzt und punktiert mit extra grossen breiten Petalen. 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,—.

m. **Madame Marguerite Mühle** ist die führende Sorte der Zukunft und von bestechender Schönheitswirkung! Kräftig rein-rosa in Farbe stehen die dichten grossblumigen Blumendolden in Fülle gedrängt straff und frei über dem Laubwerk. Die Farbe ist beständig und bleicht selbst in voller Sonne nicht aus. Das Laub ist grün mit schmalem, rotem Rande. Höhe 1 bis 1,10 m. 1 St. *ℳ* 2,—, 10 St. *ℳ* 18,—.

- m. **Mephisto.** Blätter tiefdunkelgrün, Blumen **schwärzlich samtig purpur-blutrot** mit amarant. Eine der dunkelsten Canna bis heute. Eine auffallende, interessante, reichblühende Sorte. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.
- m. **Rosenberg.** Blumen kupfrigrosa, Mitte heller abgetönt. Blüht in enormen Rispen, welche sehr widerstandsfähig sind. Die Belaubung ist strotzend üppig, grün mit stahlblauem Ueberzug und rot umsäumt. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,—.

## Einige vorzügliche bestbewährte Gruppensorten.

Bei fertig angetriebenen Topfpflanzen erhöht sich der Preis um 25%.

- m. **Direktor M. Holze.** Leuchtend zitronengelb mit dunkel karmin, in der Mitte punktiert. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.
- m. **Dr. Robert Funke.** Blumen feurig scharlach orange, sehr grossblumig und ungemein reichblühend. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—.
- m. **Elisabeth Hoss.** Dunkelschwefelgelb mit scharlachkarmin gefleckt. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 100 St. *ℳ* 25,—.
- m. **Friedrich von Schiller** mit grossen, scharlach-orange gefärbten Blumen mit gelbem Saum von vollendetem Bau. Enorme Dolden. 1 St. *ℳ* 1,20, 10 St. *ℳ* 10,—.
- m. **J. B. van der Schoot.** Extra grosse Blumen, dunkelzitronengelb mit purpur punktiert. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—.
- m. **J. D. Eisele.** Festgebaute Blütendolde mit flammend scharlachroten Blumen mit auffallend kreisrunden Blumenblättern. 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—.
- h. **König Humbert.** Riesenblumig scharlachrot mit **herrlichem, purpurbraunem Laub.** 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,—, 100 St. *ℳ* 60,—.
- n. **Königin Charlotte.** Leuchtend granatrot, mit dem leuchtendsten Hellkanariengelb gerandet, niedrig bleibend. (Siehe Abbildung.) 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—.
- m. **R. Wallace.** Leuchtend zitronengelb, wohl die beste reingelbe Gruppensorte, mit zahlreichen Blütenschäften. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

n. **Sensation.** Eine schöne Verbesserung von „Königin Charlotte“, sich durch besonders frühen und reichen Flor und eine prächtige Färbung auszeichnend. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

- m. **Stadtobergärtner Fritz.** Leuchtend hellockerfarbig, locker gebaute zahlreiche Dolden. 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

- m. **Stadtrat Heidenreich.** Mächtige Rispen leuchtend mennig-zinnoberroter vollkommener Blumen. Metallisch braunrotes Blattwerk. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.

- m. **Wilhelm Bofinger.** Auffallend schöne, weithin leuchtende feurig samtartig kapuzinerrote Farbe. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.



**Königin Charlotte.**



## Beste Sorten früherer Jahrgänge.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>m. <b>Albert Schenkel.</b> Leuchtend zinnoberrot mit gelber Einfassung. 1 St. 40 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,50.</p> <p>m. <b>A. Wieland.</b> Mit grossen, edelgebauten, feurig mennig-zinnoberroten Blumen. Extra schön. 1 St. <i>№</i> 0,70, 10 St. <i>№</i> 6,—.</p> <p>m. <b>Ernst Wieland.</b> Feurig granatorangerot in grossen Bouquets. 1 St. <i>№</i> 0,70, 10 St. <i>№</i> 6,—.</p> <p>m. <b>Frau Maria Nagel.</b> Blumen rahmweiss, in weiss übergehend. 1 St. <i>№</i> 0,80, 10 St. <i>№</i> 7,—.</p> | <p>n. <b>Gruss an Rom.</b> Scharlachpurpur, niedrig. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,—.</p> <p>m. <b>Hofgärtner Hoppe.</b> Purpurblutrot mit dunklerem Reflex. 1 St. 50 ♂, 10 St. <i>№</i> 4,—.</p> <p>n. <b>Hofgärtner Hering.</b> Goldig mennig-orange mit goldgelbem Rand eingefasst. 1 St. <i>№</i> 0,70, 10 St. <i>№</i> 6,—.</p> <p>m. <b>Monte Rosa.</b> Lebhaft karminrosa, sehr reichblühend. 1 St. <i>№</i> 0,70, 10 St. <i>№</i> 6,—.</p> <p>m. <b>Professor Hanfstängel.</b> Dunkelkarminrosa, kirschrot schattiert. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,—.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die ganze Sammlung à 1 St. *№* 5,25.

## Eine Sammlung rotlaubiger wertvoller Sorten.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>m. <b>Adolf Graf.</b> Dunkelorange mit rotem Anflug. 1 St. 70 ♂, 10 St. <i>№</i> 6,—.</p> <p>m. <b>Alfred Mauthner.</b> Scharlachrot, goldorange umsäumt und getigert. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,—.</p> <p>n. <b>Andenken an Fürst Bismarck.</b> Leuchtend karminzinnoberrot mit metallisch braunrotem Laub. 1 St. 50 ♂, 10 St. <i>№</i> 4,—, 100 St. <i>№</i> 35,—.</p> <p>m. <b>Andenken an J. H. Krelage.</b> Riesengrosse feurigzinnoberrote Blumen an tadellos gebauten Dolden. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,—.</p> <p>n. <b>Dr. Marcus.</b> Sammetig dunkelscharlach. 1 St. <i>№</i> 0,90, 10 St. <i>№</i> 8,—, 100 St. <i>№</i> 70,—.</p> <p>h. <b>Erinnerung an Kiew.</b> Feurig karminkirschrot mit zart violetter Widerschein, enorme Blumenrispe. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,50.</p> <p>m. <b>Graf Waldersee.</b> Ueppige Dolden grosser mennig-orangeroter Blumen, üppig wachsend, Laubwerk schön rot gefärbt. 1 St. 40 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,50, 100 St. <i>№</i> 30,—.</p> | <p>m. <b>Gruss an Mainz.</b> Feurig scharlach-zinnoberrot mit amarant vermischt, kolossale Blume. 1 St. 40 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,50, 100 St. <i>№</i> 30,—.</p> <p>m. <b>Gouverneur Zimmerer.</b> Feurigorange mit blutrot vermischt. 1 St. 40 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,50, 100 St. <i>№</i> 30,—.</p> <p>n. <b>Kommerzienrat Paul Bauer.</b> Leuchtend orange, karmin durchflossen, sehr reichblühend. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,50.</p> <p>m. <b>Mrs. Geo Ströhlein.</b> Hellamarantfarben, extra grosse Rispen. 1 St. 50 ♂, 10 St. <i>№</i> 4,—, 100 St. <i>№</i> 35,—.</p> <p>m. <b>Oscar Dannecker.</b> Dunkelkanariengelb mit orange Mitte. 1 St. 40 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,50.</p> <p>m. <b>Rudolf Seidel.</b> Scharlach orange, karmin beleuchtet, mit hellerer Mitte. 1 St. 60 ♂, 10 St. <i>№</i> 5,—.</p> <p>h. <b>Senateur Millaud.</b> Braunlaubige Blatt-Canna. 1 St. 35 ♂, 10 St. <i>№</i> 3,—, 100 St. <i>№</i> 25,—.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Beste bewährte ältere Jahrgänge.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>m. <b>Alphonse Bouvier.</b> Ponceaurot.</p> <p>m. <b>Carl Neubronner.</b> Samtig dunkelpurpur mit lebhaftem Atlasglanz.</p> <p>n. <b>Dr. Dock.</b> Feurig karminrot.</p> <p>m. <b>Florence Vaughan.</b> Dunkelkanariengelb mit karminroten Punkten.</p> <p>m. <b>Frau Oberbürgermeister Rümelin.</b> Zinnoberscharlach.</p> <p>m. <b>Fürst Bismarck.</b> Feurig scharlach kapuzinerrot.</p> <p>m. <b>Hans Werdmüller.</b> Kapuzinerorange mit karmin Schimmer.</p> | <p>m. <b>Max Müller.</b> Lebhaft kirschrot in violett übergehend.</p> <p>h. <b>Ruhm von Stuttgart.</b> Dunkelorange, braunrot gestreift.</p> <p>m. <b>Schmetterling.</b> Dunkelgelb, rot gefleckt.</p> <p>m. <b>Stadtgärtner Brennemann.</b> Leuchtend kapuzinerorange.</p> <p>m. <b>Stadtgartendirektor Ehmman.</b> Leuchtend orangescharlach.</p> <p>m. <b>Uberto Hillebrand.</b> Amarantzinnoberrot, grossblumig.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Vorstehende Blüten-Canna nach Wahl des Bestellers

5 St. in 5 Sorten *№* 1,50, 10 St. in 10 Sorten *№* 2,75, 15 St. in 15 Sorten *№* 4,25, 100 St. in vielen Sorten *№* 25,—.

Auswahl älterer Blüten-Canna unserer Wahl 10 St. *№* 2,—, 25 St. *№* 4,50, 100 St. *№* 15,—.

Weil an den Sendungen das sympathische Bestreben, es gut zu machen, leicht zu erkennen war, kann ich nicht unterlassen, Ihnen dafür meine dankbare Anerkennung zu zollen. Alles in solcher Ordnung, stark und transportfähig, gut und deutlich etikettiert, ich würde mit Vergnügen meine Bestellungen ausdehnen, wenn noch Platz etc. P. H. in Warschau.



# Chrysanthemum.

## Neuheiten für 1909.

Lieferbar im April in jungen Pflanzen mit Topfballen.

- Clara Wells.** Feines Bernsteingelb, besonders feste, ballförmige Blume. Gute, sehr haltbare Schnittsorte. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Frank Payne.** Rosig fleischfarben. Wunderbar feine Färbung. Breite herabhängende Blumenblätter. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Lady Smith of Treliske.** Ein sehr schöner mattprimelgelber Sport. Frühzeitig blühend, wertvoll, besonders für den Blumenschnitt. 1 St. *ℳ* 1,50.
- L'Africaine.** Dunkelstes, sammetiges Blutrot mit amarant violetter Schattierung. Mit leicht abwärts gebogener Form. Pflanze niedrig, gut belaubt. Wohl die beste der dunkelroten Sorten. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Miss Faith Moore.** Reinweiss, von schöner, runder und fester Form. Anfang Oktober blühend. Von ganz besonderem Schnittwert. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Mrs. C. H. Totty.** Feines Pfirsichrosa, eine wunderbar zarte Färbung. Breite lang herabhängende Blumenblätter. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Mrs. L. Thorn.** Schön kanariengelb. Riesige edle Blume mit breiten, leicht gelockt, einwärts gebogenen Blumenblättern. Die schönste gelbe Sorte. 1 St. *ℳ* 1,50.
- Rose Pockett.** Altgold, ganz riesige, volle Blume, mit langen gelockten Blumenblättern. Das grossblumigste aller Chrysanthemum und sehr leicht wachsend. 1 St. *ℳ* 1,50.

## Ausgesuchte erprobte Neuheiten der letzten zwei Jahre.

**Starke Mutterpflanzen** geben wir von denjenigen Sorten, welche durch ein **m** hinter dem Namen bezeichnet, zum doppelten Katalogspreis ab.

**Ami Bergeret, m.** Sehr feines Malvenrosa, grosse Blume mit breiten, leicht einwärts gebogenen Blumenblättern. Die wundervolle Färbung, die widerstandsfähige Form und vor allem das sehr zeitige Blühen (Oktober) machen diese Neuheit zu einer Schnittsorte I. Ranges.

**Annie Hamilton, m.** Reinweiss. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Distinction, m.** Lachsfarben mit gelb. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Edith de Clausonne.**

Eine sehr unempfindliche, dankbar blühende schöne weisse Sorte, deren ballförmige Blumen im Erblühen zart grün angehaucht, aber stets lichtgrüne Mitte behalten. Für Topfkultur und den Schnitt gleich gut. Anfang Oktober bis November.

**E. J. Brooks, m.** Tief amarant karmin. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Madame Desmeseretz, m.** Rahmweiss. Besonders grosse Blume mit langen und breiten in einander gewirrten Blumenblättern. Sehr haltbar.

**Mary Mason, m.** Kupferrosa mit altgoldiger Rückseite. Ungeheure Blume mit ganz ungewöhnlich langen, dicht ineinander gewirrten und gelockt herabhängenden Blumenblättern. Zeitig blühend und sehr sicher.

**Miss Ellen Willmot, m.** Reinweiss, sehr volle und haltbare Blume mit breiten, einwärts gebogenen Blumenblättern. Zeitig blühend.

**Miss Miriam Hankey, m.** Frisch lilarosa. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Mrs. A. S. Bott.** Bronze lachsfarben mit altrosa. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Mrs. A. H. Lee, m.** Sammetig dunkel blutrot. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Mrs. E. Crossley.** Hellgelb, früh. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Mrs. R. F. Felton, m.** Rosig terrakotta mit chamois. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Mrs. Walter Jinks.** Kräftig rosa. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Norman Davis, m.** Leuchtend goldgelb mit kastanienrot. 1 St. 60 ♂, 10 St. *ℳ* 5,—.

**Petite Renée, m.** Fein lilarosa. Regelmässige Blume mit leicht herabgebogenen Blumenblättern. Oktober.

**Polyphème.** Eine französische Idealsorte und wohl die beste unter den

gelben. Die grossen und vollen reingelben Blumen haben eine breite gefällige Form. Sehr williger Blüher mit langen festen Stielen.

**W. Meredith, m.** Sehr dunkelrote Sorte, da die goldgelbe Unterseite kaum hervortritt.

Sorten ohne Preisangabe 1 St. *ℳ* 0,80, 10 St. *ℳ* 7,50.



# Wertvolle neuere grossblumige Sorten.

## Vier hervorragende Sorten zur Massenanzucht.

**Madame Depardon, m.** Cremeweiss, sehr grossblumig, willig wachsend, eine vorzügliche Schnittsorte. Blüht im September-Oktober.

**Madlle Marguerite Desjouis, m.** Die ballförmige prächtige Blume zeigt reinstes Weiss, blüht willig und leicht mit grossen Blumen. Die Vermehrung ist eine günstige und lässt sich der Flor je nach der Kultur leicht in den Oktober oder November verlegen.

▼ **Money Maker, m.** Reinweisse, grosse, sehr feste und dauerhafte langgestielte Blume mit breiten, wachsartigen, leicht abwärts gebogenen Blumenblättern. Für Massenschnitt. Oktober. Grossartig bewährt, gar nicht genug zu empfehlen.

**Terracotta Soleil d'Octobre, m.** *Ein sehr wertvoller Sport der allbekannten Sorte. Soleil d'Octobre von warmer und doch weicher, sehr angenehmer Tönung, die viel ausgesprochener wie bei dem bronzefarbenen Sport ist.*

▼▼▼ **Mrs. Guy Paget, m.** Feines rosiges Fleischfarben. Stark gelockte, lang herabfallende Blumenblätter. Besonders feine Färbung und sehr interessante Form. Im Aufblühen ein feines liches Grün während der ersten zwei bis drei Wochen zeigend.

**Mrs. E. J. Dunne.** Chamois, terrakotta schattiert, kräftig weinrosa getönt, eine entzückende Färbung.

**Mrs. W. Knox, m.** Tief gelb, rosig bronze schattiert.

**Mrs. T. Dalton, m.** Dunkel weinrot. In Form und Grösse der gelben Sorte Mrs. F. S. Wallis ähnlich.

1 St. 35 ♂, 10 St. № 3,—, 100 St. № 25,—.

## Beste Sorten aus früheren Jahrgängen.

!!! **Dr. Engelhard, m.** Kräftig seidig malvenrosa, sehr volle, feste, hochgewölbte Blume von ganz besonderer Haltbarkeit. Eine Marktsorte allerersten Ranges. Als Schnittsorte allgemein vorzüglich bewährt. Ende November.

**Kathleen Thompson, m.** Tief braunrot, orange erhellte. Breite gerade Blumenblätter. Ebenfalls von grossem Marktwert. Oktober-November. Ganz hervorragend für Topfkultur, ist leicht und sicher heranzuziehen.

**La Gracieuse, m.** Mit formvollendeten ballförmigen, klar, sehr schön mattrosa gefärbten Blumen. Vorzügliche Schnitt- und grossartige Topfsorte. Okt.-Nov.

**Lord Hopetoun.** Lebhaft braun, bronzefarben abschattiert mit goldiger Rückseite.

**Madame Draps-Dom, m.** Eine sehr gute frühe rosafarbene Sorte mit grossen, festen, haltbaren Blumen. Vorzüglich für den Schnitt wie auch zur Topfkultur.

**Mad. E. Caignard, m.** Rein rosa mit silbriger Rückseite, lange breite Blumenblätter, sehr früh.

**Mad. Paolo Radaeli, m.** Pfirsichrosa, dunkler schattiert, einwärts gebogen, spät, sehr fein.

**Merstham Yellow, m.** Wundervoll chromgelb, guter Wuchs, grossblumig.

**Miss Alice Byron.** Reinweiss, grossblumig, sehr gute Marktsorte.

**Mrs. Emma G. Fox.** Samtig blutrot, hellere Rückseite, vorzüglich für Topf.

**Mrs. T. W. Pocket, m.** Kanariengelb, grosse lockere Blume, niedrig, für Töpfe.



**Mlle. Lucie Duveau,** herrlichste, oktoberblühende, reinweisse Massenschnittsorte für den langstieligen Schnitt, einwärts gebogen, haltbar.

**Mlle. Marie Liger, m.** Pfirsichrosa, fleischfarben. Ungeheure Blume mit sehr festen, einwärts gebog. Blumenblättern.



**Nobel, m.** Feine chamoisgetönte Fleischfarbe. Ein Sport der so sehr beliebten Sorte **Rayonnant**.  
**Princess Alice de Monaco.** Reinweiss, enorme Blumen, eine der besten weissen.  
**Safeguard, m.** Rosig fleischfarben, breitpetalig.  
**Satin rose.** Leuchtend kräftig rosa, rückseits silbrig rosa, mittlere Blume, grossartig für Topf.  
**Silesia.** Reinweiss bis creme, später köstlich zartfleischfarben mit mattgrünen Spitzen. Schnittsorte ersten Ranges. **Auffallend haltbar**, anspruchslos in der Kultur. Sehr empfehlenswert.

Nach Wahl des Bestellers 1 St. 30  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  2,50, 100 St.  $\mathcal{M}$  20,—.  
 Nach unserer Wahl 10 St.  $\mathcal{M}$  2,—, 100 St.  $\mathcal{M}$  18,—.

**Souvenir de Mad. Buron.** Feinstes Primelgelb, später in schwefelgelb übergehend. Ein Sport der beliebten **Princess Alice de Monaco** mit allen ihren guten Eigenschaften.

**Sybaris.** Feinstes Lichtgrün, zitronenfarbig beleuchtet.

**W. Duckham, m.** Lieblich zartes Malvenrosa, eine wunderbare Färbung, die jedem gefallen muss. Grosse einwärts gebogene Blumenblätter.

## Eine Sammlung hervorragender grossblumiger Frühblüher, blühen bereits im August im Freien (bilden keine Riesen- oder Schaublumen).

Mit der Einführung nachstehender Chrysanthemum wird einem langgehegten Wunsch entsprochen. Sämtliche Sorten sind **grossblumig**, ausserordentlich frühblühend, blühten bei uns letzten Sommer, ohne jede Kultur ausgepflanzt, im Freien schon im August. Sie wachsen gedungen und sind sehr reichblühend. Wir sind überzeugt, dass diese ganz neue Rasse Chrysanthemum sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird. Diese frühblühenden Chrysanthemum sind ganz grossartig für den frühen Topfverkauf, für Gruppen im Freien und für die Binderei zum Massenschnitt. Topf-Pflanzen, welche bei uns im August voll blühten, standen Anfang November zum zweitenmal in schönster voller Blüte. Aus einem grösseren englischen Sortiment dieser ganz neuen Rasse wählten wir nachstehende Sorten aus, und empfehlen wir diese allen Chrysanthemum-Züchtern dringend zu einem Versuch.

### Neueste und Neuere.

**Ambrosia.** Leuchtend bernsteinfarben, bester Wuchs, reichblühend.  
**Autumn Tints, m.** Eine niedrig bleibende, sehr reichblühende Gartenvarietät, mit mittelgrossen, leuchtendorange mit braunrot schattierten Blumen.  
**Caledonia.** Mit grossen, cremeweissen Blumen, von bester Haltung.  
**Enchantress, m.** Prächtig lachs-braun, gedungen wachsend.  
**Holmes' White.** Die Früheste der Frühen. Grossblumig, reinweiss.  
**Ideal.** Weiss mit rosaviolett abgetönt. Die Blüte ist schuppenartig.  
**Improved Masse.** Mit rosa gefärbten, gut mittelgrossen, schön aufrecht getragenen Blumen.  
**Kitty.** Lebhaft rosa, von niederem Wuchs. Erstklassige Sorte, **ganz besonders für Gruppen.** Extra. Prämiert Mannheim 1907.

**Menelik.** Blume von eigenartiger Farbenpracht, rot mit schwarz und karmesinrot.  
**Minnie Carpenter.** Leuchtend terrakotta, gutgeformte Blumen, buschige Pflanze. Anfang Sept.  
**Mytchet White.** Die schönste frühblühende weisse.  
**Nelly Hemsley.** Lieblich granatrosa, willig blühend, Blume und Pflanze gut gebaut.  
**Roi des Blancs.** Sehr schön reinweiss, grosse haltbare Blume, niedrig.  
**Tapis d'or.** Grosse, glänzend goldgelbe Blüten, sehr reichblühend.  
**Tapis rouge.** Leuchtend karminrot. Niedrige buschige und reichblühende Pflanze. Wertvoll für alle Zwecke.  
**Thetis.** Eine zarte Terrakotta-Schattierung, wie bisher noch nicht existiert.  
**White Masse.** Mit zahlreichen, mittelgrossen, cremeweissen Blumen. Sehr dankbar.

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 St. 50  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  4,50.

### Frühere Jahrgänge.

**Carrie.** Zartgelb, reichblütig bei leichter Kultur. Sept.  
**Diadem, m.** Die gute weinrote Farbe, in Verbindung mit dem niedrigen Wuchs und der Reichblütigkeit der Pflanze und die gutgeformten Blumen empfehlen diese Sorte für eine gute Gartenschmuckpflanze.  
**Firefly, m.** Leuchtend karmoisinrot mit gelb gefleckt und gestrichelt, bestgeformt. Eine der besten des Sortiments.  
**Flamme, m.** Hochrot mit goldiger Mitte, buschig.  
**Freedom.** Rosigpurpur, lockere, Kaktus ähnliche Blume, sehr reichblühend.  
**Howard H. Crane.** Leuchtend kastanienbraun, rötlich schattiert mit goldiger Mitte und Rückseite; sehr fein und effektiv.  
**Kitty Crews.** Orange chamois, zum Auspflanzen geeignet. September-Oktober.

**Madge Blick, m.** Leuchtend dunkel amarant, kompakt wachsend. Desgranges Typus.  
**Maxim, m.** Rotbraun mit goldiger Rückseite, sehr reichblühend bei vorzüglichem Bau der Pflanze. Eine der besten Gartenvarietäten.  
**Nina Blick, m.** Leuchtend goldbronze, extra gut für Schnitt.  
**Pride of Hayes, m.** Zartrosa. Sämtliche sich gut ausbildenden Blumen dieser Sorte sind in Form und Grösse vorzüglich. Entschieden die beste dieses Sortiments.  
**Rubis.** Leuchtend rubinrot. September-Oktober.  
**R. Pemberton, m.** Rein amarant. Desgranges Typus.  
**Tuckswood Early.** Reinweiss, bestens geformt. August-September.

Nach Wahl des Bestellers 1 St. 40  $\delta$ , 10 St.  $\mathcal{M}$  3,—, 25 St.  $\mathcal{M}$  6,25.  
 Nach unserer Wahl 5 St.  $\mathcal{M}$  1,25, 10 St.  $\mathcal{M}$  2,25, 25 St.  $\mathcal{M}$  5,—.



# Empfehlenswerte Gewächshaus- und Gruppenpflanzen.

Alle krautartigen Topfpflanzen werden in jungen, aber kräftigen Exemplaren abgegeben.  
Der Versand findet nach Eintritt günstiger Witterung vom April an statt.

## Auserwählte Neuheiten.

**Ageratum „Tip-Top“.** Eine Neuheit unter den Ageratum von unschätzbarem Wert. Die grossen, lichtblauen Blütendolden erheben sich bei der gleichmässig wachsenden Pflanze frei über dem Laub. Der Wuchs ist mittelhoch, kompakt. Für Teppichbeete, Gruppen, und zum Topfverkauf von bleibendem Wert. Bei geeigneter Sommervermehrung vorzüglicher Herbst- und Winterblüher. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Alternanthera Juwel.** Einzige und beste Zukunftssorte in roter Farbe. Diese üppig wachsende Neuheit erreicht eine Höhe von 8 bis 10 cm. Die leuchtend goldbronzene Färbung der jungen Blätter geht durch lebhaftes Karminrosa in glühend Karmoisin über und nimmt teilweise eine purpurne bis braune Schattierung an. Die nicht unbedeutende Grösse der Blätter trägt dazu bei, dieser mannigfaltigen Farbenpracht besonderen Ausdruck zu verleihen. Es ist dies die schönste, feurigst gefärbte Alternanthera, die bis heute im Handel ist. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Begonia semperflorens „Gloire de Chatelaine“.** Bildet kugelförmige Büsche von ca. 25 cm Höhe, welche sich vollständig mit grossen Blumen von lebhafter rosa Farbe überdecken. Von kräftigem Wuchse und ausserordentlich widerstandsfähig. Eine der schönsten rosablühenden Begonien für Gruppen. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Begonia Rex „Kätchen Schadendorff“.** Als Marktpflanze wohl die beste Blattbegonie. Die Pflanze ist rasch wachsend und baut sich für eine Topfpflanze vorzüglich. Die einzelnen grossen Blätter sind von einer Farbenpracht, die vom reinsten Silberweiss in Purpurviolett, Hellgrün und Schwarz übergeht. Junge wüchsige Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

## Knollen-Begonien.

**Frau Helene Harms.** Eine Perle unter den Gruppen-Begonien. Die „gelbe Graf Zeppelin“, niedrig, überreich blühend, auffallend widerstandsfähig, vom Mai bis in den November hinein voll und ununterbrochen blühend. Knollen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—. Junge Pflanzen (gleich im ersten Sommer überreich an kräftigen Büschen blühend) 10 St. *M* 4,—, 25 St. *M* 8,75, 100 St. *M* 30,—.

**Louisa Collin.** Die stark gefüllten Blumen sind zinnoberrot, lebhaft rosa schattiert; stark verzweigt; sehr reichblühend. Eine vorzügliche Färbung für sonnige Gruppen. Knollen 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,50. Junge Pflanzen mit Topfballen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Mad. Couturier.** Die aufrechten Blütenstiele tragen grosse gefüllte, lebhaft rosa gefärbte Blumen mit gewellten Petalen, nach innen weisslich abschattiert. Vorzügliche Gruppenbegonie mit ununterbrochener Blütendauer. Knollen 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,50. Junge Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.

**Mad. Dupuis.** Die leicht gefüllte Blume mit breiteren äusseren Blumenblättern zeigt ein feines leuchtendes Karminrosa, überaus reichblühend, und kontrastieren die munter gefärbten Blumen zu den dunkelgrünen unterseits dunkelkupfer getönten Blättern sehr wirkungsvoll. Eine anmutig wirkende Gruppenbegonie. Knollen 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 50,—. Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

**Mad. Ernest Tourtel.** Geeignet, um im grossen für Gruppen kultiviert zu werden. Sehr reichblühend mit weissen Blumen, nach der Mitte creme abschattiert. Knollen 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,50. Junge Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50.



## Begonia semperflorens



**Globe blanc — Globe mauve — Globe rose — Globe rouge**

sind hervorragende Fortschritte in der Begonia semperflorens-Klasse. Sie wetteifern mit den reichblühendsten, übertreffen aber alle bisherigen Züchtungen bei weitem in der Grösse der Blumen. Zur allgemeinen Anzucht dringend empfohlen. Die bis jetzt in den Handel gebrachten Varietäten sind wie obige Namen sagen: weiss, fleischfarben, rosa und rot. Junge Pflanzen aus Stecklingstöpfen abgebar im Mai 1 St. 40 ♂, 10 St. in einer oder mehreren Sorten *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.



**Calla „Mont Geant“.** Diese „gelbe Pracht-Calla“ bringt sehr grosse rein-hell-gelbe Blumen mit schönem schwarz-violetttem Schlund, ist sehr starkwachsend und ungemein reichblühend, da die Knollen meist unregelmässig und mehrköpfig und somit mehrere Blumen bringend. **Kräftige Knollen** 1 St. *№* 1,—, 10 St. *№* 9,—, 100 St. *№* 80,—. **Extra starke Knollen** 1 St. *№* 1,20, 10 St. *№* 11,—.

**Chrysanthemum frutescens „Maja Bofinger“.** Die frühblühendste weisse Marguerite. Die Pflanze hat einen tadellosen gedrungenen Wuchs, mit zierlichem Laubwerk, welches von den reizenden weissen Blüten ganz überdeckt wird. Lässt sich vorzüglich treiben und ist für Marktgärtner unentbehrlich. **Junge Pflanzen** 1 St. 40 *§*, 10 St. *№* 3,50, 25 St. *№* 8,—, 100 St. *№* 30,—.

## Winterharte Fuchsien-Neuheit „Graf Witte“.

Sie entstammt einer Kreuzung aus einer winterharten, alten, wenig bekannten Art, mit einer reichblühenden Marktsorte, und da alle bisherigen winterharten Fuchsien kleinblumig waren, „Graf Witte“ jedoch grosse Blütenglocken wie unsere anderen Marktsorten entwickelt und die Pflanze bei ihrer Winterhärte sehr wüchsig ist, so dürfte sie als Vorläufer einer ganz neuen Klasse grossblumiger, winterharter Fuchsien überall die beste Aufnahme finden. Die Pflanze wächst pyramidal, hat rosafarbenen Kelch und violette Korolle. **Vorjährige Pflanzen** 1 St. 50 *§*, 10 St. *№* 4,50. **Junge Topfpflanzen** von April ab 1 St. 30 *§*, 10 St. *№* 2,50.

## !! Heliotropium Freifrau von Poschinger !!

Gehört zu den wenigen Neuheiten, welche mit Bestimmtheit dieses Frühjahr ihren Triumphzug durch die Kulturen antreten wird. An den wenigen Stellen, wo diese hervorragende Neuheit im letzten Jahre schon kultiviert wurde, hat sie allgemein berechtigtste, lebhafteste Bewunderung gefunden. Heliotrop Freifrau von Poschinger ist eine **Gruppenpflanze und Topfpflanze allerersten Ranges** infolge des kompakten, niedrigen Wuchses, der **auffallend grossen Reichblütigkeit** und der **Riesendolden**, welche sich an jedem Triebende willig bilden. Die einzelnen dunkelblauen, prächtig duftenden Blumen der 20 cm und noch grösseren Dolden sind von besonderer Grösse. Wir sind fest überzeugt, dass Heliotrop Freifrau von Poschinger den herrschenden Platz unter den Heliotrop in Zukunft einnehmen wird. Die Pflanzen durchwintern sich weit besser wie alle bisher bekannten Sorten. Wir haben von dieser selten schönen Neuheit eine **Massenvermehrung** gemacht, so dass wir imstande sein werden, allen Anforderungen zu genügen.

**Junge kräftige Pflanzen** 1 St. 40 *§*, 10 St. *№* 3,50, 25 St. *№* 7,50, 100 St. *№* 25,—.



## Impatiens Holstii nana „Liegnitzia“

Hat mit der erst im vorigen Jahre aus unseren Kolonien Ost-Afrikas eingeführten Muttersorte Impatiens Holstii nur die mennigrote Farbe gemein, zeigt aber sonst all die Verbesserungen, welche dieser noch fehlten, nämlich vor allem **einen stets gleichmässig gedrungenen Wuchs**, selten höher wie 25 cm (vom Topfrand gemessen) und ein **ganz enormes Blühvermögen**. An verhältnismässig kleinen Pflanzen kann man meist an 200 Blüten und Knospen und noch mehr zählen. An einem hellen, temperierten Standort blüht die Pflanze annähernd das ganze Jahr, zu Weihnachten ebenso wie im Mai, August oder Oktober. Die Erde gebe man nicht zu fett, eine sandige Mistbeet- mit etwas Laub-erde gemischt, sagt ihr am besten zu. Impatiens Holstii nana „Liegnitzia“ können wir aufs wärmste als **lohnende Topfpflanze** und für geschützte warme Lagen auch als **grossartige Gruppenpflanze** empfehlen. **Junge, wüchsige Pflanzen** 1 St. *№* 0,80, 5 St. *№* 3,50, 10 St. *№* 6,—.



**Lobelia „Hamburgia“.** Eine reizende Ampelpflanze, sowie zur Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen sehr geeignet. Verzweigt sich reichlich, überreich blühend mit den schönen dunkelpurpurbauen grossen Blumen. Eine sehr wertvolle Verbesserung der alten Sorte im Bau der Pflanze, Blühwilligkeit, Farbe und Grösse der Blumen. Sehr hart und unempfindlich, schnellwüchsig. Junge Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. *M* 2,25, 100 St. *M* 20,—. Bewurzelte Stecklinge 10 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 9,—.

**Medeola asparagoides myrtifolia.** Wie kein anderes existierendes Schnittgrün ist Medeola asparagoides myrtifolia zu den feinsten Tafeldekorationen geeignet, während die kleinen Ranken viel schöner wie die steifen Myrtenzweige wirken und sich selbst für Brautschmuck etc. in vorzüglichster Wirkung verwenden lassen. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfchen 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—. Stärkere Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.



Myosotis „Ruth Fischer“.

## Myosotis „Ruth Fischer“

Hervorgegangen aus der bewährten Myosotis „Liebesstern“, zeigt diese prächtige Neuheit **bedeutend grössere und edler geformte Blumen** als die Stammsorte und bringt dadurch die **lieblich himmelblaue Färbung** zu ganz besonderer Wirkung. **Ausserordentlich reichblühend.** Für Topfkultur und zu Gruppenpflanzung von ganz besonderem Wert. Erfahrungsgemäss bis 15 Grad Kälte bei leichter Reisigdeckung im Freien gut aushaltend. **Das schönste und grossblumigste Myosotis bis heute.** Mit vielen ersten Preisen ausgezeichnet.

Kräftige junge Pflanzen

1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

## Nephrolepis „Whitmani“.

Keiner versäume, sich das grossartige Nephrolepis Whitmani anzuschaffen. Als kleine Pflanze herrlich für den **Topfverkauf**, als grosse Pflanze hervorragend für **Dekoration**. Schnell und kräftig wachsend und daher sehr dankbarer **Schnittfarn**. Nephrolepis Whitmani, beste amerikanische Neuheit, mit **absolut konstanten doppeltgefiederten Wedeln**.

Junge, kräftige Pflanzen ab Mai 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—. Vorjahr. Pflanzen 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,50.

## Allerneueste Pelargonium Zonale der Reformatorklasse.

**Annaliese.** Dunkellachsfarben, einfach, im Wuchse genau wie Reformatorklasse, reich und frühblühend, in Blumen- und Doldengrösse übertrifft diese Neuheit die Stammsorte noch; die erste in dieser Färbung.

**Jugend.** Einfach, reinweiss, grosse Blumen und Dolden, sehr reich- und frühblühend; die Dolden blühen auf gleicher Höhe.

Junge Pflanzen mit Topfballen 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 12,50.

**Diamant.** Eine ebenfalls in jeder Beziehung vorzügliche Sorte, die am besten als dunkelroter Rubin bezeichnet wird. Das frühe Blühen und der Wuchs ist wie bei der allerwärts beliebten Stammsorte, nur dass die karminroten Dolden auf etwas längeren Stielen getragen werden, während der Blütenreichtum alle bisherigen gefüllten Sorten weit übertrifft.

## Weitere wertvolle der Reformatorklasse angehörige Neuheiten der letzten Jahre.

**Frau Generalin von Koepfel 07.** Hellkarmin, grosse Blumen und Dolden, vorzügliche Gruppensorte. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**J. Hammelbacher 07.** Hellrot mit lachs, grossblumig. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Prinzessin Ludwig 08.** Einfach, rosakarmin, aparte Färbung. Sehr reichblühend und widerstandsfähig. Gruppensorte I. Ranges. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.

**Gartendirektor Ries 08.** Neuheit ersten Ranges. Im Wuchs genau Reformatorklasse, einfach, Farbe der Blüten ein ruhiges Hochrot von vornehmer Wirkung. Die einzelnen Blumen und Dolden sind gut geformt und stehen in gleicher Höhe, dabei sind sie grösser als die des Reformators, reich- und frühblühend. Gegen Regen und kühle Witterung wohl die widerstandsfähigste aller unserer Sorten. Gute Topf-, vorzügliche Gruppenpflanze. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.



**Reformator 05.** Ziegelrot, vorzüglich grossblumige Gruppensorte. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Rival 06.** Wuchs gleichmässig niedrig. Mit leuchtend dunkellachs gefärbten zahlreichen Dolden. In Reichblütigkeit die erste. Als Topf- wie als Gruppenpflanze ist „Rival“ gleich wertvoll und wird auf die Dauer seine Stelle behaupten. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**„Rubin“ 06.** Frühblühend, erstaunlich reichblütig, wächst gedungen. Grosse Dolden von fesselnder Pracht. Die einzelne Blume ist sehr gross, schön gefüllt, von leucht. zinnober-scharlachroter Farbe, unempfindlich. Jg. Pfl. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Ulmia 07.** „Rubin in Rosa“ ist halbgefüllt, lebhaft rosa, mit weissen Augen, vorzügliche Gruppen- und Marktpflanze. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—.

## Neueste und neuere Pelargonium Zonale der alten Rasse.

**Aga 08** sichert sich durch den gedungenen Wuchs, die ungeheure Reichblütigkeit, den frühen Beginn des Flors, bereits im März-April, und die prächtige Farbe einen ersten Platz unter den Topf- und Gruppenpelargonien. Eine feine samtig-sattrote Farbe. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Berolina 08.** Die alte Meteor in den Schatten stellend. Die Vorzüge gegen Meteor sind: mehr gedungener Wuchs, gefälligere Belaubung mit scharfer, eingepägter Zone, grössere Blühwilligkeit; die reichverzweigten Pflanzen blühen mit fast allen Trieben zu gleicher Zeit. Die Blumen sind sehr haltbar, Farbe dunkler und leuchtender als bei Meteor. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

**Cardinal 07.** Von niedrigem, stark verzweigtem Wuchs, reichblütig, Färbung wie Meteor, kurz, ein niedrig wachsender Meteor, die Stammsorte an Blütenreichtum übertreffend. Die Blütendolden stehen in einer Höhe. 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.

**Deuil de Miribel.** Grosse Blumen in grossen Dolden auf aufrechtem Stiel, dunkelblutrot. Sehr hart. Wuchs sehr stark. Vorzüglich für Gruppen.

**Deutsche Kronprinzessin.** Ein Gegenstück zu „Zwergkönig“. Gross, gutgefüllt, leuchtend Dunkelrosa, reichblütig und niedriger Wuchs.

**Frau Auguste Hübner.** Erprobt für Gruppen- und Balkonbepflanzung, Topfpflanzenkultur und Schnitzwecke. Prächtig rosafarben.

**Grossherzog von Baden 08.** Einfach lebhaft Lachs mit hellem Rande, sehr reichblühend, alle Dolden in einer Höhe, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.

Sorten ohne Preisangabe 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.

**Martha Geissler.** „Die rosafarbene Meteor“ übertrifft die bekannte Stammsorte an Grösse der Blume und Dolde, gedungen und unempfindlich. Wertvoll.

**Perle von Neu-Ulm.** Feurig salmrot, grossblumig und sehr reichblühend. Eine ganz neue Färbung. Sehr zu empfehlen.

**Prinzessin Arnulf 07.** Dunkelrosa, halbgefüllt, riesige Blumen und Dolden, reichblütig, kräftiger Wuchs. Gute Balkon- und Gruppensorte. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Purpurkönig 07.** Einfach, leuchtend purpurkarmin, grosses feurig-zinnoberscharlach Auge. Vorzügliche Gruppensorte, da überreich blühend. Eine sehr aparte Färbung, welche bisher fehlte. Purpurkönig eignet sich auch ganz vorzüglich zur Bepflanzung von Balkonkästen mit der neuen Pelarg. pelt.-Sorte „Rheinland“. Diese beiden Sorten passen grossartig zusammen. Junge Pflanzen mit Topfballen 1 St. 50 ♂, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—.

**Schneekönigin 08.** Gefüllte, grosse, creme-weiße Dolden und Blumen, reichblühend, vorzügliche Topfpflanze. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—.

**Schöne Ulmerin.** Einfach lebhaft rosa, mit grossem, weissem Auge. Wie Königin Olga im Reformatorwuchs. Ganz vorzügliche Gruppensorte. 1 St. 60 ♂, 10 St. *M* 5,—.

**Zwergkönig.** Mit halbgefüllten Blumen von leuchtend scharlach-orangeroter Farbe, mit niedrigem Wuchs und grosser Reichblütigkeit.

## Einige beste buntblättrige Sorten.

**Garteninspektor Max Geissler,** „das buntblättrige Pelargonium zonale Meteor“, mit gelbbunter Belaubung. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Graf von Bülow.** Wunderbar schöne Blattzeichnung. Auf hellgelbem Grunde feurige, karminrote teils braune und grüne Flecken. Die Blattfärbung ist wohl eine der lebhaftesten der buntblättrigen Pelargonien. Die Blume ist leuchtend dunkelblutrot und dicht gefüllt. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,50, 100 St. *M* 30,—.

**Schwarzes Pelargonium Black Vesuvius.** Blätter fast schwarz, zahlreiche leuchtend scharlachrote Blumen, von dem dunklen Laubwerk sehr wirkungsvoll sich abhebend. Für Gruppenbepflanzungen ganz besonders zu empfehlen. Gedungen und niedrig wachsend. 1 St. 40 ♂, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—.

**Vorzügliche weissbuntblättrige Gruppensorte. Wilhelm Langguth.** Eine der schönsten weissbuntblättrigen Geranien. Zu dem bunten Laub kontrastiert das Dunkelrosa der kräftigen Blütendolden in schönster Weise. Kompakt wachsend, vorzüglich für Gruppen. 1 St. 30 ♂, 10 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 20,—.



# Pelargonium peltatum, efenblättrige Pelargonien.

**Besonders schön für Ampeln, jedoch auch als Spalier oder Pyramiden von hohem Zierwert.**

## Die drei besten Balkonsorten.

„**Etincelant**“ mit gefüllten **leuchtend scharlachroten Blumen**. In Balkonkästen sehr gut zu Meteor- und gleichfarbigen Sorten passend, eine Farbe, die in den meisten Pelarg. pelt.-Sortimenten bisher noch fehlte. Willig und reichblühend. Junge Pflanzen aus Töpfen 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.

**Hamburger Balkon-Sorte.** Unter dieser Bezeichnung führen wir eine namenlose Sorte, welche von Jahr zu Jahr sich grösserer Beliebtheit erfreut. Es ist das eine Sorte, welche in Hamburg und Umgegend ausschliesslich zu Balkon- und Fensterkästen-Bepflanzungen verwendet wird. Sie ist auffallend reichblühend und wetterhart. Kräftige Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—. Junge Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 15,—.

„**Rheinland**“ **Ausserordentlich reichblühend und besonders stark rankend.** Die Farbe ist ein **tiefes Magentakarmin**; die Blumen haben eine **riesige Grösse** und sind **leicht gefüllt**. Diese neue Sorte wird zu einer der **besten** reichblühendsten Peltatum zählen. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—. Aeltere Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

## Weitere empfehlenswerte Sorten.

**Baden Powell.** Sehr grossblumig, weiss leuchtend rosaschattiert, karminrot gezeichnet, **hochfein**. 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—.

**Corinthienne.** Die gefüllten weisslichen Blumen zeigen am Rande der äusseren Petalen eine feine purpur Berandung. 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,—.

**Hector Giacomelli.** Mit grossen halbgefüllten Blumen, prächtig rosa mit karmin Berandung an den oberen Petalen. 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,—.

**Leopard.** Ebenfalls sehr grossblumig, ganz zartrosa, an den oberen Petalen violett gezeichnet. 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50.

## Drei vorzügliche Zonal-Efeu-Pelargonien.

**Alliance** (Efeu-Zonale). Eine kräftig wachsende, reichblütige Pflanze mit mächtigen Dolden grosser gefüllter, regelmässig gebauter Blumen, welche lebhaft purpur mit weiss gerändert sind. Sehr schön und interessant. Junge Pflanzen 1 St. *ℳ* 0,60, 10 St. *ℳ* 5,—, 100 St. *ℳ* 40,—.

„**Gertrude Vieweg**“ **Besitzt eine neue noch nicht im Sortiment der Efeu-Zonale vorhandene Farbe; es ist ein prächtiges zartes Rosa, sehr grosse Dolde, kräftiger Wuchs und ausserordentliche Reichblütigkeit** machen diese neue Art wertvoll für Topf- und Landkultur. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,—, 25 St. *ℳ* 7,—.

**Papa Schopfer.** Mit grossen gefüllten, leuchtend scharlachroten Blumen. Eine grossartige Farbenergänzung des Pelarg. pelt.-Sortiments. 1 St. *ℳ* 0,60, 10 St. *ℳ* 5,50.

**Pentas carnea** ist eine Verwandte der Bouvardie, aber bedeutend dankbarer wie diese. Die Blumen stehen in dichten Dolden, sind schön lilaviolett und werden nicht nur im Sommer, sondern auch den ganzen Winter hindurch in reicher Menge hervorgebracht, wenn die sich im Sommer bildenden Knospen entfernt werden. Im Sommer genügt ein geschützter Standort im Freien, im Winter ein temperiertes Haus. **Pentas carnea** ist eine der dankbarsten Zimmerpflanzen und langstielig geschnitten, wird sie als Schnittblume bald sehr begehrt werden. Junge Pflanzen im Mai 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

**Tradescantia Laekenensis.** Die schönste herrlichste **weissbunte** Tradescantia, sehr willig wachsend. 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50.

**Verbena „Pfitzer's Triumph“.** In reicher Zahl erscheinen die grossen Dolden von auffallend feiner, feurig karminrosa Färbung, wie solche bisher nur bei der Begonia Bavaria zu finden war. Die Reinheit sowohl als das Leuchtende dieser Farbe verleihen dieser Prachtsorte einen wunderbaren Effekt. Kräftig und gedungen wachsend. Für Anpflanzung von ganzen Gruppen als auch Rabatten ist „Pfitzer's Triumph“ eine Neuzüchtung von grösster Zukunft, die allgemeine Verbreitung verdient. Junge Pflanzen im Mai 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.



# Beste bewährte Zimmer-, Gewächshaus- und Gruppenpflanzen.



**Asparagus plumosus nanus** mit zierlichen, feinen, glatten Wedeln, prächtige Topfpflanze; die Wedel sind ein sehr geschätztes Material für die feine Binderei. Junge Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *№* 4,50. Kräftige Pflanzen 1 St. *№* 1,—, 10 St. *№* 8,—, stärkere *№* 1,50 bis 2,—. (Abbildung nebenstehend.)

**Asparagus plumosus robustus.** (Marktbeherrscher.) Eine hübsche Varietät des Asp. plumosus nanus mit nicht ganz so flachen Wedeln, lange Ranken bildend. Kräftige Pflanzen 1 St. 60 ♂, 10 St. *№* 5,50.

**Asparagus Sprengeri** ist als Ampelpflanze von grossem Wert, da derselbe sehr unempfindlich, sehr schnell wachsend und durch seine 1—1½ m langen Ranken sehr zierend wirkt. Im Sommer für Veranden beliebte Ampelpflanze. Stärkere Pflanzen 1 St. 60 ♂ bis *№* 1,50, 100 St. *№* 60,— bis *№* 120,—.

## Einige schönste Blüten-Begonien.

### Beste Knollen-Begonien für Gruppen.

**Begonia „Bavaria“.** Eine Gruppen-Begonie allerersten Ranges, zwergartig, lange und überreich blühend, sehr unempfindlich, mit mittelgrossen, zart rosenroten Blumen, welche in lockeren Dolden sitzen. Von grossartigem Effekt. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfchen von Ende Mai ab 1 St. 50 ♂, 10 St. *№* 4,—, 100 St. *№* 35,—.

**Begonia „Abondance de Boissy“.** Leuchtend scharlachrot. Die mittelgrossen, sehr zahlreichen einfachen Blumen stehen auf festen Stielen in kleinen Dolden frei über dem Laube, dieses beinahe verdeckend. Die Pflanze bleibt niedrig und ist daher zu Gruppen und Einfassungen sehr vorteilhaft zu verwenden. Knollen 1 St. 50 ♂, 10 St. *№* 4,—, 100 St. *№* 35,—.

**Begonia Bertini.** Mit scharlach zinnoberroten Blumen über der saftig grünen Belaubung. Ca. 30 cm hoch, üppiger Wuchs, den ganzen Sommer auch in voller Sonne unaufhörlich blühend. Effektvolle Gruppenpflanze. 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,50, 100 St. *№* 30,—.

**Begonia Frau Helene Harms,** s. Neuheit S. 76.  
**Begonia Globe blanc, Globe mauve, Globe rose, Globe rouge,** s. Neuheiten Seite 76.  
**Begonia Louisa Collin,** s. Neuheiten Seite 76.  
**Begonia Mad. Dupuis,** s. Neuheiten Seite 76.

**Einfache riesenblumige,** scharlachrote; beste zum Auspflanzen und schönste zur Topfkultur. Knollen 1 St. 15 ♂, 10 St. *№* 1,—, 100 St. *№* 9,—, in Farben, rosa und weisse, einzeln und gemischt. 1 St. 15 ♂, 10 St. *№* 1,25, 100 St. *№* 10,—.

**Gefüllte riesenblumige** in Farben sortiert; rot, rosa, gelb, weiss.  
I. Grösse 10 St. *№* 3,—, 100 St. *№* 25,—,  
II. Grösse 10 St. *№* 2,—, 100 St. *№* 15,—.

### Gefranste

in Farben gemischt; sehr schön und eigenartig. 1 St. 50 ♂, 10 St. *№* 4,—.

**Begonia crispa.** In eigenartiger Wellung liegt auf jedem Blumenblatt eine Verzierung wie ein kristallisierter Hahnenkamm. In Farben, kupfergelb, rosa und rosa schattiert, weiss mit lichtfarbig schattiert und rot. Knollen 1 St. 40 ♂, 10 St. *№* 3,50, 100 St. *№* 30,—.



Begonia hybrida Graf Zeppelin.



## Begonia hybr. Graf Zeppelin.

Nur 15—20 cm hoch, gedrunen und buschig. Die dichtgefüllten, aufrechtstehenden Blumen sind scharlachrot und erscheinen in unzähliger Menge während des ganzen Sommers. Knollen 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,—, 100 St. ₣ 25,—. (Siehe vorstehende Abbildung.)

## Begonia hybrida „Lafayette“.

Die mittelgrossen, dichtgefüllten, leuchtend samtig scharlach gefärbten Blumen stehen auf der buschig wachsenden Pflanze auf steifem Stiel, frei über dem Laub. Sehr reichblühend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kräftige Knollen 1 St. 60 ♂, 10 St. ₣ 5,—, 100 St. ₣ 45,—. Junge Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,50, 100 St. ₣ 30,—.

**Zwei vorzügliche Gruppen-Begonien.**

## Begonia Surpasse Davisii.

Eine entzückende, kleinblumige, reichblühende, niedrige Gruppensorte, lebhaft kirschrosa, ein Seitenstück zur herrlichen Begonia Bavaria. Knollen 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,50, 100 St. ₣ 30,—.



*Calla aethiopica grandifl. devoniensis.*

## Begonia semperfl. „Deutsche Perle“.

Von kolossalem, starkem Wachstum, erreicht bis 80 cm Höhe, auffallend wirkend durch ihr prächtig glänzendes grünes, rötlich umsäumtes Laubwerk wie besonders durch ihr reiches und frühes Blühen. Die Blüten sind gross, von ansprechender reinrosa Farbe. Für Gruppen wie zur Topfkultur hervorragend. Junge Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,—, 100 St. ₣ 20,—.

## Bougainvillea glabra Sanderiana.

Die prächtigen, violettroten, leuchtenden Blumen erscheinen an jungen, wie auch an alten Pflanzen in grosser Anzahl vom Mai bis Dezember. Kräftige Pflanzen 1 St. ₣ 0,70, 10 St. ₣ 6,—. Junge Pflanzen im Mai 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,—, 100 St. ₣ 25,—.

## Calla aethiopica grandifl. devoniensis.

Die Vorzüge dieser Calla sind: **gedrungener Wuchs, ungewöhnlich früh**, schon im **November beginnender und sehr lange andauernder ununterbrochener Flor**. Starke zweijährige Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. ₣ 4,50, 25 St. ₣ 10,—. Junge einjährige Pflanzen, welche, im Sommer ausgepflanzt, im kommenden Winter noch mit mehreren Blumen blühen, 1 St. 25 ♂, 10 St. ₣ 2,—, 100 St. ₣ 15,—.

**Calla „Mont Geant“**, s. Neuheiten Seite 77.

**Callisia repens**. Eine Tradescantien-ähnliche **vorzügliche Ampelpflanze**. Leicht u. schnell wachsend. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50.

## Carex japon. gracillima fol. var.


Ein zierliches, weissbuntes Gras aus Japan, ausgezeichnet zur Schmückung des Blumentisches, zur Verwendung für Jardinières. Sehr hart. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50, 100 St. ₣ 20,—.

## Carex gallica variegata.

Ein ganz reizendes, zierliches, lebhaft buntes Gras, für Jardinières, Blumentische und Wintergärten von grösstem Wert. Auffallend weiss bis cremegelb gestreift. 1 St. 35 ♂, 10 St. ₣ 3,—.

## Chrysanthemum frutescens

**„Etoile de Midi“**. Auffallend reichblütig, mit einfachen reinweissen Blumen. Sehr starkwüchsig. Bei weitem die beste, lohnendste weisse Marguerite. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50, 100 St. ₣ 20,—.



## Chrysanthemum frutescens

**„Queen Alexandra“**. Prächtige weiss gefüllte Marguerite. Die Blume misst 5 bis 7 cm im Durchmesser und steht auf langem, festem Stiel. Sie ist als Topf-, wie auch als Gruppenpflanze gleich gut verwendbar. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50, 100 St. ₣ 20,—.



**Chrysanthemum frutescens „Maja Bofinger“**, siehe Neuheiten Seite 77.

## Marguerite „Schöne von Nizza“.

Sehr grossblumig, von angenehmer, schöner, gelber Färbung und grosser Reichblütigkeit. Für Schnittblumengewinnung und Binderei sehr zu empfehlen. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—.

## Cypripedium Harrisianum.

Eine aus Südindien stammende Orchidee. Blätter saftig grün mit schwarzgrüner, netzartiger Zeichnung. Blumen gross mit dunkelbraunvioletter Lippe. Oberlippe weiss, dunkelviolettblau gestreift, Seitenflügel lilafarben. **Sehr schön.** 1 St. *ℳ* 3,— bis *ℳ* 5,—, nach Stärke.

## Cypripedium insigne.

Als **Frauenschuh** bekannte **Kalthaus-Orchidee** blüht November bis März. Die Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange. Der Pantoffel und die Seitenflügel sind lederfarbig, in Bronzegelb übergehend, die Oberlippe braungelb, grün gerandet, oben reinweiss. 1 St. *ℳ* 2,— bis *ℳ* 4,—, 10 St. *ℳ* 19,— bis *ℳ* 35,—, nach Stärke. In Blüte teurer.

**Erythrina Biddwilliana.** Mit zierlicherem Laub und dünneren Stengeln, überhaupt im ganzen Habitus leichter wie nachstehende zwei Arten. Blumen feurig dunkelkarmin. Junge Pflanzen 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,50. Vorjahr. Pflanzen je nach Stärke à *ℳ* 1,— bis *ℳ* 2,—.

## Erythrina crista-galli

(Korallenbaum).

Herrliches Knollengewächs als Einzelpflanze und für Gruppen auf dem Rasen. Sehr dekorativ und lange blühend. Bildet lange Blütenstengel, die mit grossen, dunkelroten Schmetterlingsblüten besetzt sind. Sehr dunkel. Starke Pflanzen 1 St. *ℳ* 1,— bis *ℳ* 3,—, 10 St. *ℳ* 9,— bis *ℳ* 28,—. Junge Pflanzen, jedoch blühbar, 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50.

**Erythrina crista galli compacta**, niedrig bleibend; diese prachtvolle Erythrina entwickelt grosse gedrängte Dolden **korallenroter** Blumen, welche von Juli bis in den Herbst hinein fortblühen. Vorzüglich zur Auspflanzung, wie zur Topfkultur. Junge Pflanzen 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,50. Stärkere Pflanzen *ℳ* 1,50 bis *ℳ* 3,50.

Alle unsere Erythrina sind nur aus Stecklingen gezogene Pflanzen, die stets blühen.

# Einige sehr empfehlenswerte neuere Fuchsien.

**Adolf Wenzel.** Einfach, gross und gut geformt, Korolle hellviolett, Sepalen hochrot. Auffallend reichblühend bei gutem, raschem und starkem Wuchs. Ist eine **grossartige Markt- und Gruppenfuchsie**.

**Adrian Berger ist die frühblühendste aller Fuchsien**, von kräftigem, edlem, pyramidalem Wuchs, ist sie äusserst reichblühend. Kelch und Sepalen sind weiss, in karmin übergehend. Korolle dunkelkarminrosa, grosse, leuchtende, lange Blüten. **Grossartige Markt- und Gruppenfuchsie.**

## Ampelfuchsia „Deutsche Kaiserin“

ist äusserst schnellwüchsig und reichblühend und **mit langen Ranken**. Blumen gross (Sepalen dunkelrot, Korolle violett-blau). (Abbildung nebenstehend.)

## Andenken an Heinrich Henkel.

Lange karmin-scharlachrote Blumen, die in dichten Trauben lang herabhängen. Das Laub ist dunkelrötlich. Sehr reichblühend auch im Herbst, vorzügliche Gruppenpflanze und dankbarer Winterblüher. Eine Marktpflanze ersten Ranges.

**Diamant**, die schönste **weisse** Fuchsie; Kelch und Petalen lebhaft rosa, Korolle weiss gefüllt, sehr reichblühend und grossblumig.

## Emile de Wildemann.

reich blühend ohne Stützen. Wurde im letzten Jahre, nachdem ihr hoher Wert schon erkannt, bereits zu Tausenden angezogen. Die Blumen haben hellkarminfarbene Sepalen und eine sehr grosse, stark gefüllte Korolle von heller duftiger rosa Färbung.





## Gartendirektor Kämpel.

Leuchtend rote Sepalen, dicht gefüllt, lilarosa Korolle. Von erstaunlicher Reichblütigkeit und geradezu idealem Wuchs. Lässt weder im Zimmer noch im Blumenladen die Blüten fallen.

Vorjährige Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,—.  
Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.


**Paul Krüger.** Eine recht gute Gruppen- und Marktsorte. Gefüllt mit dunkelblauer Korolle und roten Sepalen.

**Pierre Bonnier.** Die grossen, gefüllten Blumen sind lebhaft violett rosa marmoriert. Sehr hervortretende, auffallende Färbung.

## Einige prächtige traubenblütige Fuchsien.

Erhielten sämtlich das Wertzeugnis des Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands.

Sämtliche traubenblütige Fuchsien sind sehr reichblühend und remontieren willig.



Coralle.

**Coralle** ist sehr reichblühend, die langen Blumen sind schön korallenrot, das Laubwerk ist grün, der Wuchs besonders kräftig. (Abbildung nebenstehend.)

**Clio.** Kräftiges Rosa. Sehr lange, feinhohrige Blume in grossen Trauben. Mittelhoher, buschiger Wuchs.

**Göttingen** hat lebhaft zinnoberrote grosse Blumen, die, in dichten Trauben stehend, sich sehr wirkungsvoll von dem dunklen, fast schwarzen, unterseits rötlichen Laubwerk abheben. Der Wuchs ist kräftig.

**Gartenmeister Bonstedt.** Die Blumen sind kräftig scharlach-orange gefärbt, das Laub ist ebenfalls schwärzlich mit rötlicher Unterseite. Besonders niedrig und grossblumig.

**Perle.** Feines Perlrosa. Besonders zierliche Blumen mit sehr feiner Blumenröhre, eine dichte Traube bildend, helles Laubwerk, niedrig und stark verzweigt.

**Traudchen Bonstedt.** Rosiges Fleischfarben mit grünlich weissen Spitzen. Lange, ziemlich grosse Blumen, die eine besonders grosse Traube bilden.

Mutterpflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. № 4,—.  
Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. № 2,50,  
100 St. № 20,—.

## Glechoma hederacea fol. var.

Eine zierliche, sehr hübsche Ampel- und Grottenpflanze mit reizendem weissbuntem Laub, welche sehr schnell wächst und lange Ranken macht. Gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, sehr beliebt. Völlig winterhart. Pflanzen aus kleinen Töpfen 1 St. 20 ♂, 10 St. № 1,75, 100 St. № 15,—.

## Heliotropium „Frau Medizinalrat Lederle“.

Früh- und reichblühend, kompakt, bringt willig Riesendolden mit grossen, unbeschreiblich schönen dunkelveilchenblauen Blumen. Junge Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.

**Heliotropium Freifrau von Poschinger,** siehe Neuheiten Seite 77.

**Heliotropium Mad. Barnsby.** Mit sehr grossen Dolden dunkler Blumen, niedrig und reichblühend. Junge Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. № 2,—, 100 St. № 15,—.

## Hydrangea hortensis, Hortensie.

**Otaksa Monstrosa,** mit enormen Dolden lieblich hellrosenroter, grosser Blumen.

**Compacta,** extra grossblumig und grossdoldig, von leuchtend helllila-rosenroter Farbe.

**Souvenir de claire,** mit ebenso grossen Dolden wie bei monstrosa, von prächtig dunkelrosenroter Farbe.

1 St. 40 ♂, 10 St. № 3,50, 100 St. № 30,—.

Stärkere Pflanzen

1 St. № 0,60 bis 1,—, 10 St. № 5,50 bis 9,—.



## Hydrangea hortensis rosea.

Die Farbe der Blumendolden dieser neuen Hortensie ist ein **liebliches leuchtendes Rosa**. Die Dolden sind mittelgross gewölbt und bilden an Pflanzen mit 4 bis 6 Trieben geradezu entzückende Verkaufspflanzen. Die Blüten erscheinen im Frühjahr bei mässigem Antreiben und **behält** Hortensia rosea im Gegensatz zu den anderen Sorten ihre schöne **rosa Farbe**. Junge Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50. Vorjährige Pflanzen 1 St. *ℳ* 0,70, 10 St. *ℳ* 6,50.

## Iresine Lindenii microphylla nana.

Von niedrigem Wuchs, schmaler und zierlicher Belaubung von tiefdunkelblutroter Färbung, 8—10 cm hoch. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfen 10 St. *ℳ* 1,50, 25 St. *ℳ* 3,25, 100 St. *ℳ* 12,—. Bewurzelte Stecklinge 25 St. *ℳ* 2,—, 100 St. *ℳ* 7,—.

**Lobelia „Hamburgia“**, siehe Neuheiten Seite 78.

## Immerblühende Zimmer- oder Baummalve.

**Malve capensis — Cap-Malve**

„Flietge Liese“ — „Fleissige Liese“ — **Fritz Reuters Liebling!**

(Abbildung nebenstehend.)

Diesen Namen verdient die reizende Zimmermalve voll und ganz, denn im Frühling sind die Pflanzen überschüttet mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen. Der Flor lässt an Menge dann gegen Juni etwas nach, aber hält das ganze Jahr ohne Unterbrechung an. Eine Zimmerpflanze ersten Ranges. Vorjährige Pflanzen à St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. *ℳ* 2,50, 100 St. *ℳ* 20,—, Kronenbäumchen à St. *ℳ* 1,50 bis 2,—.

**Medeola asparagoides myrtifolia**, s. Neuheiten Seite 78.



## Lobelia Rivoirei!

Zeigt üppiges Wachstum und ist unempfindlich gegen schlechte Witterungseinflüsse im Sommer. Die **grossen, zartrosafleischfarbenen** Blumen sitzen zahlreich in **langen, schlanken Rispen**. Die dunkelbraunrote Farbe des Laubes kontrastiert höchst wirkungsvoll und angenehm mit der lieblich zarten Farbe der Blumen. Da die Blütendauer während des ganzen Sommers anhält, ist Lobelia Rivoirei als eine **Gruppenpflanze allerhöchsten Ranges** zu bezeichnen. Auch für Schnitzzwecke ist Lobelia Rivoirei in grossen Mengen zu verwenden und werden die Blumen im Oktober-November gut bezahlt.

1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,50, 100 St. *ℳ* 40,—.

## Micania scandens, Schnell-Efeu.

Eine dem grossblättrigen Efeu in der Belaubung täuschend ähnliche Schlingpflanze aus Nord-Mexiko. Sehr schnellwüchsig. Für Bepflanzung von Ampeln in Veranden, Laubengängen etc., für Balkonkästen und zur schnellen Bekleidung von Spalieren, schattigen Mauern, ferner zu Girlanden von Festons unentbehrlich. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfen 1 St. 20 ♂, 10 St. *ℳ* 1,75, 100 St. *ℳ* 15,—.

## Nephrolepis Piersoni

ist ausserordentlich hart und widerstandsfähig und somit eine **Zimmerpflanze allerersten Ranges**. Die riesigen Wedel sind breit und meist doppelt gefiedert, so dass die Wedel förmlich ein federartiges

Aussehen besitzen, neigen sich graziös und tief herunter, weshalb für Ampelzwecke ganz besonders wertvoll. Sehr schnell- und starkwüchsig. Nephrolepis Piersoni ist ein Dekorationsfarn von höchstem Wert und bieten die Wedel auch für die **Binderei** ein **hochfeines** Material. Vorjährige Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. *ℳ* 4,—, 100 St. *ℳ* 35,—.

## Nephrolepis Scotti.

Ausserordentlich wüchsig, sozusagen ein Nephrolepis bostoniensis „en miniature“, **Massenpflanze** für den gärtnerischen Handel. Vorjährige Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. *ℳ* 3,50, 100 St. *ℳ* 30,—.

**Nephrolepis „Whitmani“**, s. Neuheiten Seite 78.

## Nicotiana collossea fol. variegatis.

**Bunter Riesentabak.**

Eine erstklassige **Solitär- oder Gruppenpflanze** für den Garten. Die saftiggrünen grossen Blätter sind heller gefleckt und dabei mit einem breiten, reinweissen Rand umgeben. Im Freien auf vorher mit warmem Laub- oder Pferdedünger vorbereitete Pflanzlöcher gepflanzt, erreicht diese imposante Schmuckpflanze im Laufe des Sommers eine Höhe bis 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> m. Junge Pflanzen abgebar von Mitte Mai an. 1 St. *ℳ* 1,50, 10 St. *ℳ* 12,50.



# Musa Ensete. Banane, Pisang.



Musa Ensete.

Eine der stolzesten Blattpflanzen von grossartigem Effekt. Die herrlichen, grossen und breiten Blätter sind saftig grün und mit einer starken, glänzend braunroten Mittelrippe versehen. Eignet sich vorzüglich zur Zimmerzucht. Ganz besonders kommt sie aber im Garten zur Geltung und ist hier als Einzel-, wie auch als Gruppenpflanze von hohem, dekorativem Wert. An geschützter Stelle des Gartens ausgepflanzt, verlangt die Banane zu ihrer kräftigen Entwicklung recht nahrhaften Boden und in der Hauptwachstumsperiode häufigen Dungguss. **Die Musa-Kultur bildet eine Spezialität unseres Geschäfts, und sind wir in der Lage, Pflanzen in allen Grössen zu liefern. Gekeimte Samen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,75. Einjährige Sämlinge**, schön gedungen, aus kleinen Töpfen mit festem Wurzelballen 1 St. 50 ♂ bis ₣ 1,20, 10 St. ₣ 4,50 bis ₣ 10,—. **Ueberwinterte, kräftige Pflanzen Vorrat bedeutend.** Je nach Stärke per Stück ₣ 2,— bis ₣ 6,—. Preise und Maß für extra starke Pflanzen brieflich. Gekeimte Korn von März, Sämlinge und überwinterte Pflanzen von April an abgebar.

**Musa Arnoldiana.** Neu! Die Pflanze erreicht in ihrer Heimat eine Höhe von 5 m und deren Stamm bis 1 m im Durchmesser. Die Blätter sind bis 2,50 m lang und 0,70 m breit, dick und fest, von einer auffallend glänzenden dunkelgrünen Farbe und haben einen kurzen, starken, meist rotgefärbten Stiel. Diese Sorte widersteht dem Winde besser als alle anderen Musa, sie gedeiht in allen Lagen. Sehr empfehlenswert. **Sehr selten!** Junge Sämlingspflanzen mit Topfballen 1 St. 60 ♂, 10 St. ₣ 5,—. Einjährige überwinterte gesunde Pflanzen à St. ₣ 3,—, zweijährige überwinterte Pflanzen à St. ₣ 4,50 bis ₣ 7,—.

**Phyllocactus phyllantoides „Deutsche Kaiserin“.** Selbst verhältnismässig kleine und junge Pflanzen sind zeitig im Frühjahr schon mit den herrlichen grossen, leuchtend rosa gefärbten Blumen reich besetzt. Vorjährige starke Pflanzen 1 St. 50 ♂, 10 St. ₣ 4,50.

**Salvia splendens „Zürich“.** Der Flor beginnt schon Ende Mai bei ganz niedrigen Pflanzen, die sich zu gleichmässigen Büschen formen und hält ununterbrochen an, bis ihm der Frost ein Ende bereitet. Beete von dieser Sorte bilden eine weithin leuchtende feuerrote Fläche. Junge Pflanzen mit Topfballen 1 St. 25 ♂, 10 St. ₣ 2,—, 100 St. ₣ 15,—.

**Salvia splendens „Züricher Zwerg“**, noch niedriger als „Zürich“, von welcher sie abstammt. Der Wuchs erreicht bei den im Topf kultivierten Pflanzen nur etwa 20 cm Höhe. Die Blütenrispen sind ebenso feurig und grossblumig wie bei der Muttersorte. Vorzüglich für ganz niedrige Gruppen und Teppichbeetbepflanzungen, da sie ausgepflanzt nicht höher wie 35 cm wächst. Junge Pflanzen 1 St. 40 ♂, 10 St. ₣ 3,—, 25 St. ₣ 6,—, 100 St. ₣ 20,—.

**Selaginella Watsoniana.** Als Zimmer- und Dekorationspflanze sehr geeignet, auch vorzüglich für Jardinières. Die buschig und üppig wachsende Pflanze ist im Grunde frischgrün und hat an den Endspitzen eine wundervolle ausgeprägte, silbrigbronzene Färbung. Bewurzelte Stecklinge 10 St. ₣ 1,—, 100 St. ₣ 8,—. Junge Pflanzen 1 St. 25 ♂, 10 St. ₣ 2,—, 100 St. ₣ 15,—.

**Solanum jasminoides floribundum.** Prächt. Zimmerpflanze von grosser Schnellwüchsigkeit mit traubenartigen schneeweissen, leichtgebauten Blüten übersät. Kräftige Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50.

**Stevia serrata fol. albo-marginata.** Eine Teppichbeetpflanze von grossem Wert, mit schönen, grün und weiss gefärbten, länglich lanzettlichen Blättern. Bildet dichte Büsche. 10 St. ₣ 1,25, 100 St. ₣ 10,—.

**Tradescantia fluminensis. (Myrtiflora.)** Im Frühjahr über und über mit kleinen, weissen, myrtenartigen Blüthen besetzt, gehört diese Tradescantien-Art zu den wertvollsten und raschwachsendsten Ampelpflanzen, wird niemals kahl. Verlangt reichliche Nahrung. Junge Pflanzen 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,—, 100 St. ₣ 18,—.

**Tropaeolum Lobbianum fol. var. „Spit fire“.** Mit dunkelgrünen, sehr auffallend reinweissen gerandeten und gefleckten Blättern und dunkelkapuzinerroten mittelgrossen Blumen, Wächst schnell, rankt üppig, zu vielen Zwecken verwendbar. 1 St. 30 ♂, 10 St. ₣ 2,50, 100 St. ₣ 20,—.



# Engros-Preise



über

# Baumschul - Artikel

von



## NONNE & HOEPKER

Hoflieferanten — Mitglieder des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer  
Baumschulen **Ahrensburg** in Holstein

 **Preise netto ohne Rabatt.** 

Alle hier nicht aufgeführten Artikel wolle man in unserem Hauptverzeichnis nachschlagen und verstehen sich dafür die dort angegebenen Preise abzüglich der Prozente lt. Zettel.

Bei Bestellungen nach dieser Liste bei unserem Reisenden oder nach schriftlichen Offerten gelten stets die Bedingungen unseres Haupt-Baumschul-Kataloges (siehe vordere innere Umschlagseite), und erklären sich die Auftraggeber damit einverstanden.

 Ausführliche Beschreibung im Hauptkatalog, der auf Wunsch sofort zugesandt wird. 

Die aus unseren Baumschulen bezogenen Artikel zeichnen sich durch kräftige gedrungene Entwicklung und reiche Bewurzelung aus, und da sie auf sandigem Mittelboden, in freier Lage gewachsen, ist gutes Anwachsen und Gedeihen derselben in allen Lagen gesichert.

**Obstbäume.** Die Herren Landschaftsgärtner, die verpflanzte, extra starke Ware in Buschbäumen, Halbstämmen, Hochstämmen, Spalieren und Kordons von Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Pfirsichen und Aprikosen benötigen, bitten wir bei uns Vorfrage zu halten. Wir haben Obstbäume in allen Stärken mit mehrjährigen Kronen in reicher Sortenauswahl, verpflanz, mit bestem Wurzelvermögen verfügbar und  dienen gern mit Preisen bei Anfrage. 

## Beerenobst- und Fruchtsträucher.

Wenn Sorten nicht angegeben, ist stets unsere Wahl zu verstehen.

|                                                                                           | 1 St.<br>M | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Stachelbeeren</b> , in Sorten, <b>Hochstämme</b> mit 2jähr. Kronen, I. Wahl, extra     | 1,—        | 9,50        | 90,—         |
| „ <b>Hochstämme</b> , II. Qualität, schwächere und Halbstämme . . . . .                   | 0,60       | 5,50        | 50,—         |
| „ <b>Sträucher</b> , in Sorten unserer Wahl, 3jähr., verpflanzt . . . . .                 | 0,30       | 2,50        | 22,—         |
| „ <b>Sträucher</b> , II. Qualität, 2—3jähr., schwächere . . . . .                         | 0,25       | 2,—         | 18,—         |
| „ <b>Höning's Früheste</b> , Neuheit, mittelgross, gelb, 4jähr., stark, verpflanzt . .    | 0,60       | 5,—         | —,—          |
| „ <b>Keepsake</b> , neu, sehr gross, grüngelblich, 3—4jähr., verpflanzt . . . . .         | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ <b>May Duke</b> , allerfrüheste rote, 3—4jähr., verpflanzt . . . . .                    | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ <b>Whinham's Industry</b> , gross, dunkelrot, 3jähr., verpflanzt . . . . .              | 0,30       | 2,50        | 22,—         |
| <b>Johannisbeeren</b> , <b>Sträucher</b> , in Sorten, 3jähr., verpflanzt 1000 St. M 160,— | 0,25       | 2,20        | 18,—         |
| „ <b>rote, Holländer</b> , 3jähr., verpflanzt . . . . . 1000 St. M 160,—                  | 0,25       | 2,20        | 18,—         |
| „ „ „ 4jähr., extra starke, verpflanzt . . . . .                                          | 0,30       | 2,80        | 24,—         |
| „ <b>schwarze, Boskoop's Riesen</b> , grossfrüchtig u. langtraubig, 3jähr., verpfl.       | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ „ <b>Boskoop's Riesen</b> , 2jähr., stark . . . . .                                     | 0,40       | 3,50        | 30,—         |
| „ „ <b>Coronation</b> , neu, ungemein reichtragend, 3jähr. . . . .                        | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ „ <b>Goliath</b> , neu, 3jähr. Pflanzen, beste riesenfrüchtige . . . . .                | 0,30       | 2,80        | 24,—         |
| „ „ <b>Lee's</b> , grossfrüchtig, 3jähr. verpflanzt . . . . .                             | 0,20       | 1,80        | 14,—         |



|                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 St.    | 10 St.   | 100 St.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>S</i> | <i>M</i> | <i>M</i> |
| <b>Himbeeren, All Summer</b> , dunkelrot, grossfrüchtig, remontierend . . . . .                                                                                                                                                                     | 25       | 2,—      | 16,—     |
| „ <b>Baumforth's Sämling</b> , mittelgross, karmesinrot . . . . .                                                                                                                                                                                   | 15       | 1,—      | 8,—      |
| „ <b>Fastolff</b> , gross, rot, fein aromatisch, zum Massenanbau . . 1000 St. <i>M</i> 90,—                                                                                                                                                         | 15       | 1,20     | 10,—     |
| „ <b>Goliath</b> , neue, rote, reichtragende, mittelgrosse Sorte; sehr zu empfehlen<br>1000 St. <i>M</i> 90,—                                                                                                                                       | 15       | 1,20     | 10,—     |
| „ <b>Hornet</b> , bewährte Markt-Sorte; dunkelrot, gross, fruchtbar 1000 St. <i>M</i> 90,—                                                                                                                                                          | 15       | 1,20     | 10,—     |
| „ <b>Marlborough</b> , hellrot, mittelgross, sehr volltragend . . . . .                                                                                                                                                                             | 15       | 1,20     | 10,—     |
| „ <b>Norwich Wonder</b> , neu, früh, reichtragend, gross, rot . . . . .                                                                                                                                                                             | 30       | 2,50     | 20,—     |
| „ <b>Schöne von Fontenay</b> , sehr gross, purpurrot, zweimal tragend . . . . .                                                                                                                                                                     | 15       | 1,—      | 8,—      |
| „ <b>Shaffer's Colossal</b> , schwarzrot, ohne Ausläufer, stark . . . . .                                                                                                                                                                           | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Superlativ</b> , neue rote allergrösste, beste Sorte . . . . . 1000 St. <i>M</i> 110,—                                                                                                                                                         | 20       | 1,50     | 12,—     |
| „ <b>Gelbfrüchtige Sorten</b> unserer Wahl . . . . .                                                                                                                                                                                                | 15       | 1,20     | 10,—     |
| <b>Brombeeren, amerik. aufrechtwachsende Sorten</b> , unserer Wahl, verpfl.                                                                                                                                                                         | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Geschlitztblätterige</b> , stark rankend, verpflanzt . . . . .                                                                                                                                                                                 | 35       | 3,—      | 26,—     |
| „ <b>Loganbeere</b> , sehr grossfrüchtige Hybride . . . . .                                                                                                                                                                                         | 100      | 9,—      | 80,—     |
| „ <b>Lucretia</b> , stark rankend, sehr grossfrüchtig, verpflanzt . . . . .                                                                                                                                                                         | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Maxwell's frühe</b> , neu, sehr früh, reichtragend, verpflanzt . . . . .                                                                                                                                                                       | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Stachellose</b> , Neuheit, mittelgross, wohlschmeckend, verpflanzt . . . . .                                                                                                                                                                   | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Theodor Reimers</b> , Neuheit, besonders reichtragend, verpflanzt . . . . .                                                                                                                                                                    | 45       | 4,—      | 35,—     |
| „ <b>Wilson's Junior</b> , beste, reichtragendste, grossfrüchtige, aufrechtwachsende                                                                                                                                                                | 35       | 3,20     | 28,—     |
| <b>Erdbeeren</b> , pikierete, kräftige Pflanzen. (Beschreibungen siehe Hauptkatalog.)                                                                                                                                                               |          |          |          |
| „ ältere Sorten: <b>Aprikose, Belle Alliance, Deutsch-Evern, Ehler's</b><br><b>Fruchtbarste</b> (Jucunda), <b>Kaiser's Sämling, Lucida perfecta,</b><br><b>Sieger</b> (verbesserte Noble), <b>Weisse Ananas</b> , jede Sorte 1000 St. <i>M</i> 20,— | —        | 0,25     | 2,20     |
| „ <b>Laxton's Noble</b> . . . . . 1000 St. <i>M</i> 18,—                                                                                                                                                                                            | —        | 0,25     | 2,—      |
| „ <b>Heinrich Möller, König Albert von Sachsen, Louis Gauthier</b><br>jede Sorte 1000 St. <i>M</i> 22,—                                                                                                                                             | —        | 0,30     | 2,40     |
| „ neuere Sorten: <b>Madame Meslé, Meteor, Riese von Vierlanden,</b><br><b>Späte von Leopoldshall, The Laxton, Wunder von Koethen</b><br>jede Sorte 1000 St. <i>M</i> 26,—                                                                           | —        | 0,40     | 3,—      |
| „ neue Sorten: <b>Delikatess, Konsum, Rheingold</b> . . . . . jede Sorte                                                                                                                                                                            | 15       | 1,—      | 6,—      |
| „ <b>Jörn Uhl, Lotte, Rübezahl</b> . . . . . jede Sorte                                                                                                                                                                                             | 20       | 1,50     | 12,—     |
| „ neueste Sorten: <b>Königin Luise, Frühe Lore, Schöne Lore</b> , jede Sorte                                                                                                                                                                        | 40       | 3,50     | 30,—     |
| „ <b>Weserruhm</b> . Enorm reichtragend, Beeren mittelgross, glänzend rot . . .                                                                                                                                                                     | 15       | 1,20     | 10,—     |
| „ <b>Präsident de la Devansaye</b> , sehr gross, breit, lackrot, delikat . . . .                                                                                                                                                                    | 25       | 2,—      | 18,—     |

**Rosen.**

**Sortenwahl muss uns überlassen bleiben, etwaige Wünsche werden möglichst berücksichtigt.**

|                                                                                                                       |     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| <b>Hochstämme</b> , 0,90—1,50 m hoch, Handelsware mit guten Kronen, Sorten unserer Wahl                               | 130 | 12,— | 110,— |
| „ 0,90—1,50 m hoch, Extra-Qualität, ausgesucht beste Ware, Sorten unserer Wahl                                        | 140 | 13,— | 120,— |
| <b>Halbstämme</b> , 0,40—0,90 m hoch, I. Qual., ausgesuchte Ware, Sorten unserer Wahl                                 | 100 | 9,—  | 85,—  |
| <b>Niedrige</b> , auf R. canina veredelt, I. Qual., <b>Remontant</b> ,                                                | 25  | 2,40 | 22,—  |
| „ „ „ „ I. Qual., <b>Thee, Nois.-Bourb. u. Hybr.</b> , Sort. u. Wahl                                                  | 30  | 2,80 | 26,—  |
| <b>Schlingrosen</b> in besten Sorten, I. Wahl, extra stark . . . . .                                                  | 50  | 4,50 | 40,—  |
| „ „ „ II. Wahl, stark . . . . .                                                                                       | 40  | 3,50 | 30,—  |
| <b>Winterharte Rosa Wichuraiana-Hybriden</b> , ältere Sorten unserer Wahl,<br>1 jährige Stecklings-Pflanzen . . . . . | 25  | 2,20 | 20,—  |
| <b>Winterharte Rosa Wichuraiana-Hybriden</b> , ält. Sorten, kräft. 2jähr. Pflanzen                                    | 35  | 3,20 | 28,—  |
| „ „ „ <b>neuere Hybriden</b> in 1—2jährigen Pflanzen . . . . .                                                        | 40  | 3,60 | 32,—  |

**Neuere und neue vorzügliche Rosen, niedrige kräftige Pflanzen.**

Beschreibung und weitere Neuheiten im Hauptkatalog.

|                                                                         |            |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|------|
| <b>Etoile de France, Mildred Grant</b>                                  | jede Sorte | 60 | 5,50 | 50,— |
| <b>Frau Karl Druschki, Gruss an Teplitz, Kaiserin, Testout</b>          | jede Sorte | 30 | 2,80 | 26,— |
| <b>Hugh Dickson, Lady Ashtown, Richmond</b>                             | jede Sorte | 80 | 7,50 | 70,— |
| <b>Liberty, Pharisäer, Ruhm der Gartenwelt</b>                          | jede Sorte | 45 | 4,—  | 35,— |
| <b>Rosa rugosa Conrad Ferdinand Meyer, rosa, stark gefüllt, duftend</b> |            | 35 | 3,50 | 30,— |
| „ <b>polyantha Aennchen Müller, brillantrosa, fein</b>                  |            | 55 | 5,—  | 45,— |
| „ <b>Katharina Zeimet, reinweiss, grossblumig</b>                       |            | 80 | 7,50 | 70,— |
| „ <b>Mrs. Cutbush, hellrosa, extra</b>                                  |            | 80 | 7,50 | 70,— |
| „ <b>Mad. Norbert Levavasseur, niedrige Crimson Rambler</b>             |            | 40 | 3,50 | 30,— |
| <b>Schlingrose Crimson Rambler, I. Wahl</b>                             |            | 45 | 4,—  | 35,— |
| „ „ <b>II. Wahl</b>                                                     |            | 30 | 2,80 | 26,— |
| „ <b>Dorothy Perkins, zartrosa gefüllt, grosse Dolden, extra</b>        |            | 70 | 6,50 | 60,— |
| „ <b>Tausendschön, zartrosa, im Verblühen karminrosa, starkwachsend</b> |            | 70 | 6,50 | 60,— |



## Zierbäume und Ziersträucher.

Ausser den hier aufgeführten Sorten kultivieren wir noch ein reichhaltiges Sortiment der besten, für unser Klima geeigneten Sorten, die im Hauptkatalog aufgeführt sind.

Nach unserer Wahl offerieren wir, je nach Stärke und Feinheit der Sorten:

**Baum- und Gehölzarten**, stark und gut sortiert, 100 St. M 50,—, M 60,— bis M 80,—.  
" " " stärkere, gut sortiert, 100 St. M 100,—, M 120,— bis M 150,—.

**Baumartige Gehölze**, mehrmals verpflanzt, stark, 100 St. M 30,—, M 40,—, M 50,—,  
1000 St. M 280,—, M 350,—, M 450,—.


**Solitars**, Hochstämme, Halbstämme und Pyramiden, je nach Stärke, 100 St. M 90,—, M 120,—,  
M 150,—, M 200,—, M 250,—.

**Decksträucher**, gewöhnliche, stark, 100 St. M 18,—, 1000 St. M 160,—.  
" " " stärkere, 100 St. M 24,—, 1000 St. M 220,—.  
" " " besonders starke, 100 St. M 30,—, 1000 St. M 280,—.

**Feinere, schönblühende und dekorative Sträucher**, je nach Stärke und  
Sorten-Auswahl, 100 St. M 25,—, M 30,—, M 35,—, M 40,—, 1000 St. M 220,—, M 260,—,  
M 320,—, M 360,—.

**Vorpflanz-Sträucher**, niedrig bleibend, für Rabatten und Randpflanzungen, besonders in  
kleineren Anlagen sehr geeignet, je nach Stärke und Auswahl, 100 St. M 15,—, M 18,—, M 20,—,  
M 24,—, 1000 St. M 130,—, M 160,—, M 180,—, M 220,—.

**Ziersträucher, Decksträucher und Vorpflanzsträucher**,  
mittelstarke Ware, 100 St. M 15,—, 1000 St. M 125,—.  
starke Ware, in reicherer und besserer Sorten-Auswahl, 100 St. M 18,—, 1000 St. M 160,—.  
noch stärkere Ware, 100 St. M 24,—, 1000 St. M 220,—.

 Zum Versand gelangen ausschliesslich kräftige, mehrjährige, gut bewurzelte Exemplare; kleinere Pflanzen zu billigeren Preisen auf Anfrage.

|                                             | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |                                                 | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Acer dasycarpum und dasycarpum</b>       |             |              | <b>Prunus Pissardi</b> , extra stark, verpfl.   | 6,50        | 60,—         |
| <i>lutescens</i> . . . . . jede             | 4,50        | 40,—         | " <i>serotina</i> . . . . .                     | 4,—         | 35,—         |
| <b>Alnus glutinosa</b> , stark und hoch . . | 4,—         | 35,—         | <b>Rhodotypus kerrioides</b> . . . . .          | 3,—         | 25,—         |
| " <i>incana</i> , stark und hoch . . . .    | 4,—         | 35,—         | <b>Ribes alpinum</b> , stark . . . . .          | 2,20        | 18,—         |
| <b>Betula americana, papyrifera</b> . jede  | 3,50        | 30,—         | " <i>aureum</i> . . . . .                       | 2,20        | 18,—         |
| <b>Buddleia Veitchiana</b> , prächtig . . . | 6,—         | 50,—         | " <i>sanguineum und albidum</i> . jede          | 2,60        | 22,—         |
| <b>Ceanothus americanus</b> . . . . .       | 2,50        | 20,—         | <b>Rubus odoratus</b> . . . . .                 | 3,—         | 25,—         |
| <b>Cornus alba</b> . . . . .                | 1,80        | 16,—         | <b>Salix alba Britzensis</b> , rotholzige . . . | 2,50        | 20,—         |
| " <i>alba aurea var. Späthi robusta</i>     | 3,50        | 30,—         | " <i>amygdalina, elegantissima</i> , stark      | 3,—         | 25,—         |
| " <i>mascula</i> . . . . .                  | 3,50        | 30,—         | " <i>Helix pyramidalis</i> . . . . .            | 3,—         | 25,—         |
| <b>Corylus Avellana</b> , stark . . . . .   | 3,—         | 25,—         | " <i>kermesina</i> . . . . .                    | 2,50        | 20,—         |
| <b>Cydonia japonica</b> , in Sorten . . . . | 4,—         | 35,—         | " <i>lucida</i> . . . . .                       | 3,—         | 25,—         |
| <b>Cytisus Laburnum</b> . . . . .           | 3,—         | 25,—         | " <i>mutabilis</i> , Prachtweide . . . . .      | 3,—         | 25,—         |
| <b>Deutzia</b> , in niedrigen Sorten, . . . | 2,50        | 20,—         | " <i>nigricans</i> . . . . .                    | 2,50        | 20,—         |
| 1000 St. M 180,— . . . . .                  |             |              | " <i>vitellina aurea</i> . . . . .              | 3,—         | 25,—         |
| " <i>crenata</i> , in hohen Sorten, . . .   | 2,20        | 18,—         | <b>Sambucus nigra in Sorten</b> . . . . .       | 2,60        | 22,—         |
| 1000 St. M 160,— . . . . .                  |             |              | <b>Sorbus aucuparia</b> . . . . .               | 3,—         | 25,—         |
| <b>Dimorphantus Mandschuricus</b> , stark   | 6,—         | 50,—         | <b>Spiraea arguta</b> (multiflora), reizender   |             |              |
| " " " stärkste . . . . .                    | 8,—         | 70,—         | Frühjahrsblüher . . . . .                       | 3,50        | 30,—         |
| <b>Forsythien</b> , in Sorten . . . . .     | 2,50        | 20,—         | " <i>ariaefolia</i> . . . . .                   | 3,50        | 30,—         |
| <b>Fraxinus</b> , in Sorten . . . . .       | 2,50        | 20,—         | " <b>Bumalda Anthony Waterer</b> . . .          | 2,50        | 20,—         |
| <b>Hydrangea panic. grandiflora</b> . . .   | 3,—         | 25,—         | " <i>callosa rubra</i> . . . . .                | 2,20        | 18,—         |
| " " " Halbst. verpfl. . . . .               | 12,—        | 100,—        | " <i>eximea und salicifolia</i> . jede          | 2,20        | 18,—         |
| <b>Ligustrum vulgare</b> , stark . . . . .  | 2,50        | 20,—         | " <i>Froebeli</i> . . . . .                     | 2,20        | 18,—         |
| " <i>vulg. glaucum</i> . . . . .            | 2,50        | 20,—         | " <i>opulifolia</i> , stark . . . . .           | 3,—         | 25,—         |
| <b>Lonicera in Sorten</b> . . . . .         | 2,50        | 20,—         | " <b>Thunbergi</b> . . . . .                    | 2,60        | 22,—         |
| <b>Philadelphus Lemoinei erectus</b> . . .  | 2,50        | 20,—         | " in Sorten unserer Wahl, . . .                 |             |              |
| " " neue Sorten . . . . .                   | 3,50        | 30,—         | 1000 St. M 160,— . . . . .                      | 2,20        | 18,—         |
| " niedrige Sorten . . . . .                 | 2,50        | 20,—         | <b>Staphylea</b> , in Sorten . . . . .          | 3,—         | 25,—         |
| " hochwachsende Sorten . . . .              | 2,50        | 20,—         | <b>Stephanandra flexuosa</b> . . . . .          | 2,20        | 18,—         |
| <b>Populus alba nivea</b> , stark . . . . . | 4,50        | 40,—         | <b>Syringa vulgaris</b> , stark . . . . .       | 3,—         | 25,—         |
| " <i>balsamifera</i> . . . . .              | 2,50        | 20,—         | " " extra stark . . . . .                       | 3,50        | 30,—         |
| " <i>Berolinensis</i> . . . . .             | 3,—         | 25,—         | " " veredelte einfache und                      |             |              |
| " <i>canadensis</i> . . . . .               | 2,50        | 20,—         | " gefülltblüh. Sorten, stark . . .              | 9,—         | 80,—         |
| " <i>Simoni</i> , stark . . . . .           | 3,50        | 30,—         | <b>Ulmus americana, campestris, effusa</b>      | 3,50        | 30,—         |
| <b>Potentilla fruticosa</b> . . . . .       | 2,20        | 18,—         | <b>Viburnum Lantana</b> . . . . .               | 2,50        | 20,—         |
| <b>Prunus Padus</b> . . . . .               | 4,—         | 35,—         | " <i>Opulus var. sterile</i> . . . . .          | 3,—         | 25,—         |
| " <i>Pissardi</i> , stark, schön, verpfl. . | 5,50        | 50,—         | <b>Weigelia in Sorten</b> . . . . .             | 3,50        | 30,—         |



## Schlingpflanzen.

|                                                                                | 1 St.<br>M | 10 St.<br>M      | 100 St.<br>M |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Akebia quinata, schnellwachsend, reizend, hart                                 | 0,50       | 4,—              | 35,—         |
| Ampelopsis quinquefolia, I. Grösse, stark, mit vielen langen Ranken            | 0,35       | 3,—              | 25,—         |
| „ „ II. Grösse, mit weniger und kürzeren Ranken                                | 0,25       | 2,—              | 16,—         |
| „ Veitchi (Vitis), Topfpflanzen                                                | 0,60       | 5,50             | 50,—         |
| Celastrus orbiculata, Baumwürger, stark                                        | 0,70       | 6,50             | 60,—         |
| Clematis Jackmanni, kräftige Landpflanzen                                      | 1,30       | 12,—             | 100,—        |
| „ hybrida in Sorten unserer Wahl, kräftige Landpflanzen                        | 1,—        | 9,—              | 80,—         |
| „ coccinea, kräftig, scharlachrote dickfleischige Blumen                       | 0,75       | 7,—              | 60,—         |
| „ paniculata, weisser Herbstblüher, prachtvoll                                 | 1,10       | 10,—             | 90,—         |
| „ vitalba, vorzüglicher, starkwachsender Schlinger mit weissen Blüten, stark   | 0,50       | 4,50             | 40,—         |
| Lonicera in Sorten unserer Wahl                                                | 0,50       | 4,50             | 40,—         |
| Periploca graeca, schnellwachsend, mit lanzettblättriger, glänzender Belaubung | 0,50       | 4,50             | 40,—         |
| Vitis odoratissima, wohlriechender Wein, je nach Stärke                        | —          | 10,—             | —            |
|                                                                                |            | 10 St. M 8,— bis |              |

Stammdurchmesser  
1 m über dem Erdboden gemessen.

## Flieebäume.

Stammhöhe  
je nach Stärke und Sorte 2—2½—3 m.

Offerte in stärkeren Bäumen, verpflanzt, in untenstehenden Sorten, auf Anfrage.

|                                | Durchm.<br>mm | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |                                | Durchm.<br>mm | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Acer platanoides               | 35—45         | 18,—        | 160,—        | Tilia intermedia (holl. Linde) | 30—35         | 15,—        | 125,—        |
| „ „ verpflanzt                 | 35—45         | 22,—        | 200,—        | „ „                            | 35—40         | 17,50       | 150,—        |
| Aesculus Hippocastanum         | 30—35         | 12,—        | 100,—        | „ „                            | 40—45         | 25,—        | 225,—        |
| „ „ rubicunda                  | 30—40         | 28,—        | 250,—        | „ „ verpflanzt                 | 50—55         | 48,—        | 450,—        |
| „ „                            | 40—50         | 32,—        | 300,—        | „ „                            | 55—60         | 55,—        | 500,—        |
| Fraxinus excelsior             | 30—40         | 13,—        | 110,—        | „ „                            | 60—70         | 70,—        | 650,—        |
| Platanus occidentalis, verpfl. | 40—45         | 30,—        | 280,—        |                                |               |             |              |
| „ „                            | 45—50         | 35,—        | 330,—        | Ulmus Pitteursi, holl. Ulme,   |               |             |              |
| Tilia euchlora, Krimlinde      | 25—30         | 14,—        | 120,—        | „ „ verpflanzt                 | 35—40         | 12,50       | 110,—        |
| „ „                            | 30—35         | 17,50       | 150,—        | „ „                            | 40—45         | 17,50       | 150,—        |
| „ „                            | 35—40         | 25,—        | 225,—        | „ „                            | 45—50         | 22,—        | 200,—        |
| „ „                            | 40—45         | 30,—        | 275,—        | „ „                            | 50—55         | 34,—        | 300,—        |
| „ „ verpflanzt                 | 45—50         | 35,—        | 325,—        | „ „                            | 55—60         | 44,—        | 400,—        |

## Treibsträucher.

|                                                                                                         | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Gedrungene, mit kräftigem Blütenholz versehene, buschige Pflanzen, aus dem freien Grunde zum Eintopfen. |             |              |
| Deutzia gracilis, kräftig, I. Wahl                                                                      | 2,50        | 20,—         |
| „ gracilis robusta, neue Treibdeutzie der Zukunft; ungemein reichblühend                                | 4,50        | 40,—         |
| „ „ campanulata, mit langen, weissen Blütenrispen                                                       | 3,—         | 26,—         |
| „ „ carminea, zart rosa, unterseits karmin                                                              | 3,—         | 26,—         |
| „ „ discolor grandiflora, weiss, rosa angehaucht, grossblumig und vielblumig                            | 3,—         | 26,—         |
| „ „ Lemoinei compacta, kräftige Pflanzen                                                                | 2,50        | 20,—         |
| Hydrangea paniculata grandiflora, mit kräft. 1jähr. Trieben. I. Grösse, stärkste                        | 3,60        | 32,—         |
| „ „ „ mit kräft. 1jähr. Trieben. II. Grösse, stark                                                      | 3,—         | 26,—         |
| „ „ „ Halbstämme, stark, verpflanzt, je nach Stärke 10 St. M 10,—, 12,—, 14,—                           |             |              |
| Pirus Malus Scheideckeri, überreich blühender neuer Treibstrauch, Büsche                                | 4,50        | 40,—         |
| Philadelphus Lemoinei erectus, I. Wahl                                                                  | 2,50        | 20,—         |
| „ „ Lem. Gerbe de neige, ungemein reichblühend, reinweiss                                               | 3,—         | 26,—         |
| „ „ Manteau d'hermine, gefüllt, reinweiss, prachtvoll                                                   | 3,50        | 30,—         |
| „ „ Montblanc, grossblumig weiss, extra                                                                 | 3,—         | 26,—         |
| Prunus triloba, niedrig veredelt                                                                        | 4,50        | 40,—         |
| Spiraea arguta multiflora, kompakte Büsche bildend, die mit kleinen weissen Blüten überdeckt sind       | 4,—         | 36,—         |
| „ „ Anthony Waterer, kompakt, karminrot, extra                                                          | 2,80        | 24,—         |
| Syringen, mit Knospen aus dem freien Grunde, einfache Sorten                                            | 10,—        | 90,—         |
| „ „ „ „ „ gefüllte Sorten                                                                               | 12,—        | 110,—        |

## Immergrüne Pflanzen.

|                                                                                     | 1 St.<br>M | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Buxus arborescens aurea var., buschig, 30—40 cm hoch                                | 0,80       | 7,—         | 60,—         |
| Cotoneaster acuminata Simondsi                                                      | 0,30       | 2,80        | 24,—         |
| „ „ buxifolia, reizend für Steinparteen, stark                                      | 0,40       | 3,50        | 30,—         |
| „ „ horizontalis, reizend für Steinparteen, stark                                   | 0,50       | 4,—         | 35,—         |
| Hedera Cavendishi, kleinblättrig, bunt, 1- bis 2jähr. Veredlung aus Töpfen          | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ „ madeirensis, grossbl., herrlich weissbunt, 1jähr. kräftige Veredlung aus Töpfen | 0,50       | 4,50        | 40,—         |
| „ „ 2jähr. Veredelungen, stark                                                      | 0,70       | 6,—         | 50,—         |
| Mahonia Aquifolia. 2jährig, verpflanzt                                              | —          | 0,20        | 1,60         |
| „ „ 3jährig, verpflanzt                                                             | —          | 0,30        | 2,40         |
| „ „ 4jährig, verpflanzt, 15—40 cm hoch                                              | —          | 0,40        | 3,50         |
| „ „ mehrm. verpflanzt, 40—60 cm hoch                                                | 0,25       | 2,40        | 18,—         |



Forst- und Heckenpflanzen.

Unter 50 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben, von 500 Stück an werden die Tausendpreise in Anrechnung gebracht.

Laubhölzer.

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Acer platanoides, spitzbl. Berg-Ahorn                       |  |
| " pseudoplatanus, weisser Ahorn                             |  |
| Alnus glutinosa, Roterle                                    |  |
| " incana, Weisserle                                         |  |
| Betula alba, Birke                                          |  |
| "                                                           |  |
| Carpinus betulus, Weissbuche, Hain-, Hecken- oder Hagebuche |  |
| "                                                           |  |
| Cerasus (Prunus) serotina, Traubenkirsche                   |  |
| Corylus Avellana, Haselnuss                                 |  |
| "                                                           |  |
| Crataegus monogyna, Weissdorn ca. 6—9 mm Durchmesser        |  |
| " ca. 4—6 mm Durchmesser                                    |  |
| Fagus sylvatica, Rotbuche, Waldbuche                        |  |
| "                                                           |  |
| Fraxinus excelsior, gem. Esche, Zähesche                    |  |
| Ligustrum vulgare, Liguster                                 |  |
| "                                                           |  |
| Populus argentea vera, Silberpappel                         |  |
| " canadensis, canadische Pappel                             |  |
| " nigra, Schwarzpappel                                      |  |
| Quercus Robur, gem. Eiche                                   |  |
| "                                                           |  |
| " rubra, amerikanische Roteiche                             |  |
| Robinia Pseudo-Acacia, Akazie                               |  |
| Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose                       |  |
| Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeere                     |  |
| Syringa vulgaris, ca. 3—5 mm Durchmesser, veredlungsfähig   |  |
| "                                                           |  |
| "                                                           |  |

| Alter i. J. | S Sämtl. V Verpfl. | Höhe über der Erde in cm cm | 100 Stück M | 1000 Stück M |
|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
|             |                    | circa                       |             |              |
| 3           | V                  | 40—60                       | 2,20        | 18,—         |
| 3           | V                  | 40—60                       | 2,60        | 22,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 1,60        | 12,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 1,80        | 14,—         |
| 3           | V                  | 60—100                      | 2,60        | 22,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 2,—         | 16,—         |
| 3           | V                  | 60—100                      | 3,20        | 28,—         |
| 2           | V                  | 30—60                       | 2,40        | 20,—         |
| 1           | S                  | —                           | 1,80        | 15,—         |
| 3           | V                  | 60—100                      | 5,50        | 48,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 4,—         | 35,—         |
| 3           | V                  | —                           | 2,20        | 18,—         |
| 2           | V                  | —                           | 1,80        | 14,—         |
| 4           | V                  | 50—80                       | 4,40        | 38,—         |
| 3           | V                  | 30—50                       | 2,60        | 22,—         |
| 3           | V                  | 40—60                       | 2,20        | 18,—         |
| 3           | V                  | 80—120                      | 4,—         | 36,—         |
| 2           | V                  | 50—80                       | 2,60        | 22,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 3,60        | 32,—         |
| 2           | V                  | 40—80                       | 3,40        | 30,—         |
| —           | V                  | 40—80                       | 3,—         | 26,—         |
| 3           | V                  | 40—60                       | 2,40        | 20,—         |
| 2           | V                  | 20—50                       | 1,60        | 12,—         |
| 3           | V                  | 40—60                       | 4,40        | 38,—         |
| 2           | V                  | 40—60                       | 2,60        | 22,—         |
| 1           | S                  | 25—50                       | 2,20        | 18,—         |
| 3           | V                  | 40—60                       | 2,60        | 22,—         |
| 2           | V                  | —                           | 2,—         | 16,—         |
| 1           | S                  | stark                       | 0,80        | 6,—          |

Nadelhölzer.

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Abies balsamea, Balsamtanne                           |  |
| " Douglasii (Pseudotsuga), Douglastanne               |  |
| " Nordmanniana, Nordmannstanne                        |  |
| " pectinata, Weisstanne, Edeltanne                    |  |
| Larix europaea, Lärche                                |  |
| " leptolepis, japanische Lärche, sehr schnellwachsend |  |
| " sibirica, sibirische Lärche                         |  |
| Picea americ. alba, amerikanische Weissfichte         |  |
| " excelsa, Fichte oder Rottanne, extra                |  |
| "                                                     |  |
| " Menziesii (sitchensis), Sitcha-Fichte               |  |
| " pungens, Stechfichte                                |  |
| Pinus austriaca, Schwarzkiefer                        |  |
| " rigida, Pechkiefer                                  |  |
| " strobus, Weymouths-Kiefer                           |  |
| " sylvestris, gem. Kiefer oder Föhre                  |  |
| Thuja occidentalis, Lebensbaum                        |  |
| "                                                     |  |
| "                                                     |  |
| "                                                     |  |
| "                                                     |  |
| "                                                     |  |

|    |   |         |      |       |
|----|---|---------|------|-------|
| 2  | S | 7—15    | 1,50 | 10,—  |
| 3  | V | 20—40   | 3,80 | 32,—  |
| mm | V | 20—30   | 25,— | —,—   |
| 5  | V | 15—30   | 2,40 | 20,—  |
| 3  | V | 30—60   | 2,—  | 16,—  |
| 3  | V | 30—60   | 3,20 | 28,—  |
| 3  | V | 30—60   | 3,60 | 32,—  |
| 4  | V | 20—45   | 1,60 | 12,50 |
| 5  | V | 30—60   | 2,—  | 16,—  |
| 4  | V | 20—45   | 1,50 | 12,—  |
| 4  | V | 30—60   | 3,60 | 30,—  |
| 4  | V | 20—50   | 4,—  | 34,—  |
| 3  | V | 8—20    | 2,—  | 16,—  |
| 4  | V | 20—40   | 2,80 | 24,—  |
| 4  | V | 15—30   | 2,—  | 16,—  |
| 2  | V | I. Wahl | 1,20 | 9,—   |
| 2  | S | schön   | 0,80 | 5,—   |
| 4  | V | 15—40   | 2,80 | 24,—  |
| 4  | V | 20—45   | 3,40 | 30,—  |
| 4  | V | 25—50   | 4,—  | 35,—  |
| 5  | V | 30—60   | 5,—  | 45,—  |

Wildlinge zu Unterlagen.

Unter 50 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Apfelwildlinge          |  |
| Birnenwildlinge         |  |
| Süsskirschen-Wildlinge  |  |
| Sauerkirschen-Wildlinge |  |
| Myrabolanen             |  |
| Splittapfel (Doucine)   |  |

| Alter i. J. | V Verpfl. | Durchmesser ca. mm | 100 Stück M | 1000 Stück M |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
| 2           | V         | 5—7                | 2,60        | 22,—         |
| 2           | V         | 5—7                | 2,20        | 18,—         |
| 2           | V         | 6—10               | 2,80        | 24,—         |
| 2           | V         | 5—7                | 2,—         | 16,—         |
| 1           | S         | 5—10               | 2,20        | 18,—         |
| 2           | V         | 5—10               | 4,40        | 40,—         |

Bei Abnahme von 500 Stück werden die 1000 Stück-Preise berechnet.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Prunus Mahaleb (Weichsel) |  |
| Quitten                   |  |
| St. Julien                |  |
| Rosa canina, okulierstark |  |
| " " kupulierstark         |  |
| " " " " " "               |  |

| Alter i. J. | V Verpfl. | Durchmesser ca. mm | 100 Stück M | 1000 Stück M |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
| 1           | S         | 5—10               | 2,20        | 16,—         |
| 2           | V         | 5—10               | 4,20        | 38,—         |
| 2           | V         | 5—7                | 3,40        | 30,—         |
| 1           | S         | 2—3                | 0,50        | 3,50         |
| 2           | V         | 4—6                | 1,20        | 10,—         |
| 2           | V         | 6—9                | 2,40        | 20,—         |



## ==== Koniferen. =====

Unsere Koniferen sind in freier Lage auf sandigem Mittelboden gewachsen und sind sie sämtlich, ihrer Grösse entsprechend, oft verpflanzt und mit festem Ballen resp. vorzüglichen Wurzeln versehen, so dass ein gutes Anwachsen zweifellos ist.

**Grössere Koniferen-Solitärs und reichere Sorten-Anzahl finden Sie in unserem Hauptkataloge, der auf Wunsch sofort zugesandt wird.**

|                                                                            | Ungefähre<br>Höhe in cm | 1 St.<br>M | 10 St.<br>M | 100 St.<br>M |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Abies Nordmanniana</b> , breite la. Kopfpflanzen . . . . .              | 40—70                   | 1,50       | 14,—        | 130,—        |
| „ <b>sibirica</b> (Pichta), sibirische Weisstanne, elegant, hart . . . . . | 100—140                 | 1,80       | 16,—        | 150,—        |
| „ „ bessere Exemplare . . . . .                                            | 100—140                 | 2,20       | 20,—        | 180,—        |
| „ „ sehr schön dicht und voll . . . . .                                    | 140—160                 | 2,40       | 22,—        | 200,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 160—180                 | 3,—        | 26,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 180—220                 | 4,—        | 35,—        | —            |
| <b>Chamaecyparis Lawsoniana</b> (Cupressus), Cypresse . . . . .            | 50—70                   | 0,35       | 3,—         | 25,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 160—200                 | 2,20       | 20,—        | 180,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 200—250                 | 2,80       | 25,—        | —            |
| „ <b>Lawsoniana Fraseri</b> , säulenförmig, dunkelstahlblau . . . . .      | 50—70                   | 1,—        | 9,—         | 80,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 70—100                  | 1,40       | 13,—        | 120,—        |
| „ <b>bessere Sorten</b> unserer Wahl . . . . .                             | 50—80                   | 1,—        | 9,—         | 80,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 100—150                 | 1,75       | 16,—        | 150,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 150—180                 | 2,40       | 22,—        | 200,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 90—110                  | 1,80       | 17,—        | —            |
| <b>Juniperus communis hibernica</b> , Säulenform . . . . .                 | 60—80                   | 0,80       | 7,—         | 65,—         |
| „ <b>virginiana</b> , von aufrechtem Wuchs . . . . .                       | 100—150                 | 0,80       | 7,50        | 70,—         |
| <b>Picea alba</b> , amerikanische Weissfichte . . . . .                    | 80—100                  | 0,70       | 6,50        | 60,—         |
| „ <b>excelsa</b> , Rotfichte . . . . .                                     | 100—120                 | 0,80       | 7,50        | 70,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 100—120                 | 5,—        | 45,—        | —            |
| „ <b>pungens glauca</b> , Blaufichte . . . . .                             | 120—140                 | 6,—        | 55,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 40—50                   | 0,75       | 7,—         | 65,—         |
| <b>Pinus Cembra</b> , Zübelkiefer . . . . .                                | 60—80                   | 1,40       | 12,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 80—100                  | 2,—        | 18,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 40—60                   | 0,70       | 6,50        | 60,—         |
| „ <b>montana</b> , Zwergkiefer, buschige Pflanzen . . . . .                | 100—120                 | 3,—        | 28,—        | —            |
| <b>Taxus baccata</b> , Pyramiden, voll und schön geformt . . . . .         | 120—140                 | 4,—        | 35,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 140—160                 | 7,—        | 65,—        | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 160—180                 | 12,—       | 110,—       | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 180—200                 | 15,—       | 140,—       | —            |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 200—220                 | 18,—       | 170,—       | —            |
| „ <b>Thuja occidentalis</b> , Ballenpflanzen, schlank . . . . .            | 160—180                 | 1,50       | 14,—        | 130,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 160—180                 | 1,70       | 16,—        | 150,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 180—220                 | 1,80       | 17,—        | 160,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 180—220                 | 2,—        | 19,—        | 180,—        |
| „ „ <b>in Sorten</b> , schöne buschige Pflanzen unserer Wahl . . . . .     | 50—80                   | 0,70       | 6,50        | 60,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 80—100                  | 1,—        | 9,—         | 80,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 100—120                 | 1,40       | 13,—        | 120,—        |
| „ <b>Tsuga canadensis</b> , buschig . . . . .                              | 50—70                   | 0,60       | 5,50        | 50,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 70—90                   | 0,75       | 7,—         | 65,—         |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 180—220                 | 2,40       | 22,—        | 200,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 80—120                  | 2,20       | 20,—        | 180,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 100—140                 | 2,40       | 22,—        | 200,—        |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                  | 120—160                 | 3,40       | 30,—        | —            |

## Sortimente für Park- und Garten-Anlagen.

Die nachstehenden Sortimente sind für Landschaftsgärtner zur Erleichterung der Auswahl zusammengestellt und liefern wir hierin nur mehrmals verpflanzte, kräftige Exemplare mit guten Ballen in Sorten unserer Wahl.

**Preise je nach Grösse und Feinheit der Sorten.**

|      |                           |                              |                              |   |        |
|------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|
| 10   | winterharte schöne Tannen | in 10 Sorten,                | 40—100 cm hoch               | M | 30,—   |
| 10   | „                         | „                            | 100—200                      | „ | 100,—  |
| 25   | „                         | <b>Solitärs</b>              | 25 „ 80—100                  | „ | 80,—   |
| 25   | „                         | „                            | 25 „ 100—200                 | „ | 120,—  |
| 100  | „                         | <b>Koniferen für Gruppen</b> | in 20 Sorten, 60—100 cm hoch | „ | 90,—   |
| 100  | „                         | „                            | 20 „ 100—150                 | „ | 140,—  |
| 100  | „                         | „                            | 30 „ 60—100                  | „ | 150,—  |
| 100  | „                         | „                            | 30 „ 100—150                 | „ | 220,—  |
| 1000 | „                         | „                            | vielen „ 60—80               | „ | 550,—  |
| 1000 | „                         | „                            | „ „ 80—150                   | „ | 1000,— |



# Inhalts-Verzeichnis.

|                                              | Seite        |                                            | Seite          |                                         | Seite          |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Achillea</b> . . . . .                    | 2, 14        | <b>Erythrina</b> . . . . .                 | 83             | <b>Nadelhölzer</b> . . . . .            | 91             |
| <b>Aconitum</b> . . . . .                    | 2            | <b>Eulalia</b> . . . . .                   | 29             | <b>Nephrolepis</b> . . . . .            | 78             |
| <b>Actaea</b> . . . . .                      | 14           | <b>Farne, Freiland-</b> . . . . .          | 54, 55         | <b>Nicotiana</b> . . . . .              | 85             |
| <b>Ageratum</b> . . . . .                    | 76           | <b>Forst- und Heckenpflanzen</b> . . . . . | 91             | <b>Oenothera, Lichtkerze</b> . . . . .  | 40, 41         |
| <b>Alternanthera</b> . . . . .               | 76           | <b>Fuchsien</b> . . . . .                  | 29, 77, 83, 84 | <b>Paeonia, Bauernrose</b> . . . . .    | 41, 42         |
| <b>Akelei Aquilegia</b> . . . . .            | 16, 17       | <b>Funkien</b> . . . . .                   | 29             | <b>Papaver, Mohn</b> . . . . .          | 10, 11, 42, 43 |
| <b>Alleebäume</b> . . . . .                  | 90           | <b>Gaillardien</b> . . . . .               | 30             | <b>Pelargonien</b> . . . . .            | 78, 79         |
| <b>Anemone</b> . . . . .                     | 2, 15, 16    | <b>Gladiolen</b> . . . . .                 | 31             | <b>Pentas</b> . . . . .                 | 80             |
| <b>Arabis</b> . . . . .                      | 2, 17        | <b>Gunnera</b> . . . . .                   | 31             | <b>Pentstemon</b> . . . . .             | 44             |
| <b>Arundo</b> . . . . .                      | 17           | <b>Gynerium, Pampasgras</b> . . . . .      | 31             | <b>Phlox, Flammenblume</b> . . . . .    | 11, 44, 45     |
| <b>Asparagus</b> . . . . .                   | 81           | <b>Gypsophila, Schleierkraut</b> . . . . . | 31             | <b>Physalis</b> . . . . .               | 45             |
| <b>Astern</b> . . . . .                      | 3, 18, 20    | <b>Halskrausen-Dahlie</b> . . . . .        | 69             | <b>Platycodon</b> . . . . .             | 45             |
| <b>Astilbe</b> . . . . .                     | 4, 20        | <b>Harpalum, Sonnenblume</b> . . . . .     | 32             | <b>Polemonium</b> . . . . .             | 45             |
| <b>Aubrietia</b> . . . . .                   | 4, 20        | <b>Helenium</b> . . . . .                  | 8, 33          | <b>Polygonum</b> . . . . .              | 45             |
| <b>Bauernrosen, siehe Paeonien</b> . . . . . | 41, 42       | <b>Helianthus, Sonnenblume</b> . . . . .   | 32             | <b>Pompon-Dahlien</b> . . . . .         | 69             |
| <b>Baumschul-Artikel</b> . . . . .           | 87—92        | <b>Heliotrop</b> . . . . .                 | 77, 84         | <b>Primel</b> . . . . .                 | 46, 47         |
| <b>Beerenobst</b> . . . . .                  | 87, 88       | <b>Helleborus, Christrose</b> . . . . .    | 33             | <b>Pyrethrum</b> . . . . .              | 11, 47         |
| <b>Begonien</b> . . . . .                    | 76, 81, 82   | <b>Hemerocallis, Taglilie</b> . . . . .    | 34             | <b>Rhabarber, siehe Rheum</b> . . . . . | 48             |
| <b>Berufskraut, Erigeron</b> . . . . .       | 7, 28        | <b>Hepatica, Leberblümchen</b> . . . . .   | 34             | <b>Rosen</b> . . . . .                  | 88             |
| <b>Bocconia</b> . . . . .                    | 20           | <b>Hesperis, Nachtviole</b> . . . . .      | 34             | <b>Rudbeckia</b> . . . . .              | 11, 48         |
| <b>Brombeeren</b> . . . . .                  | 88           | <b>Heuchera, Purpurglöckchen</b> . . . . . | 8, 35          | <b>Salvia</b> . . . . .                 | 86             |
| <b>Calla</b> . . . . .                       | 77, 82       | <b>Himbeersträucher</b> . . . . .          | 88             | <b>Saxifraga</b> . . . . .              | 49             |
| <b>Caltha</b> . . . . .                      | 20           | <b>Hydrangea</b> . . . . .                 | 84, 85         | <b>Scabiosa</b> . . . . .               | 12, 49         |
| <b>Campanula, Glockenblume</b> . . . . .     | 5, 21        | <b>Iberis, Schleifenblume</b> . . . . .    | 36             | <b>Schlingpflanzen</b> . . . . .        | 90             |
| <b>Canna</b> . . . . .                       | 70—72        | <b>Immergrüne Pflanzen</b> . . . . .       | 90             | <b>Sedum</b> . . . . .                  | 12, 49         |
| <b>Carex</b> . . . . .                       | 21, 82       | <b>Impatiens</b> . . . . .                 | 77             | <b>Selaginella</b> . . . . .            | 86             |
| <b>Centaurea, Kornblume</b> . . . . .        | 22           | <b>Incarvillea</b> . . . . .               | 8, 36          | <b>Solanum</b> . . . . .                | 86             |
| <b>Chelone</b> . . . . .                     | 22           | <b>Inula</b> . . . . .                     | 38             | <b>Solidago</b> . . . . .               | 50             |
| <b>Chrysanthemum indicum</b> . . . . .       | 73—75        | <b>Iris, Schwertlilien</b> . . . . .       | 8, 9, 37, 38   | <b>Spiraea</b> . . . . .                | 50             |
| „ <b>maximum-Var.</b> . . . . .              | 5, 23        | <b>Johannisbeersträucher</b> . . . . .     | 87             | <b>Stachelbeeren</b> . . . . .          | 87             |
| <b>Clematis</b> . . . . .                    | 23, 90       | <b>Kaktus-Dahlie</b> . . . . .             | 59—66          | <b>Stauden</b> . . . . .                | 2—56           |
| <b>Coreopsis</b> . . . . .                   | 23           | <b>Koniferen</b> . . . . .                 | 92             | <b>Stauden-Sortimente</b> . . . . .     | 56             |
| <b>Cypripedium</b> . . . . .                 | 24, 83       | <b>Lathyrus</b> . . . . .                  | 39             | <b>Stenanthium</b> . . . . .            | 12             |
| <b>Dahlien</b> . . . . .                     | 59—69        | <b>Laubhölzer</b> . . . . .                | 91             | <b>Stevia</b> . . . . .                 | 86             |
| <b>Dahlien-Register</b> . . . . .            | 57, 58       | <b>Leontopodium, Edelweiss</b> . . . . .   | 39             | <b>Teichstauden</b> . . . . .           | 55             |
| <b>Delphinium</b> . . . . .                  | 5, 6, 24, 25 | <b>Leucanthemum</b> . . . . .              | 39             | <b>Thalictrum</b> . . . . .             | 51             |
| <b>Dianthus</b> . . . . .                    | 25, 26       | <b>Liatris</b> . . . . .                   | 39             | <b>Tradescantia</b> . . . . .           | 51, 80, 86     |
| <b>Diclytra</b> . . . . .                    | 26           | <b>Lilien</b> . . . . .                    | 39             | <b>Treibsträucher</b> . . . . .         | 90             |
| <b>Doronicum</b> . . . . .                   | 26           | <b>Lobelia</b> . . . . .                   | 78, 85         | <b>Tritoma</b> . . . . .                | 13, 51         |
| <b>Dracocephalum, Physostegia</b> . . . . .  | 7, 27        | <b>Lupine</b> . . . . .                    | 9, 39          | <b>Trollius</b> . . . . .               | 13, 52         |
| <b>Edeldistel, Eryngium</b> . . . . .        | 28, 29       | <b>Lychnis</b> . . . . .                   | 39             | <b>Tropaeolum</b> . . . . .             | 86             |
| <b>Edelweiss, Leontopodium</b> . . . . .     | 39           | <b>Margueriten</b> . . . . .               | 83             | <b>Unterlagen</b> . . . . .             | 91             |
| <b>Einfache Dahlien</b> . . . . .            | 68           | <b>Malva capensis</b> . . . . .            | 85             | <b>Viola cornuta</b> . . . . .          | 13, 53         |
| <b>Einfache Riesen-Dahlien</b> . . . . .     | 68           | <b>Megasea</b> . . . . .                   | 39             | <b>Viola odorata</b> . . . . .          | 13, 53         |
| <b>Einfache Kaktus-Dahlien</b> . . . . .     | 67           | <b>Mohn Papaver</b> . . . . .              | 10, 11, 42, 43 | <b>Wildlinge</b> . . . . .              | 91             |
| <b>Epimedium, Sockelblume</b> . . . . .      | 27           | <b>Monarda</b> . . . . .                   | 9, 40          | <b>Zierbäume</b> . . . . .              | 89             |
| <b>Erdbeeren</b> . . . . .                   | 88           | <b>Montbretia</b> . . . . .                | 10, 40         | <b>Ziergräser</b> . . . . .             | 56             |
| <b>Erika, Heidekraut</b> . . . . .           | 27           | <b>Musa</b> . . . . .                      | 86             | <b>Ziersträucher</b> . . . . .          | 89             |
| <b>Erigeron, Berufskraut</b> . . . . .       | 7, 28        | <b>Myosotis</b> . . . . .                  | 40, 78         | <b>Zwerg-Kaktus-Dahlien</b> . . . . .   | 67             |





1909

# Nonne & Hoepker

Königlich Preussische.  
Grossherzogl. u. Herzogl.  
Hoflieferanten

## AHRENSBURG

bei Hamburg.

### HAUPT KATALOG

über

Stauden, Dahlien,  
Baumschul-Artikel  
und  
Topfpflanzen.



Nur für Handelsgärtner und Wiederverkäufer.



European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Hochschule Weihenstephan  
Digital version sponsored by:  
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.